




www.vosoughishop.com





TouchProtect

Safe to use: An insulated hot water guidance system with a "double skin" principle means the body of the faucet or the pull-out spray can become warm but never hot. In this way, TouchProtect intelligently prevents scalding.



KWC QualityControl

Exceptional quality from A to Z: with KWC QualityControl, we guarantee the utmost product reliability. KWC performs and continuously monitors all stages of the process: development, production, installation, and even the manufacture of the required tools.



KWC ServiceControl

A commitment to quality that extends long after delivery: KWC ServiceControl is backed by a well-trained team of tried-and-true KWC experts in Switzerland. In the event of a claim, they are on site in no time at all – equipped with the right tools and the necessary expertise.



KWC DetailPassion

Crafted with love, down to the last detail: KWC DetailPassion describes our legendary eye for subtle nuances and that special something. This valuable skill has made us a leading international supplier of superior quality faucets that continue to raise the industry standard.



KWC CertificationGuarantee

Trust is good, certifications are better: our KWC CertificationGuarantee ensures that we have all of our products professionally inspected and certified across all markets



KWC TimelessDesign

Designed for longevity: KWC TimelessDesign represents exacting aesthetic standards of elegance and perfection that are at once modern and timeless.



KWC InnovationDrive

A tradition of innovation: Our innate passion for challenging the status quo, optimizing products and processes, and setting trends – that is KWC InnovationDrive. A unique spirit that has defined us since 1874.



More than a century of experience Sustainability in every aspect: With a rich

Sustainability in every aspect: With a rich heritage of more than 140 years, our faucets have seen many trends in design and functionality but are made for lasting much longer than any market tendency. Our aim will always be to deliver the real Swiss Water Experience!



ناریخچه کی دیلیو سی سوئیس

شکل گیری KWC سوئیس به ۱۴۰ سال پیش در کارخانه ای کوچک در کشور سوئیس بر میگردد، این کارخانه که توسط آدلف کارر بنا شد در ابتدا تولید کننده جعبههای موسیقی بود. پس از مرگ وی، والتر لوگینبول اداره کارخانه را بعهده گرفت، وی تولید جعبههای موسیقی را متوقف و شروع به تولید شیرآلات نمود.شرکت KWC دارای خطوط تولید در کشورهای ایالات متحده آمریکا، آلمان و ایتالیا است. در سال ۲۰۱۳ شرکت KWC توسط «فرانکه» (Franke) خریداری شد و کمپانی مشهور سوئیسی زیر مجموعه ای از برند معروف Franke به حساب میآید. برند KWC اختصاری از نام .Karrer and Weber Co بوده که نمادی از نام بنیانگذاران این برند قوی سوئیسی می باشد.



تاریخچه کی دبلیوسی ایران

اهمیت کنترل مصرف آب در کشور همواره یک وظیفه ملی و یکی از دغدغههای نهادهای دولتی و خصوصی بوده است. مصرف سرانه بالای کشور در مقایسه با مصرف ساید کشور است. مصرف سرانه بالای کشور در مقایسه با مصرف ساید کشور است شده می باشد. بحران الگوی مصرف آب ضرورت احداث کارخانهای مجهز ، با استانداردهای بالا که تولید شیرهای استاندارد کم مصرف با کیفیت و طراحی مناسب را داشته باشد ایجاد کرده است. در این راستا شرکت شیرهای ساختمانی و صنعتی ایران تحت لیسانس شرکت کی دبلیوسی سوئیس، کارخانه ای را با انتظال تکنولوژی از کی دبلیوسی و تحت لیسانس آن برند، در سال ۱۳۷۳ در شهر صنعتی کاوه تاسیس و در سال ۱۳۷۸ به بهره برداری رساند. این کارخانه که مجهز به واحدهای ریختهگری، ماشینکاری، پولیش، آنگاری و قالب سازی است با هدف ارتقاء استاندارد ملی شیرآلات ساختمانی و همچنین ارتقاء فرهنگ مصرف آب در کشور، محصولات خود را تولید کنندگان شیرآلات، تحت تولید و به بازارهای داخلی و بین المللی عرضه می نماید. امروزه کی دبلیوسی ایران به یکی از بزرگترین و معتبرترین تولید کنندگان شیرآلات، تحت لیسانس کی دبلیوسی سوئیس تبدیل شده است.



جوايز وافتخارات


KWC IN highflex[™] Kitchen faucet 10.261.423.000 Design Plus award 2011 DPHA Innovative Product of the Year nominee 2011

KWC EVE kitchen faucet with LUMINAQUA pull-down aerator 10.121.103.000
Design Prize of the Federal Republic of Germany 2006 nominee IF product design award 2006
Good Design Award 2006
Hospitality Design Product of the Year award 2006
Red Dot Design award 2005


گواهینامه ها و استانداردها















شرکت کی دبلیوسی ایران طی یک دهه گذشته تحت لیسانس شرکت کی دبلیوسی سوئیس اقدام به تولید شیرآلات کم مصرف با طراحی زیبا و کارآیی بالانموده است. این شیرآلات که به طور چشمگیری در افزایش میزان صرفة جويي آب تاثير دارند با نامهاى ذيل در بازار ايران شناخته مى شوند:

- شيرآلات اهرمي كم مصرف شامل (آشپزخانه ، روشويي ، حمام و توالت) ▪ شیرآلات حمام و توالت ترموستاتیک
 - شیراً لات فشاری کم مصرف
 - شیرآلات هوشمند کم مصرف
 - شيراً لات لمسي

 - شيرآلات توكار
 - آبفُشّانهای کاهنده مصرف ، تولید کشور آلمان

شرکت کی دبلیوسی ایران با هدف افزایش فرهنگ صرفه جویی آب، سعی در ارائه محصولات خود با بالاترین کیفیت و کارایی در بازار ایران را دارد.



INDEX_

Kitchen	14
Ava Set	26
Rita Set	30
Verona Set	34
Zoe Set	38
Zeus Set	42
Quatro Set	44
Erato Set	46
Maya Set	50

Metis Set	52
Classic Set	56
By Order	60
Concealed	62
Intelligent	84
Shower Slider	88
Accessories	92
Multi Color	98









Matte Rose Gold PVD



Matte Chrome PVD



























Why **KWC?**









































طراحي

ایـده الهام گرفته شده از شکل طبیعی جریان آب

بیانگرطبیعتوجریان آبباشکل ابتدایی و ساده و در عین حال نمادین.

بسیار متناسب ، ظریف و شیک، درست مانندیک فواره آب.





Under trademark license of Frank



▲ علمک چرخان °ه۴۳ یشنگ چرخان ۱۶۰۵ ٭ شلنگ پیسوار Ultra-Flex ٭ کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL

⊾ شلنگ Pull-Down باطول بیش از ه۶۰ میلیمتر

⋆ کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX

▲ علمک چرخان°ه۴۳

⊾ شلنگ پیسوار Ultra-Flex


Fve

- ▼ Product code: 6130-11-101
- Pull Down



⊾ آبفشان سیلیکونی NeoperI-Cache M18 ⊾سوییج روشن و خاموش LED با قابلیت خاموش

۱ سوییج روسی و حصوبی کات و در است شدن خودکار پس از ۳۰دقیقه ۱ شلنگ Pull-Down با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر



۵ مجهز به Advanced Light Technology تکنولوژی نوری پیشرفته) • نور سفید یخی LED 🗚 مجهز به سردوش Pull-Down



▲ مجهز به سردوش Pull-Down Neoperl-Cache M24 آبفشان ۱ ▲ سوییچ روشن و خاموش LED با قابلیت خاموش شدن خودکارپس ازه۳ دقیقه

PVD Color





380

▲ دریافت کننده ۳ جایزه برتر طراحی اروپا در سال ۲۰۱۶ مجهزبه Advanced Light Technology (تكنولوژي نوریپیشرفته) ▲ نُور سفيدُ يخي LED



⊾شلنگ Pull-Down باطول بیش از ۶۰۰ میلیمتر ▲ علمکِ چرخان°ه۴۳ ه شلنگ پیسوار Ultra-Flex ۱ کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX

Fiber Optic

- ▼ Product code: 6137-11-501 ▼ Pull Down
- PVD Color
- ⊾ مجهز به سردوش Pull-Down ⊾ آبفشانNeoperl-Cache M24 ▲ سوييج روشن و خاموش LED با قابليت خاموش شدن خودكار پس ازه۳ دقيقه




⊾ دریافت کننده ۳ جایزه برتر طراحی اروپا در سال ۱۶۱۶ ⊾ مجهز به Advanced Light Technology (تکنولوژی نوریپیشرفته) ۱۰ نورسفیدیخیLED




☆ 4



⊾شلنگ پیسوار Ultra-Flex ◄ آبدهی ۱ٌ الیتر در دقیقه برای آب شهری و ۸ تاهالیتر جهت آب تصفيه





ه دارای دو آبفشان M18 و M24 از شرکت 🛦 دارای خروجی مجزا آب تصفیه و آب شهری




⊾ کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX برای اهرم آب شهری • کارتریخ نیم دور برای اهرم آب تصفیه



Eve Kitchen







- ▼ Product code: 6133-11-101
- Top Line








▲ علمک چرخان °۳۶۰ ▲ کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



⊾ آبفشان Neoperl-Cache M18 ⊾ شلنگ پیسوار Ultra-Flex




- ▼ Product code: 6133-11-110
- Pull Out





٭ سردوش Pull-Out ٭ آبفشان Neoperl-Cache

▲ علمک چرخان °ه۴۰۰ ▲ کارتریج ٌ۲ٌ۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX ⊾ شلنگ Pull-Out با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر ⊾شلنگ پیسوار Ultra-Flex



- Product code: 6133-11-191■ Pull Out Touch



۸ مجهز به سیستم لمسی

և شلنگ پیسوار Ultra-Flex ۱ علمک چرخان °۳۶۰ ۱ کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX



⊾ سردوش Pull-Out ⊾ آبفشان Neoperl-Cache ⊾ شلنگ Pull-Out با طول بیش از ۲۰۰۰ میلیمتر









Verona


■ Product code: 6134-11-101
 ■ Top Line







▲علمک چرخان °ه۳۶۰ ⊾کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



⊾ آبفشان سیلیکونی Neoperl M24 ⊾ شلنگ پیسوار Ultra-Flex




⊾شلنگ Pull-Downبا طول بیش از ۵۰۰ میلیمتر ⊾کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX

Verona

■ Product code: 6134-11-111
■ Pull Down



⊾علمک چرخان °ه۳۶ ⊾دارای شلنگ Pull-Down



⊾ آبفشان Neoperl-Cache ⊾شلنگ پیسوار Ultra-Flex




⊾مجهز به سیستم لمسی ⊾قطع و وصل جریان آب با لمس بدنه

Verona


Product code: 6134-11-191Pull Down Touch



⊾دارای شلنگ Pull-Down ⊾ شلنگ Pull-Down با طول بیش از ۲۰۰۰ میلیمتر ⊾ کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX



⊾ آبفشان Neoperl-Cache ⊾ شلنگ پیسوار Ultra-Flex ⊾ علمک چرخان °ه۳۶۰



Ava

- Product code: 6127-11-101Top Line








▲ علمک چرخان °۳۶۰۰ ⊾ کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



⊾ آبفشان سیلیکونی NeoperI M24 ⊾ شلنگ پیسوار Ultra-Flex




⊾ علمک چرخان °۳۶۰ ⊾کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX

- ▼ Product code: 6127-11-110
- Pull Out



٭ شلنگ Pull-Out با طول بیش از ۵۰۰ میلیمتر ٭ شلنگ پیسوار Ultra-Flex

⊾ سردوش Pull-Out ⊾ آبفشان سیلیکونی Neoperl M24



Seen

▼ Product code: 6131-11-101 ■ Pull Down

• 0 •



🛦 سردوش Pull-Down Neoperl-Cache آبفشان

⊾ شلنگ پیسوار Ultra-Flex ⊾کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX

⊾ شلنگ Pull-Down با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر ⊾علمک چرخان °ه۳۶





Ava Kitchen








⊾ علمک چرخان °ه۳۶۰ ⊾ شلنگ پیسوار Ultra-Flex ⊾ کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL

Curve

▼ Product code: 6145-11-101 ▼ Pull Out



√ آبفشان Neoperl-Cache M18 با قشان Neoperl ◄ سوییچ روشن و خاموش LED با قابلیت خاموش شدن خودکار پس از ۳۰ دقیقه ⊾ شلنگ Pull-Out با طول بیش از ۴۰۰ میلیمتر



⊾ مجهز به Advanced Light Technology (تکنولوژی توری پیشرفته) ⊾ نور سفید یخی LED ⊾ مجهز به سردوش Pull-Out

- 25 - Kitchen






Kitchen

■ Product code: 6127-11-101
 ■ Top Line





▲علمک چرخان °ه۳۶ ⊾کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



⊾ آبفشان سیلیکونی Neoperl M24 ⊾ شلنگ پیسوار Ultra-Flex




٭ علمک چرخان °۳۶۰۰ ٭ کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX

Kitchen

Product code: 6127-11-110
Pull Out

⊾ شلنگ Pull-Out با طول بیش از ه۶۰ میلیمتر ⊾ شلنگ پیسوار Ultra-Flex



⊾ سردوش Pull-Out Neoperl M24 مَانُ سَيليكوني Neoperl M24



Basin


▼ Product code: 6127-12-101












⊾ شلنگ پیسوار Ultra-Flex

⊾کارتریج ه۴ میلیمتری سرامیکی ⊾ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه

⊾ شیر روشویی اهرمی ⊾ آبفشان Neoperl M18



Basin

Product code: 6127-12-106Tall Basin






۱ سلنگ پیسوار Ultra-Flex

⊾ کارتریج ه۴ میلیمتری سرامیکی ⊾ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه

⊾ شیر روشویی اهرمی پایه بلند ⊾ آبفشان Neoperl M18



Bath

▼ Product code: 6127-13-101






▲ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه

▲ آبفشان سیلیکونی Neoperl M24 ⊾ دایورتور از بالا

▲ شیر حمام اهرمی ▲ کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



Shower

▼ Product code: 6127-14-101





▲ کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL

🔺 شیر توالت اهرمی









Kitchen


■ Product code: 6133-11-101
 ■ Top Line







⊾علمک چرخان °۳۶۰ ⊾کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



۱ آبفشان Neoperl-Cache ۱ آبفشان پیسوار Ultra-Flex




٭ علمک چرخان °۳۶۰۰ ٭ کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX

Kitchen

■ Product code: 6133-11-110
■ Pull Out



և شلنگ Pull-Out با طول بیش از ۵۰۰ میلیمتر ۵ شلنگ پیسوار Ultra-Flex



⊾ سردوش Pull-Out ⊾ آبفشان Neoperl-Cache




◄ مجهز به سیستم لمسی


Product code: 6133-11-191
Pull Out Touch



▲ شلنگ پیسوار Ultra-Flex ▲ علمک چرخان °۳۶۰ ⊾ کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX



⊾ سردوش Pull-Out ⊾ آبفشان Neoperl-Cache ⊾ شلنگ Pull-Out با طول بیش از ۶۰۰ میلیمتر





■ Product code: 6133-12-101






۱ سلنگ پیسوار Ultra-Flex

⊾ آبفشان سیلیکونی Neoperl M18 ⊾آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه

⊾ شیر روشویی اهرمی ⊾ کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL





Basin

Product code: 6133-12-106Tall Basin











⊾ شلنگ پیسوار Ultra-Flex

⊾ آبفشان سیلیکونی Neoperl M18 ⊾ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه

⊾ شیر روشویی پایه بلند اهرمی ⊾کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL






Bath

▼ Product code: 6133-13-101





▲ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه

⊾ آبفشان سیلیکونی Neoperl M24 ⊾ دایورتور از بالا ⊾ شیر حمام اهرمی ⊾کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL




- Lever basin faucet
- ▲ 35 MM ceramic cartridge by SEDAL
- Neoperl M18 silicone aerator
- Flow rate: 12 L/min
- ▶ Ultra-Flex® piece wall valve Flexible hoses



Shower

▼ Product code: 6133-14-101





⊾ کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL

🖈 شیر توالت اهرمی



KWC
Under trademark increase on periods



Kitchen


■ Product code: 6134-11-101
 ■ Top Line







▲ علمک چرخان °۳۶۰ ⊾ کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



⊾ آبفشان سیلیکونی Neoperl M24 ⊾ شلنگ پیسوار Ultra-Flex




⊾ شلنگ Pull-Down با طول بیش از ه۶۰ میلیمتر ⊾کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX

Kitchen

■ Product code: 6134-11-111
■ Pull Down



⊾ علمک چرخان °ه۳۶۰ ⊾ دارای شلنگ Pull-Down



⊾ آبفشان Neoperl-Cache ی شلنگ پیسوار Ultra-Flex




⊾مجهز به سیستم لمسی ⊾قطع و وصل جریان آب با لمس بدنه

Kitchen

Product code: 6134-11-191Pull Down Touch



և دارای شلنگ Pull-Down ۱ شلنگ Pull-Down با طول بیش از ۲۰۰۰ میلیمتر ۱ کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX



⊾ آبفشان Neoperl-Cache ⊾ شلنگ پیسوار Ultra-Flex ⊾علمک چرخان °ه۴۳





▼ Product code: 6134-12-101



O PVD Color



⊾ شلنگ پیسوار Ultra-Flex

⊾ آبفشان Neoperl M16 ⊾ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه

⊾ شیر روشویی اهرمی ⊾کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX





Basin

■ Product code: 6134-12-106■ Tall Basin











🕨 شلنگ پیسوار Ultra-Flex

▲ کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX ▲ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه

٭ شیر روشویی پایه بلند اهرمی ⊾ آبفشانNeoperl M16






Bath

▼ Product code: 6134-13-101







▲ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه

▲ آبفشان سیلیکونیNeoperl M24 ▲ دایورتور از بالا

⊾ شیر حمام اهرمی ⊾کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX





Shower


▼ Product code: 6134-14-101











⊾ کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX

⊾شیر توالت اهرمی

LUnder trademark license of Franke




▲ شلنگPull-Down باطول بیش ازهه ۶ میلیمتر ▲ علمک چرخان °۳۶۹ ▲ شلنگ پیسوار Ultra-Flex ▲ کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX

Kitchen

■ Product code: 6137-11-101
■ Pull Down



▲ مجهز به سردوشPull-Down ▲ آبفشانNeoperl-Cache في الفضائية ▲ سوييج روشن و خاموش LED با قابليت خاموش شدن خودكار پس از ۳۰ دقيقه 285



▲ دریافتکننده۳جایزه پرترطراحی اروپادرسال۲۰۱۶ ۴ مجهز به Advanced Light Technology (تکنولوژی نوریپیشرفته) ⊾ نور سفید یخی LED



▲ شلنگPull-Down باطول بیش ازهه ۶ میلیمتر ▲ علمک چرخان °۳۶م ▲ شلنگ پیسوار Ultra-Flex ▲ کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX


Zoe Fiber Optic

■ Product code: 6137-11-501
■ Pull Down



▲ مجهز به سردوش Pull-Down ▲ آبفشان Neoperl-CacheM24 ▲ سوییج روشن و خاموش LED با قابلیت خاموش شدن خودکارپس از ۳۰ دقیقه





336

և دریافت کننده ۳ جایزه برتر طراحی اروپادر سال ۱۵۲۹ ۱ مجهز به Advanced Light Technology (تکنولوژی نوریپشرفته) ۱ نور سفید یخی LED




⊾کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX برای اهرم آب شهری ⊾کارتریج نیم دور برای اهرم آب تصفیه

Zoe Purification

■ Product code: 6137-11-110



⊾شلنگ پیسوار Ultra-Flex ⊾آبدهی۲ا لیتر در دقیقه برای آب شهری و ۸ تا∘الیتر چهت آب تصفیه



⊾دارای دو آبفشان M18 و M24 از شرکت Neoperl ⊾دارای خروجی مجزا آب تصفیه و آب شهری

- 39 - Zoe Set






⊾ شلنگ پیسوار Ultra-Flex

▼ Product code: 6137-12-101



▲ آبفشانNeoperl-Cache M24 مَّ آبدهي العِتردردقيقه



⊾ شیرروشویی اهرمی ⊾ کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکتSEDAL



Bath

▼ Product code: 6137-13-101



222

▲ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه


⊾ آپفشان Neoperl-Cache M24 ⊾ دایورتور از بالا ⊾ شیر حمام اهرمی ⊾ کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL



Shower

▼ Product code: 6137-14-101





۷ کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL

⊾شیر توالت اهرمی






⊾ شلنگ پیسوار Ultra-Flex

▼ Product code: 6125-12-101



⊾ آبفشان سیلیکونی NeoperI M24 ⊾آبدهی ۲۲ لیتر در دقیقه



⊾ شیر روشویی اهرمی ⊾ کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL




⊾ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه

Bath

▼ Product code: 6125-13-101



⊾ آبفشان سیلیکونی NeoperIM24 ⊾ دایورتور از بالا



⊾ شیر حمام اهرمی ⊾ کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL




Shower

▼ Product code: 6125-14-101



SEDAL کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت




🖈 شیر توالت اهرمی





▼ Product code: 6139-12-101





⊾ شلنگ پیسوار Ultra-Flex

▲ کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX ▲ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه

⊾ شیر روشویی اهرمی ⊾ آبفشان Neoperl-Cache M24

56

186



Bath

▼ Product code: 6139-13-101



⊾ شیر حمام اهرمی ⊾ کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX

163

150

▲ آبفشان Neoperl-Cache M24 ⊾ دایورتور از پایین




⊾ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه

Shower

▼ Product code: 6139-14-101



لا کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX



🖈 شیر توالت اهرمی


- 45 - Quatro Set





▼ Product code: 6140-12-101





⊾ شلنگ پیسوار Ultra-Flex

▲ کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX ⊾ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه

⊾ شیر روشویی اهرمی ⊾ آبفشانNeoperl-CacheM24


Erato Basin



Basin

Product code: 6140-12-106Tall Basin





⊾ شلنگ پیسوار Ultra-Flex

▲ کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX ▲ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه ⊾ شیر روشویی پایه بلند اهرمی ⊾آبفشان Neoperl-Cache M24








■ Product code: 6140-13-101







▲آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه

⊾ آبفشانNeoperl-Cache M24 ⊾ دایورتور از بالا ⊾ شیر حمام اهرمی ⊾ کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX


Erato Shower-



Shower

▼ Product code: 6140-14-101





⊾ کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX

🛦 شیر توالت اهرمی





▼ Product code: 6141-12-101



⊾ شیر روشویی اهرمی ⊾ آبفشان سیلیکونی Neoperl M24

150

203



⊾ کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX ⊾ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه




▲ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه

Bath

▼ Product code: 6141-13-101



⊾ آبفشان سیلیکونی Neoperl M24 ⊾ دایورتور از بالا





▲ شیر حمام اهرمی ▲ کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL




Shower

▼ Product code: 6141-14-101



▲ کارتریج ۳۵ میلیمتری سرامیکی شرکت SEDAL





🖈 شیر توالت اهرمی






🕨 شلنگ پیسوار Ultra-Flex

Basin

▼ Product code: 6142-12-101



▲ کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX ⊾ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



⊾ شیر روشویی اهرمی ⊾ آبفشان Neoperl-Cache M24

Metis Basin



⊾ شلنگ پیسوار Ultra-Flex

Basin

■ Product code: 6142-12-201
■ Tall Basin





PVD COM

156

⊾ کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX ⊾ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه ⊾ شیر روشویی پایه بلند اهرمی ⊾ آبفشان Neoperl-Cache M24





Bath

▼ Product code: 6142-13-101



140 78

202

⊾ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه

▲ آبفشان Neoperl-Cache M24 ▲ داپورتور از بالا ⊾ شیر حمام اهرمی ⊾ کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX

Metis Bathroom Faucets



Shower

▼ Product code: 6142-14-101



202 150

▲ کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX

🖈 شیر توالت اهرمی

Classic Set





■ Product code: 6143-12-101





⊾ شلنگ پیسوار Ultra-Flex

⊾ کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX ⊾ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه ⊾ شیر روشویی اهرمی ⊾ آبفشان Neoperl-Cache M24

Classic Basin



⊾ شلنگ پیسوار Ultra-Flex

Basin

Product code: 6143-12-106Tall Basin



▲ کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX ▲ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه



⊾ شیر روشویی پایه بلند اهرمی ⊾ آبفشان Neoperl-Cache M24





▲ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه




■ Product code: 6143-13-101



⊾ آبفشان Neoperl-Cache M24 ⊾ دایورتور از بالا





⊾ شیر حمام اهرمی ⊾ کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت KEROX

Classic Shower___




Shower

▼ Product code: 6143-14-101



KEROX کارتریج ۲۵ میلیمتری سرامیکی شرکت \star





🖈 شیر توالت اهرمی



By Order

Merit - Kitchen



▼ Product code: 6129-11-101 ▼ Top Line

000

Merit - Basin



▼ Product code: 6129-12-103

0

Merit - Basin joystick



■ Product code: 6129-12-101

Merit - Shower



▼ Product code: 6129-14-101

0


Merit - Bath



▼ Product code: 6129-13-101













▼ Product code: 6134-13-601









▲ دارای دستگیره و سردوش سقفی ⊾ پنل اصلی ریختهگری شده بدون جای دایورتور





▲ قابلیت نصب سردوش سقفی ودیواری



٭ دارای دستگیره و سردوش دستی ٭ پنل اصلی ریختهگری شده بدون جای دایورتور



■ Product code: 6134-13-602










⊾ صفحه آبریز ریختهگری شده و آبریز فلزی ◄ صفحه آب بندی داخلی



⊾ پایه نگهدارنده سردوش دستی



⊾ دارای دستگیره و سردوش سقفی و دستی ⊾ پنل اصلی ریختهگری شده با دو جای دایورتور

Verona Bath 3

▼ Product code: 6134-13-603







⊾ صفحه آب بندی داخلی

ا تعلقت آب بندی د. حتی ۱۰ سردوش سقفی استیل ۱۰ قابلیت نصب سردوش سقفی ودیواری

▲ صفحه آبریز ریختهگری شده و آبریز فلزی ⊾ پایه نگهدارنده سردوش دستی



⊾ دارای دستگیره و سردوش سقفی و دستی ⊾ پنل!صلیریختهگریشدهباسه جایدایورتوردکمهای ⊾صفحه آب بندی داخلی

Verona Bath 4

▼ Product code: 6134-13-604












181 000 75



Verona

▼ Product code: 6134-12-601





205 104

⊾شیر روشویی توکار یک تکه ورونا ⊾دارای دستگیره و آبریز و صفحه خارجی


۸ Neoperl-Cache M24 آبفشان ۰ ۰ صفحه آب بندی داخلی



Verona Basin 2

▼ Product code: 6134-12-602





⊾شیر روشویی توکار دو تکه ورونا

🛦 دارای دستگیره و آبریز و صفحات خارجی

Neoperl-Cache M24 آبفشان Neoperl-Cache M24

















- Product code: 6|36-|3-22|(S25)
- 000



⊾ صفحه آب بندی داخلی ⊾ سردوش سقفی استیل

🗚 قابلیت نصب سردوش سقفی ودیواری

⊾ دارای دستگیره و سردوش سقفی ⊾ پنل اصلی ریختهگری شده بدون جای دایورتور




Zoe

- ▼ Product code: 6136-13-222
 - 000



⊾دارای دستگیره و سردوش دستی ⊾پنل اصلی ریختهگری شده بدون جای دایورتور





- Product code: 6136-13-223(S25)
- 000



⊾ دارای دستگیره و سردوش سقفی و دستی ⊾ پنل اصلی ریختهگری شده با جای دایورتور ⊾ صفحه آب بندی داخلی

🗚 پایه نگهدارنده سردوش دستی

⊾ سردوش سقفی استیل ⊾ قابلیت نصب سردوش سقفی ودیواری ⊾ صفحه آبریز ریختهگری شده و آبریز فلزی








⊾ دارای دستگیره و سردوش سقفی و دستی ⊾ پنل اصلی ریختهگری شده با جای دایورتور ⊾صفحه آب بندی داخلی




- ▼ Product code: 6136-13-224
- ▼ (S25)



⊾ وان پرکن ریخته گری شده به همراه دایورتور و آبفشان Neoperl-Cache M24 ⊾پایه نگهدارنده سردوش دستی

⊾ سردوش سقفی استیل ⊾ قابلیت نصب سردوش سقفی ودیواری ⊾ صفحه آبریز ریختهگری شده



ZOE Basin 1


▼ Product code: 6136-12-202





⊾ شیر روشویی توکار یک تکه زو ⊾ دارای دستگیره و آبریز و صفحه خارجی

⊾ آبِفشان Neoperl-Cache M24 ⊾ صفحه آب بندی داخلی



Zoe Basin 2

▼ Product code: 6136-12-222





۸ دارای دستگیره و آبریز و صفحات خارجی ۸ آبفشان Neoperl-Cache M24

🛽 شیر روشویی توکار دو تکه زو







▼ Product code: 6l36-l4-202



⊾ دارای دستگیره و پنل اصلی ریختهگری شده ⊾ صفحه آب بندی داخلی

189

⊾ صفحه آبریز ریختهگری شده و آبریز فلزی ⊾ آبفشان NeoperIM22

— 71 — Concealed







⊾ دارای دستگیره و سردوش سقفی ⊾ پنل اصلی ریختهگری شده بدون جای دایورتور



- ▼ Product code: 6136-13-121
- 000



⊾ صفحه آب بندی داخلی ⊾ سردوش سقفی استیل

🗚 قابلیت نصب سردوش سقفی ودیواری

170



▲ دارای دستگیره و سردوش دستی ▲ پنل اصلی ریختهگری شده بدون جای دایورتور

Ava Bath 2


▼ Product code: 6136-13-103







⊾ صفحه آبریز ریختهگری شده و آبریز فلزی ▲ صفحه آب بندی داخلی



170

170

🗚 پایه نگهدارنده سردوش دستی

170





⊾ دارای دستگیره و سردوش سقفی و دستی ⊾ پنل اصلی ریختهگری شده با جای دایورتور ⊾صفحه آب بندی داخلی

Ava Bath 3

- Product code: 6136-13-123(S25)
- 000
- O PVD Color

⊾ سردوش سقفی استیل ⊾ قابلیت نصب سردوش سقفی ودیواری ⊾ صفحه آبریز ریختهگری شده و آبریز فلزی

🗚 پایه نگهدارنده سردوش دستی










⊾ دارای دستگیره و سردوش سقفی و دستی ⊾ پنل اصلی ریختهگری شده با جای دایورتور ⊾صفحه آب بندی داخلی



- ▼ Product code: 6136-13-124 ¬ (S25)
- 000
- PVD Color





170

⊾ وان پرکن ریخته گری شده به همراه دایورتور و آبفشان سیلیکونی NeoperI M24 ⊾پایه نگهدارنده سردوش دستی



Ava Basin 1

▼ Product code: 6136-12-102











205 104

٭ شیر روشویی توکار یک تکه آوا ٭ دارای دستگیره و آبریز و صفحه خارجی

Neoperl M18 آبفشان سیلیکونی Neoperl M18 ⊾ ▲ صفحه آب بندی داخلی








▼ Product code: 6136-12-122







⊾ شیر روشویی توکار دو تکه آوا ⊾ دارای دستگیره و آبریز و صفحات خارجی

▲ آبفشان سیلیکونی Neoperl M18







▼ Product code: 6136-14-102



⊾ دارای دستگیره و پنل اصلی ریختهگری شده ⊾ صفحه آب بندی داخلی

170

170

⊾ صفحه آبریز ریختهگری شده و آبریز فلزی ⊾ آبفشان NeoperIM22

- 75 ----- Concealed

Wall mounted shower head

▼ Product code: 6136-13-110





Shower Head Ceiling

- ▼ S 30X30 ▼ S 25X25
- 000
- PVD Color



Shower Head Wall Mounted

- ▼ S 30X30 ▼ S 25X25
- 000
















- Please note: Shower Heads are available with ABS and steel materials.
- The size of ABS Shower Heads are 25x25
 The size of Steel Shower Heads are 25x25 and 30x30
- The S series Shower Heads are steel
 - لازم به ذکر است سردوشهای متعلقات حمام توکار با دو جنس ABS و استیل ارائه میگردد.
 ابعاد سردوش ABS: ۳۵x۲۵ و ۳۰x۳۹
 ابعاد سردوش استیل: ۲۵x۲۵ و ۳۰x۳۹
 جنس سردوش سری 5 استیل است.

- 77 --- Concealed



Ava Intelligent Basin

■ Product code: 6113-12-601
■ Electronic Concealed Basin






🗚 قابلیت تنظیم شستشوی خودکار آب مانده در ۱ فاہیت تنظیم سمبری کے لولہ بہ هنگام سفر ۱ قابلیت تنظیم روشن و خاموش ماندن دائم ▲ سنسور جهت استفاده در مواقع خاص

⊾ نمایشگر هشدار اتمام باطری ٭ دامنه سنسور : ۱۸ تا ۲۲ سانتیمتر ٭ آبفشان Neoperl M24 ▲ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه

⊾ سنسور الکترونیکی هوشمند قابل برنامه ریزی ⊾ مشخصات باطری: ۶ ولت DC ⊾ مدت زمان جریان آب: ۵٫۵ ثانیه تا زمان دلخواه ⊾ حداکثر دمای آب: تا ۸۰ درجه سانتیگراد





Ava-Electronic Basin - Central

▼ Product code: 6113-12-501 ▼ Intelligent





⊾ باکس پلاستیکی مقاوم در برابر فشار و ضربه ⊾محافظ یک تکه

▲ شیر مرکزی آوا الکترونیک توکار با قابلیت خروج از دیوار پس از نصب







Basin-Central

▼ Product code: 6136-12-101





⊾ کارتریج سرامیکی ۴۰ میلیمتری شرکت KEROX و STSR با پاس کردن تست طول عمر ۲۰٬۰۰۰ سیکل


▲ محافظ مشکی رنگ کارتریج



⊾ شیر مرکزی جهت متعلقات روشویی ⊾باکس نگهدارنده و ضد لرزش قرمز

119

31




Bath-Central

▼ Product code: 6136-13-101

000 O PVD Color

⊾ کارتریج سرامیکی ه ۴ میلیمتری شرکت KEROX و STSR با پاس کردن تست طول عمر ۲۰۰۰ سیکل ⊾ باکس نگهدارنده و ضد لرزش قرمز




84

🛦 شیر مرکزی با قابلیت نصب دایورتور جهت نصب متعلَقَاتُ حُمامِ (تيپٌ ٣ و ٢) دایورتور توکار

⊾ محافظ مشکی رنگ کارتریج ⊾ محافظ مشکی دایورتور





119

⊾ باکس نگهدارنده و ضد لرزش قرمز ⊾ محافظ مشکی رنگ کارتریج

Shower-Central

▼ Product code: 6136-14-101



⊾ کارتریج سرامیکی ه۴ میلیمتری شرکت KEROX و STSR با پاس کردن تست طول عمر ۷۰۰،۰۰۰ سیکل



🛦 شیر مرکزی بدون قابلیت نصب دایورتور جهت نصب متعلقات توالت و حمام (تيپ أ و ٢)





محافظت از قطعات آبکاری شده حین عملیات ساختمانی

134 27 40 165

🛦 شیر مرکزی با قابلیت نصب دایورتور دکمهای جهت ُنصُبُ متعلقات حمام وروناً (تُیُپ ۳) ⊾ دارای کارتریج های push button با پاس کردن تست طول عمر ههه،ه۵ سیکل

🛦 قابلیت خروج همزمان آب از سه قسمت سردوش ه خابیت حروج مسرسان ای از سد خسست سرداوس دستی، سقفی و وان پر کن ⊾ قابلیت نصب سردوش های ماساژور ⊾ دارای باکس پلاستیکی محافظ بدنه و کاور جهت

Verona Type 3 Bath - Central

▼ Product code: 6134-13-501

PVD Color

000

محافظت از قطعات آبکاری شده حین عملیات ساختمانى


Verona Type 4 Bath - Central

■ Product code: 6134-13-502

000

PVD Color

🛦 قابلیت خروج همزمان آب از سه قسمت سردوش خهیدی حروج مسرون این از سختیست سرونوسی دستی، سقفی و وان پر گن ⊾ قابلیت نصب سردوش های ماساژور ⊾ دارای باکس پلاستیکی محافظ بدنه و کاور جهت



🛦 شیر مرکزی با قابلیت نصب دایورتور دکمهای جهت نصب متعلقات حمام ورونا (تیُپ ۴) جهت نصب متعلقات حمام ورونا (تیُپ ۴) ⊾ دارای کارتریج های push button با پاس کردن تست طول عمر ٥٥٥،٥٥ سيكل

Verona Shower - Central


▼ Product code: 6134-14-501





PVD Color

▲ کارتریج سرامیکی ه۴ میلیمتری شرکت KEROX و STSR با پاس کردن تست طول عمر ههه، ۷ سیکل



▲ شیر مرکزی بدون قابلیت نصب دایورتور جهت نصب متعلقات توالت و حمام (تیپ ا و ۲)



🛦 باکس نگهدارنده و ضد لرزش قرمز محافظ مشکی رنگ کارتریج








Bath-Central

▼ Product code: 6146-13-101





⊾ استفاده از ضربه گیر جهت کاهش انتقال لرزش لوله ها هنگام عبور آب به باکس و جلوگیری از ورود مصالح به داخل باکس

🛦 شیر مرکزی جدید حمام توکار با قابلیت خروج از 🛦 کارتریج سرامیکی ۴۰ میلیمتری شرکت KEROX و کارتریج سرمیبی کاردن تست طول عمر ۷۰٬۰۰۰ سیکل Aمحافظ یک تکه کارتریج و دایورتور همراه با تراز دیوار پس از نصب ۱۰ باکس پلاستیکی مقاوم در برابر فشار همراه با ضربه گیر جهت نصب دقيق




Ava-Electronic Basin - Central

▼ Product code: 6113-12-501 ■ Intelligent










134



🛦 باکس پلاستیکی مقاوم در برابر فشار و ضربه ▲محافظ یک تکه

▲ شیر مرکزی آوا الکترونیک توکار با قابلیت خروج از ديوار پُسُ ازُ نَصُب

- 83 - Concealed






ـدامنه سنسور : ۱۸ تا ۲۲ سانتیمتر ـدآبفشانNeoperl M16 ▲ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه ⊾ شلنگ پیسوار Ultra-Flex

Ava-Electronic

▼ Product code: 6127-12-114 ■ Intelligent Basin



د مشخصات آداپتور:۲۲۰ به ۲۵٫۵ ولت AC/DC د مدت زمان جریان آب: ۵٫۰ تا۴ ثانیه د حداکثر دمای آب: تا ۲۰ درجه سانتیگراد د نمایشگر هشدار اتمام باطری



▲ مجهز به سیستم نوری ®Advanced Light Technology LED آبی و قرمز ▲ LED آبی و قرمز ⊾ سنسور الکترونیکی هوشمند قابل برنامه ریزی




▲ قابلیت تنظیم شستشوی خودکار آب مانده در

وی به سعده استر ه قابلیت تنظیم روشن و خاموش ماندن دائم سنسور جهت استفاده در مواقع خاص


لوله به هنگام سفر

Ava-Electronic

▼ Product code: 6113-12-601 ▼ Electronic Concealed Basin



⊾نمایشگر هشدار اتمام باطری ⊾دامنه سنسور: ۱۸ تا ۲۲ سانتیمتر ۸eoperl آبفشان ◄ آبدهي ۱۲ ليتر در دقيقه



▲ سنسور الكترونيكي هوشمند قابل برنامه ريزي ستسورات باطری: ۶ ولید DC عالی مدت زمان درخت ریزی ۱ مدت زمان جریان آب: ۵٫۵ ثانیه تا زمان دلخواه ۱ حداکثر دمای آب: تا ۸۰ درجه سانتیگراد




◄ آبدهي ١٢ ليتر در دقيقه ⊾ شلنگ پیسوار Ultra-Flex

7eus-Flectronic

Product code: 6125-12-110
Intelligent Basin



▲ حداکثر دمای آب: تا ۸۰ درجه سانتیگراد ٭ نمایشگُر هشدار اتمام باطُری ٭ دامنه سنسور : ۱۸ تا ۲۲ سانتیمتر ▲ آبفشان سیلیکُونی Neoperl M24



◄ سنسور الكترونيكي هوشمند قابل برنامه ريزى ▲ سشور ۱۰ معروفیدی هوهست کابن برادنده ▲ مشخصات آداپتور : ۲۰ و لت ۷۲ و لت AC/DC ▲ مدت زمان جریان آب : ۵٫۵ تا ۴ ثانیه






Iqua-Electronic

▼ Product code: 6113-12-102 ■ Intelligent Basin





▲ آبدهی۲ا لیتر در دقیقه ▲ شلنگ پیسوار Ultra-Flex

▲ حداکثر دمای آب: تاه۸ درجه سانتیگراد ▲ نمایشگرهشداراتمام باطری ▲ دامنه سنسور :۱۸ تا ۲۲ سانتیمتر

⊾ آبفشانسیلیکونیNeoperIM24


⊾ سنسور الکترونیکی هوشمند قابل برنامه ریزی ۵ مشخصات باطری: ۲ ولت DC ۵ مشخصات آدایتور: ۲۲۰ به ۶ ولت AC/DC ۵ مدت زمان جریان آب: ۵،۵ تا۴ ثانیه



Iqua-Electronic

■ Product code: 6113-12-108
■ Intelligent Basin





▲ آبدهی ۱۲ لیتر در دقیقه ٭ شلنگ پیسوار Ultra-Flex

▲ حداکثر دمای آب: تا ۸۰ درجه سانتیگراد ٭ نمایشگر هشدار اتمام باطری ٭ دامنه سنسور : ۱۸ تا ۲۲ سانتیمتر المِ Neoperl M24 مِنْ اللهُ Neoperl M24 مِنْ اللهُ ⊾سنسور الکترونیکی هوشمند قابل برنامه ریزی ⊾مشخصات باطری: ۶ ولت DC ⊾مشخصات آداپتور:۲۹۰ به ۶ ولت AC/DC ⊾مدت زمان جریان آب: ۵٫۵ تا ۴ ثانیه




By Order

▼ Product code: 6114-12-114 ■ Intelligent Basin









◄ دامنه سنسور: ۱۸ تا ۲۲ سانتیمتر المناسسور ۱۸۰۰ میلیکونی Neoperl M24 البدهی ۱۲ لیتر در دقیقه البدهی ۱۲ لیتر در دقیقه ۸ مشخصات آداپتور :۲۲۰ به ۷٫۵ ولت AC/DC ۸ مدت زمان جریان آب: ۵٫۵ تا ۴ ثانیه ۸ حداکثرِ دمای آب: تا ۸۰ درجه سانتیگراد نمایشگرهشدار اتمام باطری

🛦 مجهز به سیستم نوری ®Advanced Light Technology eciniology. ▲ LED آبی و قرمز ⊾ سنسور الکترونیکی هوشمند قابل برنامه ریزی












- ▼ Product code: 6199-13-501
 - 000



٭ دارای دایورتور انتقال دهنده آب از سردوش دستی به سردوش ثابت و بالعکس



Otana

▼ Product code: 6199-13-152



ه دارای دایورتور انتقال دهنده آب از سردوش دستی به سردوش ثابت و بالعکس






Otana

▼ Product code: 6199-13-182





⊾ دارای سردوش ثابت و دستی ٭ دارای جک نگهدارنده سردوش متحرک ٭ دارای جا صابونی

🛦 دارای دایورتور انتقال دهنده آب از سردوش دستی به سُردوش ثابت و بالعکس




⊾ دارای سردوش ثابت و دستی ⊾ دارای جک نگهدارنده سردوش متحرک ⊾ دارای جا صابونی

Otana S

₹ Product code: 6199-13-171






▲ دارای دایورتور انتقال دهنده آب از سردوش دستی به سردوش ثابت و بالعکس

Tennis

▼ Product code: 6199-13-133



0




🛦 دارای جا صابونی ⊾ دارای جک نگهدارنده سردوش متحرک

⊾ دارای سردوش ثابت و دستی ⊾ قابلیت گردش علم دوش

▼ Product code: 6199-13-150




🛦 دارای جک نگهدارنده سردوش متحرک ▲ دارای جا صابونی



🛦 دارای دایورتور انتقال دهنده آب از سردوش دستی به سردوشٌ ثَابِتُ و بالعكس





⊾ دارای سردوش ثابت و دستی ⊾ قابلیت گردش علم دوش

Oracle S

Product code: 6199-13-169(Circle)



⊾ دارای جک نگهدارنده سردوش متحرک ⊾ دارای جا صابونی



⊾ دارای دایورتور انتقال دهنده آب از سردوش دستی به سردوش ثابت و بالعکس

915 750

⊾ دارای سردوش ثابت و دستی ⊾ قابلیت گردش علم دوش

Product code: 6199-13-170(Square)










🛦 دارای جک نگهدارنده سردوش متحرک ۰ دارای جا صابونی



٭ دارای دایورتور انتقال دهنده آب از سردوش دستی به سردوش ثابت و بالعکس



🖈 دارای سردوش ثابت و دستی * قَابِلَيْت گُردُش عَلَم دُوش

Oracle 2

▼ Product code: 6199-13-156



🛦 دارای جک نگهدارنده سردوش متحرک ارای جا صابونی



🛦 دارای دایورتور انتقال دهنده آب از سردوش دستی به سردوش ثابت و بالعكس



Piswar



Piswar



▼ Product code: 6199-12-102

■ Product code: 6199-12-203

Accessories


Hose



▼ Product code: 6199-14-101



⊾ آبفشان Neoperl M22



Flush Tank


₹ Product code: 6198-14-101



افزایشی ▲انعطاف پذیری نصب در هر قسمت از سرویس بهداشتی ▲ دارای استاندارد EN14055 اروپا ۸ شناور دیافراگمی بدون صدا ۱۰ تخلیه دو زمانه قابلیت تنظیم ۲ تا ۸ لیتر ۸ صرفه جویی در مصرف آب ۱۸ قابلیت نصب روی کاسه فرنگی Back to wall حتی با ۹۰ درجه اختراف آکس فلش تانک و کاسه ۱۸ استفاده از لوله های خرطومی فشار قوی و

ه حجم تخلیه ۲ تا ۸ لیتر د پنس بدنه تانگ High Resistance BL Polyethylene د بدنه فوق باریگ (ضخامت ۸ میلیمتر) ط طراحی مدل GEBERIT UP720 سوئیس د کاور سه لایه جلوگیری از تعریق و عایق صدا





Flush Tank Wall Hung

▼ Product code: 6198-14-102



⊾ نظافت آسان سرویس بهداشتی ⊾ تحمل وزن استراکچر تا ۲۰۰۵ کیلوگرم ⊾ دارای استاندارد EN14055 اروپا ▲کاور سه لایه جلوگیری از تعریق و عایق صدا ▲ شناور دیافراگمی بدون صدا ▲ تخلیه دو زمانه قابلیت تنظیم ۲ تا ۸ لیتر ▲ صرفه جویی در مصرف آب ی چنس بدنه تانک High Resistance BL Polyethylene ۱ بدنه فوق باریک (ضخامت ۸ میلیمتر) ۱ طراحی مدل GEBERITUP720 سوٹیس






▼ Product code: 6198-14-201












Flush Tank

▼ Product code: 6198-14-301










- 95 ----- Accessories





Mirror

▼ Product code: 2611-11-104



یک آزایش زیباتر و یا یک اصلاح صورت ایده آل تر داشته باشید. 4. روشنایی بکلالیت این آینهها، به عنوان یک روشنایی دکوراتیو مدرن، باعث ایجاد فضایی شیک و زیبا میگردد. ۱ در نوع ضد بخار، نیاز به پاک کردن آینه در هنگام استفاده از آب گرم، نخواهید داشت. ا ابعاداین آینه به صورت سفارشی، قابل تغییر است. ا روشنایی ملایم، امکان کاهش و افزایش نور به دلخواه و نور ایده آل با کمترین میزان مصرف برق از مزایای این آنیه هستند.

را مریجی، بین یک هستند هعلاوه براین، زاویه دید بهتر و روشنایی فرانت لایت موجود، تمامی نقاط صورت را به طور واضح نمایان کیرده و مشکلات پوستی را هــم نشـان میدهــد تــا ⊾ پلیمرهای مورد استفاده در این آینهها از جنس پلی کربنات(غیر آتش زا) و مطابق استانداردهای بالا است. همچنین چراغ LEDمورد استفاده دارای بهترین کیفیت نی چروی و با ولتاز 24VPCمیباشند. ⊾این آینهها با استفاده از دستگاههای لیـزری ساخته شده و LOW IRON هستند کـه منجر بـه کیفیتی منحصر بـه فـرد در این محصول میگردد.

Cosmetic Intelligent Mirror

مقدار	نـوع ويــژگــی
بک لایت ۴۰۰۰ لومن و فرانت لایت ۵۰۰ لومن	شارنوری
IP66	درجه حفاظتی
لمسى(Touch)	كليد روشن و خاموشى
دارد	قابلیت کاهش و افزایش نور (dimmable)
(Touch)لمسئ	کلیدکاهش و افزایش نور
ندارد	قابليت ضدبخار
آدایتور (نصب شده در پاکس آینه)	اقلام همراه

مقــدار	نـوع ويــژگــی
قابل سفارش	ابعــاد
سرويس بهداشتي	کاربــری
ديــوار	محلنصب
۴ میلی متر	ضخامت شيشه
برق شهری	منبعتغذيه
ه۸٫۹۹ کیلوگرم	وزن خالص آینه(Net weight)
ه۹٫۹۵ کیلوگرم	وزن با جعبه(Gross weight)
۵۰۰۰ - ۳۰۰۰ کلوین	دمای رنگ نور
بک لایت و فرانت لایت	نوع تابش نور



Cosmetic Intelligent Mirror Pro

مقــدار	نـوع ويــژگــی
IP66	درجه حفاظتی
لمسى(Touch)	كليد روشن و خاموشى
دارد	قابلیت کاهش و افزایش نور(dimmable)
لمسى(Touch)	كليد كاهش و افزايش نور
دارد	ساعت
دارد	قابلیت اندازه گیری دمای محیط
دارد	قابليت ضد بخار
آداپتور (نصب شده در باکس آینه)	اقلام همراه

مقــدار	نـوع ويــژگــی
قابل سفارش	ابعــاد
سرويس بهداشتي	کاریسری
ديــوار	محلنصب
۴ میلی متر	ضخامتشيشه
برق شهری	منبعتفذيه
ه۹۹٫۸کیلوگرم	وزن خالص آینه(Net weight)
ه۹٫۹۵ کیلوگرم	وزن با جعبه(Gross weight)
۳۰۰۰ - ۳۰۰۰ کلوین	دمای رنگ نور
بک لایت و فرانت لایت	نوع تابش نور
بک لایت ۵۰۰ لومن و فرانت لایت ۵۰۰ لومن	شارنےوری













- Product code: 6130-11-105 (Gold)Product code: 6130-11-811 (Gold PVD)
- Product code: 6130-11-115■ Product code: 6130-11-871
- Product code: 6130-11-103







- ▼ Product code: 6130-11-131
- ▼ Product code: 6130-11-135
- ▼ Product code: 6130-11-130







▼ Product code: 6130-11-136

■ Product code: 6130-11-134

▼ Product code: 6130-11-132

ZOE-Kitchen







▼ Product code: 6137-11-122

▼ Product code: 6137-11-120


▼ Product code: 6137-11-215

Design Idea

Inspiration is taken from the natural shape of a stream of water.

stream of water.

Expressing the naturalness and tension of the water, with a clear and yet iconic basic shape. Perfectly balanced proportions, slim and elegant, just like a jet of water.



ZOE-Purification Kitchen





▼ Product code: 6137-11-111

▼Product code: 6137-11-172



■ Product code: 6137-11-178









▼ Product code: 6127-12-131

■ Product code: 6127-12-135

▼ Product code: 6127-12-130





▼ Product code: 6127-12-134

▼ Product code: 6127-12-132







■ Product code: 6127-12-115

■ Product code: 6127-12-103

▼ Product code: 6127-12-136



Multi Color -

AVA-Bath









▼ Product code: 6127-13-131

■ Product code: 6127-13-135

▼ Product code: 6127-13-130





▼ Product code: 6127-13-134

▼ Product code: 6127-13-132







▼ Product code: 6127-13-115

■ Product code: 6127-13-103

▼ Product code: 6127-13-136

AVA-Shower









▼ Product code: 6127-14-131

▼ Product code: 6127-14-135

▼ Product code: 6127-14-130



▼ Product code: 6127-14-103









- 105 - Multi Color

ORACLE











▼ Product code: 6199-13-401

■ Product code: 6199-13-405

▼ Product code: 6199-13-400







▼ Product code: 6199-13-402





■ Product code: 6199-13-500 (GOLD)■ Product code: 6199-13-403 (GOLDEN)



■ Product code: 6199-13-153





▼ Product code: 6199-13-406

FLUSH TANK









▼ Product code: 6198-14-201

■ Product code: 6198-14-202

■ Product code: 6198-14-203



▼ Product code: 6198-14-204







■ Product code: 6198-14-301

■ Product code: 6198-14-303

■ Product code: 6198-14-304







Iranians, especially in the recent years. Nowadays KWC-Iran has become one of







www.vosoughishop.com

دفتر مرکزی: مشهد، بین قرنی ۳۱ و ۳۳ تلفن : ۳۵ م ۳۷ س ۳۷ س