

03



Catalogo Italia 03

www.vosoughishop.com

دفتر مرکزی : مشهد، بین قرنی ۳۱ و ۳۳


تلفن : ۰۵۱ - ۳۷۲۵۱۸۰۱

NEOPERL®

flow, stop and go®

Catalogo Italia 03

ALL IN ONE!





ALL IN ONE: TUTTO COME PRIMA MA MEGLIO DI PRIMA

Gent.li clienti,

Parigi, oggi NPI ITALIA, nel 2014 è entrata a far parte del gruppo NEOPERL e, NEL 2016, ha presentato il primo Catalogo Grossisti Italia ALL IN ONE.

Si tratta di un Catalogo estremamente ampio, dove potete trovare tutti i tradizionali prodotti Parigi affiancati da una gamma vastissima di aeratori e prodotti per risparmio d'acqua NEOPERL.

Ora siamo lieti di presentarvi **la terza edizione** di ALL IN ONE arricchita di nuovi prodotti classici Neoperl e di nuovi modelli di tubi flessibili.

Non cambiano i vostri abituali contatti: la Direzione Vendite Italia di NPI ITALIA, unitamente ai nostri agenti sul territorio e ai collaboratori della sede di Monza, restano invariati e come sempre a vostra completa disposizione, per garantirvi un servizio eccellente e per rispondere alle vostre esigenze al meglio.

ALL IN ONE è la risposta alle richieste di un mercato complesso ed esigente, che ci deve trovare pronti a interpretare, con un'offerta sempre più articolata, le molteplici richieste dei nostri clienti, attuali e potenziali.

NPI Italia

La storia del Gruppo Parigi è frutto di una lunga tradizione familiare d'impresa. L'attività industriale della famiglia Parigi nasce infatti nel 1950 a Milano, nel settore dei prodotti per elettrodomestici e per il gas. All'inizio degli anni 60 l'attività viene trasferita a Monza e nel 1975 Cesare Parigi brevetta Parinox®, il primo tubo flessibile in gomma con treccia in acciaio inossidabile adatto al collegamento tra la rete idrica e ogni tipo di rubinetto. Questo prodotto fa conoscere l'azienda in tutto il mondo e le permette un'espansione molto rapida nei decenni successivi.

NEOPERL

È un gruppo svizzero-tedesco, fondato più di cinquant'anni fa, ancora di proprietà familiare, oggi leader indiscusso nel proporre soluzioni innovative per i prodotti a contatto con l'acqua potabile nel settore sanitario, nonché prodotti per il risparmio d'acqua e la salvaguardia dell'ambiente in tutto il mondo.

Neoperl opera in tutto il mondo, grazie agli oltre 1500 dipendenti presenti in 18 diversi paesi. La struttura del gruppo si compone infatti di undici stabilimenti di produzione in Europa, Asia e Stati Uniti, nonché filiali di vendita in tutti i principali mercati di riferimento.

Il reparto di Ricerca e Sviluppo della sede tedesca di Muellheim è il motore dell'innovazione di Neoperl. Nei laboratori di eccellenza di questa sede, grazie anche allo scambio di informazioni continuo con clienti e partners, vengono sviluppati soluzioni all'avanguardia per soddisfare le molteplici richieste della clientela e per essere pronti a offrire al mercato le soluzioni di "domani", che permettano al gruppo stesso di restare competitivo e di mantenere la sua posizione di leader indiscusso in questo segmento di mercato.

Contenuto

ACQUA



Tubi per passaggio acqua	1.01
Rubineti FLEXCORE®	1.02
Rubineti Boiler PARINOX® 253	1.30
Estraibile cucine KITCHEN-FLEX	1.38
Antivibranti AVC	1.40
Caldaie murali TAM	1.45
Elettrodomestici LAVINOX	1.50
Elettrodomestici MIXINOX	1.52
Vapore Impianti industriali VIX	1.54
Accessori SOTTOLAVABO GUARNIZIONI NIPLES	1.58

ACQUA



Tubi doccia	2.01
CHROMALUX® Supreme	2.02
Silver Metallic	2.02
CHROMALUX® Spiral	2.02

GAS



Tubi per passaggio gas	3.01
Cucine a gas SICURGAS® NG DN13	3.02
Caldaie murali SIM-G	3.04
Cucine a gas SUPERGAS by Parigi®	3.07
Impianti domestici SICURGAS® NG DN8	3.09
Impianti domestici impianti industriali PARIGAS GD	3.11
Impianti contatori RC	3.15
Accessori Accessori gas + Parikit	3.18

GASOLIO



Tubi per passaggio gasolio	4.01
Brucciatori ST6/ST8	4.02



Aeratori	5.01
Aeratore NEOPERL®	5.02
Sagoma	5.03
CASCADE® SLC®	5.04
CASCADE®	5.10
HONEYCOMB	5.12
LongLife	5.14
DL	5.16
VARIolino®	5.18
SSR	5.20
NEOSTRAHL®	5.22
HONEYCOMB TT	5.25
COIN SLOT	5.27
CACHÉ®	5.29
SLIM AIR	5.32
Aeratore rettangolare	5.34



Prodotti per il risparmio acqua	6.01
Risparmiare acqua ed energia con i prodotti NEOPERL®	6.02
CASCADE® SLC® Econom	6.03
HONEYCOMB Econom	6.06
DL Econom	6.08
PCA® Spray	6.10
SSR Econom	6.13
HONEYCOMB TT PCA®	6.15
COIN SLOT PCA®	6.17
CACHÉ® PCA®	6.19
SLIM AIR PCA®	6.22
ECOBOOSTER	6.24
Aeratore LED	6.27
Regolatore di portata	6.29



7

Aeratori per strutture sanitarie

HONEYCOMB Clinic 7.01
NEOSTRAHL Clinic 7.02
HONEYCOMB Econom Laminar 7.07
PCA® Care 7.12
7.14



8

Strumenti di vendita

Display di vendita NEOPERL® 8.01
Nuovo design di flusso 8.02
My water. My design. 8.06
Aerobox + Idrobox 8.11



9

Chavi di montaggio

9.01



10

Canna di erogazione

10.01



11

Riduzioni

11.01



12

Guarnizioni e filtri

12.01



13

**Condizioni,
Termini e Informazioni utili**

13.01

Condizioni e termini di vendita
Imballi
Istruzioni di montaggio tubi
Gamma colori "Watercolours®"
Gamma aeratori



1 Tubi per passaggio acqua



Rubinetti | FLEXCORE®

FLEXCORE® FXC è un tubo anti-schiacciamento ed è la soluzione ideale per il collegamento della rete idrica a qualsiasi tipo di rubinetto, soprattutto dove lo spazio per l'installazione è molto ridotto ed è necessario uno stretto raggio di curvatura. La particolare conformazione del tubo interno consente comunque di utilizzare FLEXCORE® anche con un raggio fino a 25 mm. Questo tubo si distingue per le sue approvazioni globali come materiale a contatto con l'acqua potabile, ottenute presso i principali enti di certificazioni mondiali. Il tubo FLEXCORE® soddisfa tutti i requisiti stabiliti dalla Normativa Europea EN13618.






















Viene proposto con maschio normale e prolungato e con o senza anello in PTFE; le femmine sono invece fornite tutte con la guarnizione in EPDM inserita nel raccordo. Il tubo è inoltre dotato di etichetta singola, con indicazione delle principali certificazioni di prodotto e EAN Code.

Nella versione maschio con anello in PTFE, il maschio deve essere avvitato nell'attacco a muro, previa accurata pulizia del filetto femmina da tracce di ruggine, calcare ed eventuali residui di montaggi precedenti. L'anello in PTFE si autofiletta e si comprime nel filetto dell'attacco a muro e garantisce una sicurezza di tenuta, senza l'utilizzo di altri elementi come canapa o nastri vari.






















Dati tecnici

										
PE-RT	∅ mm	Raccordi	Bussole	R = mm	bar	°C	mm	lt/min-3bar	Confezione	Imballaggio
Tubo interno	Treccia INOX AISI 304			Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio	Temperatura d'esercizio	Foro sui raccordi	Portata d'acqua		
DN 8	12	CW614N/617N	INOX	25	10	-5 +70	6.25	32	25	10






















FLEXCORE®

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo Flessibile, Treccia INOX						
 <p>Con anello PTFE e guarnizione incorporata</p>		CX8707101501	M3/8AN x F3/8GIFR 150mm ; DN8	25		3.71
		CX8707102001	M3/8AN x F3/8GIFR 200mm ; DN8	25		3.07
		CX8707102501	M3/8AN x F3/8GIFR 250mm ; DN8	25		3.09
		CX8707103001	M3/8AN x F3/8GIFR 300mm ; DN8	25		3.26
		CX8707103501	M3/8AN x F3/8GIFR 350mm ; DN8	25		3.44
		CX8707104001	M3/8AN x F3/8GIFR 400mm ; DN8	25		3.62
		CX8707105001	M3/8AN x F3/8GIFR 500mm ; DN8	25		3.95
		CX8707106001	M3/8AN x F3/8GIFR 600mm ; DN8	25		5.24
		CX8707108001	M3/8AN x F3/8GIFR 800mm ; DN8	10		5.94
		CX8707110001	M3/8AN x F3/8GIFR 1000mm ; DN8	10		6.60






















FLEXCORE®

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo Felssibile , Treccia INOX						
 <p>Con anello PTFE e guarnizione incorporata</p>		CX8707201501	M3/8AN x F1/2GIFR 150mm ; DN8	25		4.03
		CX8707202001	M3/8AN x F1/2GIFR 200mm ; DN8	25		3.40
		CX8707202501	M3/8AN x F1/2GIFR 250mm ; DN8	25		3.42
		CX8707203001	M3/8AN x F1/2GIFR 300mm ; DN8	25		3.61
		CX8707203501	M3/8AN x F1/2GIFR 350mm ; DN8	25		3.78
		CX8707204001	M3/8AN x F1/2GIFR 400mm ; DN8	25		3.94
		CX8707205001	M3/8AN x F1/2GIFR 500mm ; DN8	25		4.27
		CX8707206001	M3/8AN x F1/2GIFR 600mm ; DN8	25		5.55
		CX8707208001	M3/8AN x F1/2GIFR 800mm ; DN8	10		6.25
		CX8707210001	M3/8AN x F1/2GIFR 1000mm ; DN8	10		6.92










FLEXCORE®

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo Flessibile, Treccia INOX						
 <p>Con anello PTFE e guarnizione incorporata</p>		CX8737201501	M1/2AN x F1/2GIFR 150mm ; DN8	25		4.34
		CX8737202001	M1/2AN x F1/2GIFR 200mm ; DN8	25		3.70
		CX8737202501	M1/2AN x F1/2GIFR 250mm ; DN8	25		3.72
		CX8737203001	M1/2AN x F1/2GIFR 300mm ; DN8	25		3.90
		CX8737203501	M1/2AN x F1/2GIFR 350mm ; DN8	25		4.08
		CX8737204001	M1/2AN x F1/2GIFR 400mm ; DN8	25		4.23
		CX8737205001	M1/2AN x F1/2GIFR 500mm ; DN8	25		4.57
		CX8737206001	M1/2AN x F1/2GIFR 600mm ; DN8	25		5.84
		CX8737208001	M1/2AN x F1/2GIFR 800mm ; DN8	10		6.53
		CX8737210001	M1/2AN x F1/2GIFR 1000mm ; DN8	10		7.22



















FLEXCORE®

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo Flessibile, Treccia INOX						
 <p>Con anello PTFE e guarnizione incorporata</p>		CX8737101501	M1/2AN x F3/8GIFR 150mm ; DN8	25		4.00
		CX8737102001	M1/2AN x F3/8GIFR 200mm ; DN8	25		3.38
		CX8737102501	M1/2AN x F3/8GIFR 250mm ; DN8	25		3.40
		CX8737103001	M1/2AN x F3/8GIFR 300mm ; DN8	25		3.55
		CX8737103501	M1/2AN x F3/8GIFR 350mm ; DN8	25		3.76
		CX8737104001	M1/2AN x F3/8GIFR 400mm ; DN8	25		3.91
		CX8737105001	M1/2AN x F3/8GIFR 500mm ; DN8	25		4.24
		CX8737106001	M1/2AN x F3/8GIFR 600mm ; DN8	25		5.54
		CX8737108001	M1/2AN x F3/8GIFR 800mm ; DN8	10		6.23
		CX8737110001	M1/2AN x F3/8GIFR 1000mm ; DN8	10		6.91






















FLEXCORE®

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo Flessibile, Treccia INOX						
 Con guarnizione incorporata	 8 058775 001762	CX8717101501	F3/8GIFR x F3/8GIFR 150mm ; DN8	25		3.62
	 8 058775 001779	CX8717102001	F3/8GIFR x F3/8GIFR 200mm ; DN8	25		2.92
	 8 058775 001786	CX8717102501	F3/8GIFR x F3/8GIFR 250mm ; DN8	25		3.08
	 8 058775 001793	CX8717103001	F3/8GIFR x F3/8GIFR 300mm ; DN8	25		3.25
	 8 058775 001809	CX8717103501	F3/8GIFR x F3/8GIFR 350mm ; DN8	25		3.44
	 8 058775 001816	CX8717104001	F3/8GIFR x F3/8GIFR 400mm ; DN8	25		3.61
	 8 058775 001823	CX8717105001	F3/8GIFR x F3/8GIFR 500mm ; DN8	25		3.95
	 8 058775 001830	CX8717106001	F3/8GIFR x F3/8GIFR 600mm ; DN8	25		5.16
	 8 058775 001847	CX8717108001	F3/8GIFR x F3/8GIFR 800mm ; DN8	10		5.83
	 8 058775 001854	CX8717110001	F3/8GIFR x F3/8GIFR 1000mm ; DN8	10		6.52






















FLEXCORE®

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo Flessibile, Treccia INOX						
 <p>Con guarnizione incorporata</p>	 8 058775 001861	CX8717201501	F3/8GIFR x F1/2GIFR 150mm ; DN8	25		3.78
	 8 058775 001878	CX8717202001	F3/8GIFR x F1/2GIFR 200mm ; DN8	25		3.12
	 8 058775 001885	CX8717202501	F3/8GIFR x F1/2GIFR 250mm ; DN8	25		3.18
	 8 058775 001892	CX8717203001	F3/8GIFR x F1/2GIFR 300mm ; DN8	25		3.34
	 8 058775 001908	CX8717203501	F3/8GIFR x F1/2GIFR 350mm ; DN8	25		3.51
	 8 058775 001915	CX8717204001	F3/8GIFR x F1/2GIFR 400mm ; DN8	25		3.69
	 8 058775 001922	CX8717205001	F3/8GIFR x F1/2GIFR 500mm ; DN8	25		4.01
	 8 058775 001939	CX8717206001	F3/8GIFR x F1/2GIFR 600mm ; DN8	25		5.30
	 8 058775 001946	CX8717208001	F3/8GIFR x F1/2GIFR 800mm ; DN8	10		5.96
	 8 058775 001953	CX8717210001	F3/8GIFR x F1/2GIFR 1000mm ; DN8	10		6.65






















FLEXCORE®

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo Flessibile, Treccia INOX						
 Con guarnizione incorporata		CX8727201501	F1/2GIFR x F1/2GIFR 150mm ; DN8	25		4.09
		CX8727202001	F1/2GIFR x F1/2GIFR 200mm ; DN8	25		3.45
		CX8727202501	F1/2GIFR x F1/2GIFR 250mm ; DN8	25		3.48
		CX8727203001	F1/2GIFR x F1/2GIFR 300mm ; DN8	25		3.66
		CX8727203501	F1/2GIFR x F1/2GIFR 350mm ; DN8	25		3.82
		CX8727204001	F1/2GIFR x F1/2GIFR 400mm ; DN8	25		3.99
		CX8727205001	F1/2GIFR x F1/2GIFR 500mm ; DN8	25		4.34
		CX8727206001	F1/2GIFR x F1/2GIFR 600mm ; DN8	25		5.56
		CX8727208001	F1/2GIFR x F1/2GIFR 800mm ; DN8	10		6.18
		CX8727210001	F1/2GIFR x F1/2GIFR 1000mm ; DN8	10		6.91






















FLEXCORE®

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo Flessibile, Treccia INOX						
 <p>Maschio prolungato con anello pte e guarnizione incorporata</p>	 8 058775 002066	CX8747101501	MP3/8AN x F3/8GIFR 150mm ; DN8	25		3.95
	 8 058775 002073	CX8747102001	MP3/8AN x F3/8GIFR 200mm ; DN8	25		3.47
	 8 058775 002080	CX8747102501	MP3/8AN x F3/8GIFR 250mm ; DN8	25		3.51
	 8 058775 002097	CX8747103001	MP3/8AN x F3/8GIFR 300mm ; DN8	25		3.70
	 8 058775 002103	CX8747103501	MP3/8AN x F3/8GIFR 350mm ; DN8	25		3.86
	 8 058775 002110	CX8747104001	MP3/8AN x F3/8GIFR 400mm ; DN8	25		4.05
	 8 058775 002127	CX8747105001	MP3/8AN x F3/8GIFR 500mm ; DN8	25		4.41
	 8 058775 002134	CX8747106001	MP3/8AN x F3/8GIFR 600mm ; DN8	25		5.50
	 8 058775 002141	CX8747108001	MP3/8AN x F3/8GIFR 800mm ; DN8	10		6.18
 8 058775 002158	CX8747110001	MP3/8AN x F3/8GIFR 1000mm ; DN8	10		6.87	






















FLEXCORE®

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo Flessibile, Treccia INOX						
 <p>Maschio prolungato con anello pte e guarnizione incorporata</p>		CX8747201501	MP3/8AN x F1/2GIFR 150mm ; DN8	25		4.28
		CX8747202001	MP3/8AN x F1/2GIFR 200mm ; DN8	25		3.72
		CX8747202501	MP3/8AN x F1/2GIFR 250mm ; DN8	25		3.84
		CX8747203001	MP3/8AN x F1/2GIFR 300mm ; DN8	25		4.01
		CX8747203501	MP3/8AN x F1/2GIFR 350mm ; DN8	25		4.21
		CX8747204001	MP3/8AN x F1/2GIFR 400mm ; DN8	25		4.38
		CX8747205001	MP3/8AN x F1/2GIFR 500mm ; DN8	25		4.72
		CX8747206001	MP3/8AN x F1/2GIFR 600mm ; DN8	25		5.83
		CX8747208001	MP3/8AN x F1/2GIFR 800mm ; DN8	10		6.52
		CX8747210001	MP3/8AN x F1/2GIFR 1000mm ; DN8	10		7.21






















FLEXCORE®

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo Flessibile , Treccia INOX						
 <p>Maschio prolungato con anello pte e guarnizione incorporata</p>		CX8757201501	MP1/2AN x F1/2GIFR 150mm ; DN8	25		4.77
		CX8757202001	MP1/2AN x F1/2GIFR 200mm ; DN8	25		4.11
		CX8757202501	MP1/2AN x F1/2GIFR 250mm ; DN8	25		4.13
		CX8757203001	MP1/2AN x F1/2GIFR 300mm ; DN8	25		4.32
		CX8757203501	MP1/2AN x F1/2GIFR 350mm ; DN8	25		4.49
		CX8757204001	MP1/2AN x F1/2GIFR 400mm ; DN8	25		4.67
		CX8757205001	MP1/2AN x F1/2GIFR 500mm ; DN8	25		5.01
		CX8757206001	MP1/2AN x F1/2GIFR 600mm ; DN8	25		6.34
		CX8757208001	MP1/2AN x F1/2GIFR 800mm ; DN8	10		7.06
		CX8757210001	MP1/2AN x F1/2GIFR 1000mm ; DN8	10		7.75






















FLEXCORE®

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo Flessibile, Treccia INOX						
 <p>Maschio prolungato con anello pte e guarnizione incorporata</p>		CX8757101501	MP1/2AN x F3/8GIFR 150mm ; DN8	25		4.41
		CX8757102001	MP1/2AN x F3/8GIFR 200mm ; DN8	25		3.81
		CX8757102501	MP1/2AN x F3/8GIFR 250mm ; DN8	25		3.91
		CX8757103001	MP1/2AN x F3/8GIFR 300mm ; DN8	25		4.10
		CX8757103501	MP1/2AN x F3/8GIFR 350mm ; DN8	25		4.27
		CX8757104001	MP1/2AN x F3/8GIFR 400mm ; DN8	25		4.46
		CX8757105001	MP1/2AN x F3/8GIFR 500mm ; DN8	25		4.82
		CX8757106001	MP1/2AN x F3/8GIFR 600mm ; DN8	25		6.00
		CX8757108001	MP1/2AN x F3/8GIFR 800mm ; DN8	10		6.71
	CX8757110001	MP1/2AN x F3/8GIFR 1000mm ; DN8	10		7.42	





















FLEXCORE®

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo Flessibile Treccia INOX						
 <p>Maschio normale e guarnizione incorporata</p>	 8 058775 003261	CX8037101501	M3/8 x F3/8GIFR 150mm ; DN8	25		3.47
	 8 058775 003278	CX8037102001	M3/8 x F3/8GIFR 200mm ; DN8	25		2.78
	 8 058775 003285	CX8037102501	M3/8 x F3/8GIFR 250mm ; DN8	25		2.85
	 8 058775 003292	CX8037103001	M3/8 x F3/8GIFR 300mm ; DN8	25		3.02
	 8 058775 003308	CX8037103501	M3/8 x F3/8GIFR 350mm ; DN8	25		3.21
	 8 058775 003315	CX8037104001	M3/8 x F3/8GIFR 400mm ; DN8	25		3.38
	 8 058775 003322	CX8037105001	M3/8 x F3/8GIFR 500mm ; DN8	25		3.73
	 8 058775 003339	CX8037106001	M3/8 x F3/8GIFR 600mm ; DN8	25		5.11
	 8 058775 003346	CX8037108001	M3/8 x F3/8GIFR 800mm ; DN8	10		5.83
	 8 058775 003353	CX8037110001	M3/8 x F3/8GIFR 1000mm ; DN8	10		6.53






















FLEXCORE®

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo Flessibile, Treccia INOX						
 <p>Maschio normale e guarnizione incorporata</p>	 8 058775 003360	CX8037201501	M3/8 x F1/2GIFR 150mm ; DN8	25		3.71
	 8 058775 003377	CX8037202001	M3/8 x F1/2GIFR 200mm ; DN8	25		3.02
	 8 058775 003384	CX8037202501	M3/8 x F1/2GIFR 250mm ; DN8	25		3.07
	 8 058775 003391	CX8037203001	M3/8 x F1/2GIFR 300mm ; DN8	25		3.25
	 8 058775 003407	CX8037203501	M3/8 x F1/2GIFR 350mm ; DN8	25		3.45
	 8 058775 003414	CX8037204001	M3/8 x F1/2GIFR 400mm ; DN8	25		3.62
	 8 058775 003421	CX8037205001	M3/8 x F1/2GIFR 500mm ; DN8	25		3.97
	 8 058775 003438	CX8037206001	M3/8 x F1/2 600mm ; DN8	25		5.33
	 8 058775 003445	CX8037208001	M3/8 x F1/2 800mm ; DN8	10		6.03
	 8 058775 003452	CX8037210001	M3/8 x F1/2GIFR 1000mm ; DN8	10		6.76






















FLEXCORE®

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo Flessibile, Treccia INOX						
 <p>Maschio normale e guarnizione incorporata</p>		CX8367201501	M1/2 x F1/2GIFR 150mm ; DN8	25		3.98
		CX8367202001	M1/2 x F1/2GIFR 200mm ; DN8	25		3.28
		CX8367202501	M1/2 x F1/2GIFR 250mm ; DN8	25		3.34
		CX8367203001	M1/2 x F1/2GIFR 300mm ; DN8	25		3.53
		CX8367203501	M1/2 x F1/2GIFR 350mm ; DN8	25		3.69
		CX8367204001	M1/2 x F1/2GIFR 400mm ; DN8	25		3.87
		CX8367205001	M1/2 x F1/2GIFR 500mm ; DN8	25		4.23
		CX8367206001	M1/2 x F1/2GIFR 600mm ; DN8	25		5.60
		CX8367208001	M1/2 x F1/2GIFR 800mm ; DN8	10		6.32
	CX8367210001	M1/2 x F1/2GIFR 1000mm ; DN8	10		7.03	






















FLEXCORE®

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo Flessibile, Treccia INOX						
 <p>Maschio normale e guarnizione incorporata</p>		CX8367101501	M1/2 x F3/8GIFR 150mm ; DN8	25		3.73
		CX8367102001	M1/2 x F3/8GIFR 200mm ; DN8	25		3.06
		CX8367102501	M1/2 x F3/8GIFR 250mm ; DN8	25		3.12
		CX8367103001	M1/2 x F3/8GIFR 300mm ; DN8	25		3.28
		CX8367103501	M1/2 x F3/8GIFR 350mm ; DN8	25		3.47
		CX8367104001	M1/2 x F3/8GIFR 400mm ; DN8	25		3.66
		CX8367105001	M1/2 x F3/8GIFR 500mm ; DN8	25		4.02
		CX8367106001	M1/2 x F3/8GIFR 600mm ; DN8	25		5.39
		CX8367108001	M1/2 x F3/8GIFR 800mm ; DN8	10		6.08
		CX8367110001	M1/2 x F3/8GIFR 1000mm ; DN8	10		6.81






















FLEXCORE®

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo acqua DN8, Treccia INOX						
 <p>Maschio prolungato e guarnizione incorporata</p>	 8 058775 003865	CX8807101501	MP3/8 x F3/8GIFR 150mm ; DN8	25		4.01
	 8 058775 003872	CX8807102001	MP3/8 x F3/8GIFR 200mm ; DN8	25		3.40
	 8 058775 003889	CX8807102501	MP3/8 x F3/8GIFR 250mm ; DN8	25		3.54
	 8 058775 003896	CX8807103001	MP3/8 x F3/8GIFR 300mm ; DN8	25		3.72
	 8 058775 003902	CX8807103501	MP3/8 x F3/8GIFR 350mm ; DN8	25		3.94
	 8 058775 003919	CX8807104001	MP3/8 x F3/8GIFR 400mm ; DN8	25		4.11
	 8 058775 003926	CX8807105001	MP3/8 x F3/8GIFR 500mm ; DN8	25		4.48
	 8 058775 003933	CX8807106001	MP3/8 x F3/8GIFR 600mm ; DN8	25		5.62
	 8 058775 003940	CX8807108001	MP3/8 x F3/8GIFR 800mm ; DN8	10		6.35
 8 058775 003957	CX8807110001	MP3/8 x F3/8GIFR 1000mm ; DN8	10		7.05	






















FLEXCORE®

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo acqua DN8, Treccia INOX						
 <p>Maschio prolungato e guarnizione incorporata</p>	 8 058775 003964	CX8807201501	MP3/8 x F1/2GIFR 150mm ; DN8	25		4.26
	 8 058775 003971	CX8807202001	MP3/8 x F1/2GIFR 200mm ; DN8	25		3.65
	 8 058775 003988	CX8807202501	MP3/8 x F1/2GIFR 250mm ; DN8	25		3.77
	 8 058775 003995	CX8807203001	MP3/8 x F1/2GIFR 300mm ; DN8	25		3.96
	 8 058775 004008	CX8807203501	MP3/8 x F1/2GIFR 350mm ; DN8	25		4.13
	 8 058775 004015	CX8807204001	MP3/8 x F1/2GIFR 400mm ; DN8	25		4.31
	 8 058775 004022	CX8807205001	MP3/8 x F1/2GIFR 500mm ; DN8	25		4.70
	 8 058775 004039	CX8807206001	MP3/8 x F1/2GIFR 600mm ; DN8	25		5.87
	 8 058775 004046	CX8807208001	MP3/8 x F1/2GIFR 800mm ; DN8	10		6.59
 8 058775 004053	CX8807210001	MP3/8 x F1/2GIFR 1000mm ; DN8	10		7.30	






















FLEXCORE®

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo acqua DN8, Treccia INOX						
 <p>Maschio prolungato e guarnizione incorporata</p>	 8 058775 003766	CX8797201501	MP1/2 x F1/2GIFR 150mm ; DN8	25		4.54
	 8 058775 003773	CX8797202001	MP1/2 x F1/2GIFR 200mm ; DN8	25		3.91
	 8 058775 003780	CX8797202501	MP1/2 x F1/2GIFR 250mm ; DN8	25		3.97
	 8 058775 003797	CX8797203001	MP1/2 x F1/2GIFR 300mm ; DN8	25		4.18
	 8 058775 003803	CX8797203501	MP1/2 x F1/2GIFR 350mm ; DN8	25		4.35
	 8 058775 003810	CX8797204001	MP1/2 x F1/2GIFR 400mm ; DN8	25		4.55
	 8 058775 003827	CX8797205001	MP1/2 x F1/2GIFR 500mm ; DN8	25		4.93
	 8 058775 003834	CX8797206001	MP1/2 x F1/2GIFR 600mm ; DN8	25		6.18
	 8 058775 003841	CX8797208001	MP1/2 x F1/2GIFR 800mm ; DN8	10		6.96
 8 058775 003858	CX8797210001	MP1/2 x F1/2GIFR 1000mm ; DN8	10		7.68	






















FLEXCORE®

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo acqua DN8, Treccia INOX						
 <p>Maschio prolungato e guarnizione incorporata</p>	 8 058775 003667	CX8797101501	MP1/2 x F3/8GIFR 150mm ; DN8	25		4.29
	 8 058775 003674	CX8797102001	MP1/2 x F3/8GIFR 200mm ; DN8	25		3.58
	 8 058775 003681	CX8797102501	MP1/2 x F3/8GIFR 250mm ; DN8	25		3.78
	 8 058775 003698	CX8797103001	MP1/2 x F3/8GIFR 300mm ; DN8	25		3.97
	 8 058775 003704	CX8797103501	MP1/2 x F3/8GIFR 350mm ; DN8	25		4.17
	 8 058775 003711	CX8797104001	MP1/2 x F3/8GIFR 400mm ; DN8	25		4.35
	 8 058775 003728	CX8797105001	MP1/2 x F3/8GIFR 500mm ; DN8	25		4.76
	 8 058775 003735	CX8797106001	MP1/2 x F3/8GIFR 600mm ; DN8	25		5.96
	 8 058775 003742	CX8797108001	MP1/2 x F3/8GIFR 800mm ; DN8	10		6.60
 8 058775 003759	CX8797110001	MP1/2 x F3/8GIFR 1000mm ; DN8	10		7.46	






















FLEXCORE®

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo Flessibile, Treccia INOX						
 <p>Maschio girevole e guarnizione incorporata</p>	 8 058775 002462	CX8767101501	MG3/8 x F3/8GIFR 150mm ; DN8	25		4.69
	 8 058775 002479	CX8767102001	MG3/8 x F3/8GIFR 200mm ; DN8	25		3.86
	 8 058775 002486	CX8767102501	MG3/8 x F3/8GIFR 250mm ; DN8	25		4.03
	 8 058775 002493	CX8767103001	MG3/8 x F3/8GIFR 300mm ; DN8	25		4.22
	 8 058775 002509	CX8767103501	MG3/8 x F3/8GIFR 350mm ; DN8	25		4.42
	 8 058775 002516	CX8767104001	MG3/8 x F3/8GIFR 400mm ; DN8	25		4.57
	 8 058775 002523	CX8767105001	MG3/8 x F3/8GIFR 500mm ; DN8	25		4.94
	 8 058775 002530	CX8767106001	MG3/8 x F3/8GIFR 600mm ; DN8	25		6.29
	 8 058775 002547	CX8767108001	MG3/8 x F3/8GIFR 800mm ; DN8	10		7.00
	 8 058775 002554	CX8767110001	MG3/8 x F3/8GIFR 1000mm ; DN8	10		7.73














FLEXCORE®

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo Flessibile, Treccia INOX						
 <p>Maschio girevole e guarnizione incorporata</p>		CX8767201501	MG3/8 x F1/2GIFR 150mm ; DN8	25		4.96
		CX8767202001	MG3/8 x F1/2GIFR 200mm ; DN8	25		4.13
		CX8767202501	MG3/8 x F1/2GIFR 250mm ; DN8	25		4.31
		CX8767203001	MG3/8 x F1/2GIFR 300mm ; DN8	25		4.52
		CX8767203501	MG3/8 x F1/2GIFR 350mm ; DN8	25		4.69
		CX8767204001	MG3/8 x F1/2GIFR 400mm ; DN8	25		4.86
		CX8767205001	MG3/8 x F1/2GIFR 500mm ; DN8	25		5.22
		CX8767206001	MG3/8 x F1/2GIFR 600mm ; DN8	25		6.57
		CX8767208001	MG3/8 x F1/2GIFR 800mm ; DN8	10		7.28
		CX8767210001	MG3/8 x F1/2GIFR 1000mm ; DN8	10		8.03

FLEXCORE®

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo Flessibile, Treccia INOX						
 <p>Maschio girevole e guarnizione incorporata</p>	 8 058775 002660	CX8777201501	MG1/2 x F1/2GIFR 150mm ; DN8	25		5.08
	 8 058775 002677	CX8777202001	MG1/2 x F1/2GIFR 200mm ; DN8	25		4.26
	 8 058775 002684	CX8777202501	MG1/2 x F1/2GIFR 250mm ; DN8	25		4.43
	 8 058775 002691	CX8777203001	MG1/2 x F1/2GIFR 300mm ; DN8	25		4.63
	 8 058775 002707	CX8777203501	MG1/2 x F1/2GIFR 350mm ; DN8	25		4.79
	 8 058775 002714	CX8777204001	MG1/2 x F1/2GIFR 400mm ; DN8	25		4.96
	 8 058775 002721	CX8777205001	MG1/2 x F1/2GIFR 500mm ; DN8	25		5.33
	 8 058775 002738	CX8777206001	MG1/2 x F1/2GIFR 600mm ; DN8	25		6.69
	 8 058775 002745	CX8777208001	MG1/2 x F1/2GIFR 800mm ; DN8	10		7.40
	 8 058775 002752	CX8777210001	MG1/2 x F1/2GIFR 1000mm ; DN8	10		8.13

FLEXCORE®

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo Flessibile, Treccia INOX						
 <p>Maschio girevole e guarnizione incorporata</p>		CX8777101501	MG1/2 x F3/8GIFR 150mm ; DN8	25		4.79
		CX8777102001	MG1/2 x F3/8GIFR 200mm ; DN8	25		3.97
		CX8777102501	MG1/2 x F3/8GIFR 250mm ; DN8	25		4.14
		CX8777103001	MG1/2 x F3/8GIFR 300mm ; DN8	25		4.31
		CX8777103501	MG1/2 x F3/8GIFR 350mm ; DN8	25		4.52
		CX8777104001	MG1/2 x F3/8GIFR 400mm ; DN8	25		4.70
		CX8777105001	MG1/2 x F3/8GIFR 500mm ; DN8	25		5.04
		CX8777106001	MG1/2 x F3/8GIFR 600mm ; DN8	25		6.40
		CX8777108001	MG1/2 x F3/8GIFR 800mm ; DN8	10		7.14
		CX8777110001	MG1/2 x F3/8GIFR 1000mm ; DN8	10		7.84

FLEXCORE®

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

Tubo Flessibile, Treccia INOX



Raccordo a compressione

8 058775 002868	CX8783602001	MDB10 x M1/2 200mm ; DN8	25		4.48
8 058775 002875	CX8783602501	MDB10 x M1/2 250mm ; DN8	25		4.69
8 058775 002882	CX8783603001	MDB10 x M1/2 300mm ; DN8	25		4.87
8 058775 002899	CX8783603501	MDB10 x M1/2 350mm ; DN8	25		5.08
8 058775 002905	CX8783604001	MDB10 x M1/2 400mm ; DN8	25		5.25
8 058775 002912	CX8783605001	MDB10 x M1/2 500mm ; DN8	25		5.63

Tubo Flessibile Treccia INOX



Raccordo a compressione e guarnizione incorporata

8 058775 002929	CX8787202001	MDB10 x F1/2GIFR 200mm ; DN8	25		4.08
8 058775 002936	CX8787202501	MDB10 x F1/2GIFR 250mm ; DN8	25		4.28
8 058775 002943	CX8787203001	MDB10 x F1/2GIFR 300mm ; DN8	25		4.47
8 058775 002950	CX8787203501	MDB10 x F1/2GIFR 350mm ; DN8	25		4.67
8 058775 002967	CX8787204001	MDB10 x F1/2GIFR 400mm ; DN8	25		4.83
8 058775 002974	CX8787205001	MDB10 x F1/2GIFR 500mm ; DN8	25		5.23

FLEXCORE®

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------













Tubo Flessibile, Treccia INOX



 8 058775 002981	CX8787102001	MDB10 x F3/8GIFR 200mm ; DN8	25		3.97
 8 058775 002998	CX8787102501	MDB10 x F3/8GIFR 250mm ; DN8	25		4.14
 8 058775 003001	CX8787103001	MDB10 x F3/8GIFR 300mm ; DN8	25		4.37
 8 058775 003018	CX8787103501	MDB10 x F3/8GIFR 350mm ; DN8	25		4.54
 8 058775 003025	CX8787104001	MDB10 x F3/8GIFR 400mm ; DN8	25		4.72
 8 058775 003032	CX8787105001	MDB10 x F3/8GIFR 500mm ; DN8	25		5.13

Tubo Flessibile, Treccia INOX



 8 058775 003049	CX8783202001	MDB10 x TL10 200mm ; DN8	25		3.71
 8 058775 003056	CX8783202501	MDB10 x TL10 250mm ; DN8	25		3.94
 8 058775 003063	CX8783203001	MDB10 x TL10 300mm ; DN8	25		4.11
 8 058775 003070	CX8783203501	MDB10 x TL10 350mm ; DN8	25		4.28
 8 058775 003087	CX8783204001	MDB10 x TL10 400mm ; DN8	25		4.48
 8 058775 003094	CX8783205001	MDB10 x TL10 500mm ; DN8	25		4.87

FLEXCORE®








no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA	
Tubo Flessibile, Treccia INOX						
 Raccordo a compressione e maschio prolungato	 8 058775 003100	CX8787902001	MDB10 x MP1/2 200mm ; DN8	25		5.00
	 8 058775 003117	CX8787902501	MDB10 x MP1/2 250mm ; DN8	25		5.17
	 8 058775 003124	CX8787903001	MDB10 x MP1/2 300mm ; DN8	25		5.38
	 8 058775 003131	CX8787903501	MDB10 x MP1/2 350mm ; DN8	25		5.54
	 8 058775 003148	CX8787904001	MDB10 x MP1/2 400mm ; DN8	25		5.77
	 8 058775 003155	CX8787905001	MDB10 x MP1/2 500mm ; DN8	25		6.15

Tubo Flessibile, Treccia INOX						
 Raccordo a compressione e maschio prolungato	 8 058775 003162	CX8788002001	MDB10 x MP3/8 200mm ; DN8	25		4.69
	 8 058775 003179	CX8788002501	MDB10 x MP3/8 250mm ; DN8	25		4.87
	 8 058775 003186	CX8788003001	MDB10 x MP3/8 300mm ; DN8	25		5.08
	 8 058775 003193	CX8788003501	MDB10 x MP3/8 350mm ; DN8	25		5.25
	 8 058775 003209	CX8788004001	MDB10 x MP3/8 400mm ; DN8	25		5.45
	 8 058775 003216	CX8788005001	MDB10 x MP3/8 500mm ; DN8	25		5.85




FLEXCORE®

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

Tubo acqua DN6, Treccia INOX

 Ricambi per miscelatori DN6	 8 058775 004121	X58Y67002250	MOK8X1T x F3/8GI 250mm ; DN6	10		3.25
	 8 058775 004138	X58Y67002350	MOK8X1T x F3/8GI 350mm ; DN6	10		3.55
	 8 058775 004145	X58Y67002500	MOK8X1T x F3/8GI 500mm ; DN6	10		3.95

Tubo Flessibile , Treccia INOX

 Ricambi per miscelatori	 8 058775 004060	CX8497102501	MOK10X1 x F3/8GIFR 250mm ; DN8	10		3.45
	 8 058775 004077	CX8497103501	MOK10X1 x F3/8GIFR 350mm ; DN8	10		3.75
	 8 058775 004084	CX8497105001	MOK10X1 x F3/8GIFR 500mm ; DN8	10		4.15

Tubo acqua DN6, Treccia INOX

 Ricambi per miscelatori DN 6	 8 058775 004091	X58G76G50250	MOK10X1T x F3/8GI 250mm ; DN6	10		3.35
	 8 058775 004107	X58G76G50350	MOK10X1T x F3/8GI 350mm ; DN6	10		3.65
	 8 058775 004114	X58G76G50500	MOK10X1T x F3/8GI 500mm ; DN6	10		4.05






















Rubinetti | Boiler | PARINOX® 253

Grande portata d'acqua per il PARINOX® 253, flessibile per il collegamento tra la rete idrica e gli scaldabagni, i gruppi vasca, le pareti attrezzate dei box doccia e le vasche idromassaggio. È infatti in grado di garantire una portata d'acqua di 75 litri/min. a una pressione di 3 bar ed è equipaggiato con raccordi di ottone, bussole e treccia in acciaio inox.




















Dati tecnici

										
EPDM	Ø mm	Raccordi	Bussole	R = mm	bar	°C	mm	lt/min-3bar	Confezione	Imballaggio
Tubo interno	Treccia INOX AISI 304			Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio	Temperatura d'esercizio	Foro sui raccordi	Portata d'acqua		
PARINOX® 253										
DN 13	19	CW614N/617N	INOX	45	10	-5 +70	10	75	25	10




















PARINOX® 253

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo acqua DN13, Treccia INOX						
		253317292200	M1/2 x F1/2 200mm ; DN13	25		4.94
		253317292250	M1/2 x F1/2 250mm ; DN13	25		5.15
		253317292300	M1/2 x F1/2 300mm ; DN13	25		5.50
		253317292350	M1/2 x F1/2 350mm ; DN13	25		5.84
		253317292400	M1/2 x F1/2 400mm ; DN13	25		6.17
		253317292500	M1/2 x F1/2 500mm ; DN13	25		6.82
		253317292600	M1/2 x F1/2 600mm ; DN13	25		7.51
		253317292800	M1/2 x F1/2 800mm ; DN13	10		8.86
		253317292U00	M1/2 x F1/2 1000mm ; DN13	10		10.20




















PARINOX® 253

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo acqua DN13, Treccia INOX						
	 8 052405 513144	253317296200	M1/2 x F3/4 200mm ; DN13	25		5.66
	 8 052405 513151	253317296250	M1/2 x F3/4 250mm ; DN13	25		5.87
	 8 052405 513168	253317296300	M1/2 x F3/4 300mm ; DN13	25		6.20
	 8 052405 513175	253317296350	M1/2 x F3/4 350mm ; DN13	25		6.54
	 8 052405 513182	253317296400	M1/2 x F3/4 400mm ; DN13	25		6.91
	 8 052405 513199	253317296500	M1/2 x F3/4 500mm ; DN13	25		7.60
	 8 052405 513205	253317296600	M1/2 x F3/4 600mm ; DN13	25		8.29
	 8 052405 513212	253317296800	M1/2 x F3/4 800mm ; DN13	10		9.56
	 8 052405 513229	253317296U00	M1/2 x F3/4 1000mm ; DN13	10		11.04




















PARINOX® 253

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo acqua DN13, Treccia INOX						
	 8 052405 513236	253303296200	M3/4 x F3/4 200mm ; DN13	25		6.67
	 8 052405 513243	253303296250	M3/4 x F3/4 250mm ; DN13	25		6.82
	 8 052405 513250	253303296300	M3/4 x F3/4 300mm ; DN13	25		7.18
	 8 052405 513267	253303296350	M3/4 x F3/4 350mm ; DN13	25		7.51
	 8 052405 513274	253303296400	M3/4 x F3/4 400mm ; DN13	25		7.84
	 8 052405 513281	253303296500	M3/4 x F3/4 500mm ; DN13	25		8.53
	 8 052405 513298	253303296600	M3/4 x F3/4 600mm ; DN13	25		9.18
	 8 052405 513304	253303296800	M3/4 x F3/4 800mm ; DN13	10		10.51
	 8 052405 513311	253303296U00	M3/4 x F3/4 1000mm ; DN13	10		11.86











PARINOX® 253

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo acqua DN13, Treccia INOX						
	 8 052405 513328	253292292200	F1/2 x F1/2 200mm ; DN13	25		4.78
	 8 052405 513335	253292292250	F1/2 x F1/2 250mm ; DN13	25		4.97
	 8 052405 513342	253292292300	F1/2 x F1/2 300mm ; DN13	25		5.31
	 8 052405 513359	253292292350	F1/2 x F1/2 350mm ; DN13	25		5.64
	 8 052405 513366	253292292400	F1/2 x F1/2 400mm ; DN13	25		5.99
	 8 052405 513373	253292292500	F1/2 x F1/2 500mm ; DN13	25		6.69
	 8 052405 513380	253292292600	F1/2 x F1/2 600mm ; DN13	25		7.33
	 8 052405 513397	253292292800	F1/2 x F1/2 800mm ; DN13	10		8.65
	 8 052405 513403	253292292U00	F1/2 x F1/2 1000mm ; DN13	10		10.01




















PARINOX® 253

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo acqua DN13, Treccia INOX						
		253296296200	F3/4 x F3/4 200mm ; DN13	25		5.99
		253296296250	F3/4 x F3/4 250mm ; DN13	25		6.17
		253296296300	F3/4 x F3/4 300mm ; DN13	25		6.49
		253296296350	F3/4 x F3/4 350mm ; DN13	25		6.82
		253296296400	F3/4 x F3/4 400mm ; DN13	25		7.18
		253296296500	F3/4 x F3/4 500mm ; DN13	25		7.84
		253296296600	F3/4 x F3/4 600mm ; DN13	25		8.53
		253296296800	F3/4 x F3/4 800mm ; DN13	10		9.85
		253296296U00	F3/4 x F3/4 1000mm ; DN13	10		11.18

PARINOX® 253

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo acqua DN13, Treccia INOX						
	8 052405 513502	253317300200	M1/2-CF3/4 x CF3/4 200mm ; DN13	25		7.38
	8 052405 513519	253317300250	M1/2-CF3/4 x CF3/4 250mm ; DN13	25		7.74
	8 052405 513526	253317300300	M1/2-CF3/4 x CF3/4 300mm ; DN13	25		8.10
	8 052405 513533	253317300350	M1/2 x CF3/4 350mm ; DN13	25		8.44
	8 052405 513540	253317300400	M1/2 x CF3/4 400mm ; DN13	25		8.81
	8 052405 513557	253317300500	M1/2 x CF3/4 500mm ; DN13	25		9.52
	8 052405 513564	253317300600	M1/2 x CF3/4 600mm ; DN13	25		10.22
	8 052405 513571	253317300800	M1/2 x CF3/4 800mm ; DN13	10		11.64
	8 052405 513588	253317300U00	M1/2 x CF3/4 1000mm ; DN13	10		13.06

PARINOX® 253

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo acqua DN13, Treccia INOX						
	 8 052405 513595	253292322200	F1/2 x CF1/2 200mm ; DN13	25		6.80
	 8 052405 513601	253292322250	F1/2 x CF1/2 250mm ; DN13	25		6.93
	 8 052405 513618	253292322300	F1/2 x CF1/2 300mm ; DN13	25		7.16
	 8 052405 513625	253292322350	F1/2 x CF1/2 350mm ; DN13	25		7.41
	 8 052405 513632	253292322400	F1/2 x CF1/2 400mm ; DN13	25		7.65
	 8 052405 513649	253292322500	F1/2 x CF1/2 500mm ; DN13	25		8.49
	 8 052405 513656	253292322600	F1/2 x CF1/2 600mm ; DN13	25		8.61
	 8 052405 513663	253292322800	F1/2 x CF1/2 800mm ; DN13	10		9.37
	 8 052405 513670	253292322U00	F1/2 x CF1/2 1000mm ; DN13	10		11.23



Estraibile cucine | KITCHEN-FLEX

KITCHEN-FLEX è il flessibile tradizionale in EPDM per i rubinetti estraibili installati sui lavelli delle cucine. **KITCHEN-FLEX** è dotato di un raccordo antitorsione brevettato che permette al flessibile di non attorcigliarsi mai e di essere estremamente maneggevole. Si presenta ricoperto da una treccia esterna composta di nylon (grigio, nero o bianco a seconda delle richieste dei clienti) e di acciaio inossidabile o di tutto nylon.

Dati tecnici

 EPDM	 ø mm	 Raccordi	 Bussole	 R = mm	 bar	 °C	 Temp. ambiente d'installazione	 mm	 Imballaggio
Tubo interno	Treccia INOX/Nylon	Raccordi	Bussole	Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio	Temp. fluido di passaggio	Temp. ambiente d'installazione	Foro sui raccordi	Imballaggio
KITCHEN-FLEX DN 8	12	CW614N/617N	ø mm 14	35	6	-5 +70	-5 +50	6.2	1

KITCHEN-FLEX

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

Tubo Pull-Out, Treccia INOX+NY



8 052405 513816	GW7Q12112U00	M15x1 x FG1/2 1000mm ; DN8	1		7.20
8 052405 513823	GW7Q12112U25	M15x1 x FG1/2 1250mm ; DN8	1		7.55
8 052405 513830	GW7Q12112U50	M15x1 x FG1/2 1500mm ; DN8	1		7.90
8 052405 513847	GW7Q12112D00	M15x1 x FG1/2 2000mm ; DN8	1		8.60

Tubo Pull-Out, Treccia INOX+NY



8 052405 513854	GW7Q29112U00	F1/2TZ x FG1/2 1000mm ; DN8	1		7.90
8 052405 513861	GW7Q29112U25	F1/2TZ x FG1/2 1250mm ; DN8	1		8.25
8 052405 513878	GW7Q29112U50	F1/2TZ x FG1/2 1500mm ; DN8	1		8.60
8 052405 513885	GW7Q29112D00	F1/2TZ x FG1/2 2000mm ; DN8	1		9.30



Antivibranti | AVC

AVC, flessibile antivibrante per il collegamento tra la rete idrica e pompe, caldaie, autoclavi.
È prodotto nei diametri dal **DN 13 al DN 75** e sopporta una pressione di esercizio variabile tra i 4 e i 10 bar a seconda del diametro.

È prodotto abitualmente con treccia in **acciaio zincato**, ma su richiesta i tubi AVC possono essere prodotti anche con treccia in acciaio inossidabile.

Dati tecnici



										
	EPDM	Ø mm	Raccordi	Bussole	R = mm	bar	°C	Temp. ambiente d'installazione	mm	Imballaggio
	Tubo interno	Treccia			Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio	Temperatura d'esercizio		Foro sui raccordi	
AVC										
DN 13	1/2"	19	CW 614N/617N	Alluminio	45	10	-5 +70	-5 +70	10	5
DN 19	3/4"	27	CW 614N/617N	Alluminio	75	10	-5 +70	-5 +70	15	5
DN 25	1"	34	CW 614N/617N	Alluminio	90	10	-5 +70	-5 +70	20	5
DN 32	1 1/4"	41	Ferro	Alluminio	120	6	-5 +70	-5 +70	26	1
DN 40	1 1/2"	52	Ferro	Alluminio	150	6	-5 +70	-5 +70	33	1
DN 50	2"	64	Ferro	Alluminio	180	4	-5 +70	-5 +70	44	1
DN 65	2 1/2"	80	Ferro	Alluminio	200	4	-5 +70	-5 +70	55	1
DN 75	3"	105	Ferro	Alluminio	220	4	-5 +70	-5 +70	66	1

Antivibranti AVC

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo acqua DN13, Treccia Zinc.						
	 8 052405 513908	636913905300	M $\frac{1}{2}$ " x F $\frac{1}{2}$ " 300mm ; DN13	5		4.97
	 8 052405 513915	636913905400	M $\frac{1}{2}$ " x F $\frac{1}{2}$ " 400mm ; DN13	5		5.47
	 8 052405 513922	636913905500	M $\frac{1}{2}$ " x F $\frac{1}{2}$ " 500mm ; DN13	5		5.95
	 8 052405 513939	636913905600	M $\frac{1}{2}$ " x F $\frac{1}{2}$ " 600mm ; DN13	5		6.45
	 8 052405 513946	636913905800	M $\frac{1}{2}$ " x F $\frac{1}{2}$ " 800mm ; DN13	5		8.23
	 8 052405 513953	636913905U00	M $\frac{1}{2}$ " x F $\frac{1}{2}$ " 1000mm ; DN13	5		9.24

Tubo acqua DN19, Treccia Zinc.						
	 8 052405 513960	645963953300	M $c\frac{3}{4}$ " x F $\frac{3}{4}$ " 300mm ; DN19	5		7.07
	 8 052405 513977	645963953400	M $c\frac{3}{4}$ " x F $\frac{3}{4}$ " 400mm ; DN19	5		7.81
	 8 052405 513984	645963953500	M $c\frac{3}{4}$ " x F $\frac{3}{4}$ " 500mm ; DN19	5		8.41
	 8 052405 513991	645963953600	M $c\frac{3}{4}$ " x F $\frac{3}{4}$ " 600mm ; DN19	5		9.26
	 8 052405 514004	645963953800	M $c\frac{3}{4}$ " x F $\frac{3}{4}$ " 800mm ; DN19	5		11.71
	 8 052405 514011	645963953U00	M $c\frac{3}{4}$ " x F $\frac{3}{4}$ " 1000mm ; DN19	5		13.16

Antivibranti AVC

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo acqua DN25, Treccia Zinc.					
	8 052405 514028	658411402300	M1" x FP1" 300mm ; DN25	5	 9.86
	8 052405 514035	658411402400	M1" x FP1" 400mm ; DN25	5	 10.83
	8 052405 514042	658411402500	M1" x FP1" 500mm ; DN25	5	 11.81
	8 052405 514059	658411402600	M1" x FP1" 600mm ; DN25	5	 12.79
	8 052405 514066	658411402800	M1" x FP1" 800mm ; DN25	5	 16.16
	8 052405 514073	658411402U00	M1" x FP1" 1000mm ; DN25	5	 18.08

Tubo acqua DN32, Treccia Zinc.					
	8 052405 514080	668442443300	M1"1/4 x Fp1"1/4 300mm ; DN32	1	 21.62
	8 052405 514097	668442443400	M1"1/4 x Fp1"1/4 400mm ; DN32	1	 23.83
	8 052405 514103	668442443500	M1"1/4 x Fp1"1/4 500mm ; DN32	1	 26.00
	8 052405 514110	668442443600	M1"1/4 x Fp1"1/4 600mm ; DN32	1	 28.13
	8 052405 514127	668442443800	M1"1/4 x Fp1"1/4 800mm ; DN32	1	 35.29
	8 052405 514134	668442443U00	M1"1/4 x Fp1"1/4 1000mm ; DN32	1	 39.67

Antivibranti AVC

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo acqua DN40, Treccia Zinc.					
 8 052405 514141	677451453300	M1"1/2 x Fp1"1/2 300mm ; DN40	1		35.50
8 052405 514158	677451453400	M1"1/2 x Fp1"1/2 400mm ; DN40	1		38.00
8 052405 514165	677451453500	M1"1/2 x Fp1"1/2 500mm ; DN40	1		40.50
8 052405 514172	677451453600	M1"1/2 x Fp1"1/2 600mm ; DN40	1		45.50
8 052405 514189	677451453800	M1"1/2 x Fp1"1/2 800mm ; DN40	1		50.50
8 052405 514196	677451453U00	M1"1/2 x Fp1"1/2 1000mm ; DN40	1		56.00

Tubo acqua DN50, Treccia Zinc.					
 8 052405 514202	683461462300	M2" x FP2" 300mm ; DN50	1		45.50
8 052405 514219	683461462400	M2" x FP2" 400mm ; DN50	1		50.00
8 052405 514226	683461462500	M2" x FP2" 500mm ; DN50	1		54.50
8 052405 514233	683461462600	M2" x FP2" 600mm ; DN50	1		59.00
8 052405 514240	683461462800	M2" x FP2" 800mm ; DN50	1		68.00
8 052405 514257	683461462U00	M2" x FP2" 1000mm ; DN50	1		77.00

Antivibranti AVC

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo acqua DN65, Treccia Zinc.						
	8 052405 514264	689471472300	Mc2.1/2 x F2.1/2 300mm ; DN65	1		220.00
	8 052405 514271	689471472400	M2"1/2 x FP2"1/2 400mm ; DN65	1		226.00
	8 052405 514288	689471472500	Mc2.1/2 x F2.1/2 500mm ; DN65	1		232.00
	8 052405 514295	689471472600	M2"1/2 x FP2"1/2 600mm ; DN65	1		238.00
	8 052405 514301	689471472800	M2"1/2 x FP2"1/2 800mm ; DN65	1		250.00
	8 052405 514318	689471472U00	Mc2.1/2 x F2.1/2 1000mm ; DN65	1		262.00

Tubo acqua DN75, Treccia Zinc.						
	8 052405 514325	694476477300	M3" x FP3" 300mm ; DN75	1		317.00
	8 052405 514332	694476477400	M3" x FP3" 400mm ; DN75	1		324.00
	8 052405 514349	694476477500	M3" x FP3" 500mm ; DN75	1		331.00
	8 052405 514356	694476477600	600mm ; DN75	1		338.00
	8 052405 514363	694476477800	M3" x FP3" 800mm ; DN75	1		352.00
	8 052405 514370	694476477U00	M3" x FP3" 1000mm ; DN75	1		366.00



Caldaie murali | TAM

Per il collegamento tra la rete idrica e le caldaie murali. Flessibile metallico estensibile con soffietto in acciaio inox disponibile in diverse misure per soddisfare le esigenze dell'installatore e dei produttori di caldaie murali.

Deformabilità

	85-140	90-140	140-210	140-250	130-220	190-350	220-420	225-400	300-600
--	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Dati tecnici









Soffietto INOX AISI 316L	Raccordi	Raccordi INOX	Saldatura	R = mm Raggio di curvatura	bar Pressione d'esercizio	°C Temperatura d'esercizio	Confezione	
TAM								
DN 12	1/2"	CW 614N/617N	AISI 303	T.I.G.	23	10	-5 +150	15
DN 16	3/4"	CW 614N/617N	AISI 303	T.I.G.	27	6	-5 +150	10
DN 20	3/4"	CW 614N/617N	AISI 303	T.I.G.	30	6	-5 +150	10
DN 25	1"	CW 614N/617N	AISI 303	T.I.G.	33	4	-5 +150	5
DN 32	1 1/4"	CW 614N/617N	AISI 303	T.I.G.	40	4	-5 +150	1
DN 40	1 1/2"	CW 614N/617N	AISI 303	T.I.G.	50	3	-5 +150	1
DN 50	2"	CW 614N/617N	AISI 303	T.I.G.	60	3	-5 +150	1

TAM

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------











Tubo INOX DN12



 8 052405 514387	900535	F1/2 x F1/2 90/150mm ; DN12	15		9.99
 8 052405 514394	900520	F1/2 x F1/2 190/350mm ; DN12	15		10.82
 8 052405 514400	900540	F1/2 x F1/2 220/450mm ; DN12	15		11.44
 8 052405 514417	900541	F1/2 x F1/2 500/900mm ; DN12	15		17.10







Tubo INOX DN16



 8 052405 514424	416807	F3/4 x F3/4 90/150mm ; DN16	10		13.65
 8 052405 514431	416608	F3/4 x F3/4 140/250mm ; DN16	10		14.79
 8 052405 514448	900542	F3/4 x F3/4 220/450mm ; DN16	10		17.14
 8 052405 514455	900543	F3/4 x F3/4 500/900mm ; DN16	10		21.80
 8 052405 514462	900562	F3/4 x F3/4 800/1600mm ; DN16	10		29.22

Tubo INOX DN25







 8 052405 514479	900544	F1" x F1" 220/450mm ; DN25	10		22.43
 8 052405 514486	900545	F1" x F1" 500/900mm ; DN25	5		34.86
 8 052405 514493	900565	F1" x F1" 1000/2000mm ; DN25	5		60.07

TAM

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

Tubo INOX DN32



 8 052405 514509	900546	F1.1/4 x F1.1/4 220/450mm ; DN32	1		38.01
 8 052405 514516	900547	F1.1/4 x F1.1/4 500/900mm ; DN32	1		56.30









Tubo INOX DN12



 8 052405 514523	412800	M1/2 x F1/2 85/140mm ; DN12	15		9.62
 8 052405 514530	412801	M1/2 x F1/2 90/140mm ; DN12	15		7.92
 8 052405 514547	412802	M1/2 x F1/2 130/220mm ; DN12	15		8.48
 8 052405 514554	412803	M1/2 x F1/2 220/420mm ; DN12	15		9.77
 8 052405 514561	412805	M1/2 x F1/2 300/600mm ; DN12	15		12.81

Tubo INOX DN16



 8 052405 514578	416804	M1/2 x F3/4 90/140mm ; DN16	10		9.11
 8 052405 514585	416805	M1/2 x F3/4 130/220mm ; DN16	10		10.13
 8 052405 514592	416806	M1/2 x F3/4 220/420mm ; DN16	10		11.38
 8 052405 514608	416808	M1/2 x F3/4 300/600mm ; DN16	10		15.28

TAM

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

Tubo INOX DN20



8 052405 514615	416801	M3/4 x F3/4 90/140mm ; DN20	10		11.38
8 052405 514622	416802	M3/4 x F3/4 130/220mm ; DN20	10		12.27
8 052405 514639	416803	M3/4 x F3/4 220/420mm ; DN20	10		13.98
8 052405 514646	416809	M3/4 x F3/4 300/600mm ; DN20	10		18.07

Tubo INOX DN25



8 052405 514653	425801	M1" x F1" 90/140mm ; DN25	5		16.42
8 052405 514660	425802	M1" x F1" 130/220mm ; DN25	5		17.64
8 052405 514677	425803	M1" x F1" 220/420mm ; DN25	5		20.30
8 052405 514684	425809	M1" x F1" 300/600mm ; DN25	5		26.67

Tubo INOX DN32



8 052405 514691	432801	M1.1/4 x F1.1/4 90/140mm ; DN32	1		30.97
8 052405 514707	432802	M1.1/4 x F1.1/4 140/250mm ; DN32	1		32.63
8 052405 514714	432803	M1.1/4 x F1.1/4 190/350mm ; DN32	1		43.02

TAM

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

Tubo INOX DN40



440801

M1.1/2 x F1.1/2
140/210mm ; DN40

1



53.30



440802

M1.1/2 x F1.1/2
225/400mm ; DN40

1



65.67

Tubo INOX DN50



450801

M2" x F2"
140/210mm ; DN50

1



77.80



450802

M2" x F2"
225/400mm ; DN50

1



92.35



Elettrodomestici | LAVINOX

Lavinox, per elettrodomestici di alta gamma. Treccia di acciaio inox per il flessibile LAVINOX, tubo di carico per lavatrici e lavastoviglie, per soddisfare ogni esigenza e per garantire una lunga durata e una prestazione di alto livello.

I tubi LAVINOX sono certificati dall'Ente tedesco VDE e dall'ente svizzero SVGW.

Dati tecnici

								
EPDM	∅ mm	CW 614N/617N		R = mm	bar	°C	mm	
Tubo interno	Treccia INOX	Raccordi	Bussole INOX	Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio	Temperatura d'esercizio	Foro sui raccordi	Imballaggio
LAVINOX								
DN 10	14	Ottone	∅ 16.5	35	10	-5 +70	7.5	1

LAVINOX

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

Tubo acqua DN10, Treccia INOX



8 052405 514769	513594594U00	F3/4GI x F3/4GI 1000mm ; DN10	1		9.16
8 052405 514776	513594594U50	F3/4GI x F3/4GI 1500mm ; DN10	1		10.77
8 052405 514783	513594594D00	F3/4GI x F3/4GI 2000mm ; DN10	1		12.54
8 052405 514790	513594594D50	F3/4GI x F3/4GI 2500mm ; DN10	1		14.31
8 052405 514806	513594594T00	F3/4GI x F3/4GI 3000mm ; DN10	1		16.27

Tubo acqua DN10, Treccia INOX



8 052405 514813	513596594U00	CF3/4GI x F3/4GI 1000mm ; DN10	1		10.87
8 052405 514820	513596594U50	CF3/4GI x F3/4GI 1500mm ; DN10	1		12.51
8 052405 514837	513596594D00	CF3/4GI x F3/4GI 2000mm ; DN10	1		14.23
8 052405 514844	513596594D50	CF3/4GI x F3/4GI 2500mm ; DN10	1		16.04
8 052405 514851	513596594T00	CF3/4GI x F3/4GI 3000mm ; DN10	1		17.96



Elettrodomestici | MIXINOX

MIXINOX, tubo di carico per lavatrici e lavastoviglie, combina l'economicità del nylon con la resistenza dell'acciaio inox. È dotato di raccordi di nylon.

I tubi MIXINOX sono certificati dall'Ente tedesco VDE.

Dati tecnici

								
EPDM	∅ mm	CW 614N/617N		R = mm	bar	°C	mm	
Tubo interno	Treccia Nylon	Raccordi	Bussole INOX	Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio	Temperatura d'esercizio	Foro sui raccordi	Imballaggio
MIXINOX								
DN 10	14	Nylon	∅ 16.5	40	10	-5 +70	6.5	1

MIXINOX

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

Tubo acqua DN10, Treccia Nylon



8 052405 514868	514553553U00	F3/4GI x F3/4GI 1000mm ; DN10	1		5.39
8 052405 514875	514553553U50	F3/4GI x F3/4GI 1500mm ; DN10	1		6.51
8 052405 514882	514553553D00	F3/4GI x F3/4GI 2000mm ; DN10	1		7.76
8 052405 514899	514553553D50	F3/4GI x F3/4GI 2500mm ; DN10	1		8.95
8 052405 514905	514553553T00	F3/4GI x F3/4GI 3000mm ; DN10	1		10.36

Tubo acqua DN10, Treccia Nylon



8 052405 514912	514552553U00	CF3/4GI x F3/4GI 1000mm ; DN10	1		5.55
8 052405 514929	514552553U50	CF3/4GI x F3/4GI 1500mm ; DN10	1		6.68
8 052405 514936	514552553D00	CF3/4GI x F3/4GI 2000mm ; DN10	1		7.95
8 052405 514943	514552553D50	CF3/4GI x F3/4GI 2500mm ; DN10	1		9.09
8 052405 514950	514552553T00	CF3/4GI x F3/4GI 3000mm ; DN10	1		10.51



Vapore | Impianti industriali | VIX

Per alte temperature e pressioni.

Grande varietà di diametri per questo tubo interamente metallico con treccia esterna inox adatto per il collegamento tra la rete idrica e caldaie, bruciatori e impianti a vapore dove siano richieste pressioni e temperature elevate.

Disponibile nei diametri da 3/8" a 3".

I tubi VIX sono certificati dall'Ente svizzero SVGW.


Dati tecnici

									
AISI 321	∅ mm	Raccordi	Raccordi INOX	R = mm	bar	°C	mm	Imballaggio	
Tubo interno in acciaio INOX	Treccia INOX AISI 304			Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio	Temperatura d'esercizio	Foro sui raccordi		
VIX									
DN 12	1/2"	19	CW 614N	AISI 303	90	30	-15 + 200	10.5	1
DN 20	3/4"	29	CW 614N	AISI 303	150	25	-15 + 200	18	1
DN 25	1"	37	CW 614N	AISI 303	180	20	-15 + 200	22	1

VIX

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

Tubo INOX DN12, Treccia INOX










8 052405 514981	P32M52F52300	M1/2 x FP1/2 300mm ; DN12	1		44.47
8 052405 514998	P32M52F52400	M1/2 x FP1/2 400mm ; DN12	1		47.80
8 052405 515001	P32M52F52500	M1/2 x FP1/2 500mm ; DN12	1		51.06
8 052405 515018	P32M52F52600	M1/2 x FP1/2 600mm ; DN12	1		54.37
8 052405 515025	P32M52F52800	M1/2" - FP1/2" 800mm	1		60.87
8 052405 515032	P32M52F52U00	M1/2 x FP1/2 1000mm ; DN12	1		67.43








Tubo INOX DN12, Treccia INOX



8 052405 515049	P32M52K52300	M1/2 x FC1/2 300mm ; DN12	1		46.13
8 052405 515056	P32M52K52400	M1/2 x FC1/2 400mm ; DN12	1		49.45
8 052405 515063	P32M52K52500	M1/2 x FC1/2 500mm ; DN12	1		52.78
8 052405 515070	P32M52K52600	M1/2 x FC1/2 600mm ; DN12	1		55.97
8 052405 515087	P32M52K52800	M1/2 x FC1/2 800mm ; DN12	1		62.52
8 052405 515094	P32M52K52U00	M1/2 x FC1/2 1000mm ; DN12	1		67.11

VIX

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo INOX DN20, Treccia INOX					
 8 052405 515100	P34M60F60300	M3/4 x FP3/4 300mm ; DN20	1		54.98
8 052405 515117	P34M60F60400	M3/4" - FP3/4" 400mm	1		59.25
8 052405 515124	P34M60F60500	M3/4 x FP3/4 500mm ; DN20	1		63.44
8 052405 515131	P34M60F60600	M3/4 x FP3/4 600mm ; DN20	1		67.71
8 052405 515148	P34M60F60800	M3/4 x FP3/4 800mm ; DN20	1		76.14
8 052405 515155	P34M60F60U00	M3/4 x FP3/4 1000mm ; DN20	1		84.61

Tubo INOX DN12, Treccia INOX					
 8 052405 515162	P34M60K60300	M3/4 x FC3/4 300mm ; DN20	1		58.59
8 052405 515179	P34M60K60400	M3/4 x FC3/4 400mm ; DN20	1		62.76
8 052405 515186	P34M60K60500	M3/4 x FC3/4 500mm ; DN20	1		67.03
8 052405 515193	P34M60K60600	M3/4 x FC3/4 600mm ; DN20	1		71.23
8 052405 515209	P34M60K60800	M3/4 x FC3/4 800mm ; DN20	1		79.76
8 052405 515216	P34M60K60U00	M3/4 x FC3/4 1000mm ; DN20	1		88.20

VIX

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

Tubo INOX DN25, Treccia INOX



8 052405 515223	P35M70F70300	M1" x FP1" 300mm ; DN25	1		72.62
8 052405 515230	P35M70F70400	M1" x FP1" 400mm ; DN25	1		78.26
8 052405 515247	P35M70F70500	M1" x FP1" 500mm ; DN25	1		83.91
8 052405 515254	P35M70F70600	M1" x FP1" 600mm ; DN25	1		100.90
8 052405 515261	P35M70F70800	M 1" x FP 1" 800mm	1		100.90
8 052405 515278	P35M70F70U00	M1" x FP1" 1000mm ; DN25	1		112.20

Tubo INOX DN25, Treccia INOX



8 052405 515285	P35M70K70300	M1" x FC1" 300mm ; DN25	1		77.24
8 052405 515292	P35M70K70400	M 1" x FC 1" 400mm	1		82.92
8 052405 515308	P35M70K70500	M1" x FC1" 500mm ; DN25	1		88.58
8 052405 515315	P35M70K70600	M1" x FC1" 600mm ; DN25	1		94.23
8 052405 515322	P35M70K70800	M1" x FC1" 800mm ; DN25	1		105.57
8 052405 515339	P35M70K70U00	M1" x FC1" 1000mm ; DN25	1		111.82



Accessori | SOTTOLAVABO | GUARNIZIONI | NIPLES

Rubinetto d'arresto a sfera con filtro e snodo

- Rubinetto da 1/2" completo di rosone
- Attacco per tubo rame \varnothing 10 mm con **ranella conica** e guarnizione gomma o femmina da 3/8"
- Finitura cromata
- Confezione: 1 pezzo in sacchetto

Rubinetto d'arresto a vitone con filtro e snodo


- Rubinetto da 1/2" completo di rosone
- Attacco per tubo rame \varnothing 10 mm con **ranella conica** e guarnizione gomma o femmina da 3/8"
- Finitura cromata
- Confezione: 1 pezzo in sacchetto

Accessori

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------


Rubinetti arresto a sfera



8 052405 518798	252503	cromato 1/2" x 10mm	1		8.30
-----------------	--------	------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------	------








Ribinetti arresto a vitone



8 052405 518804	252505	cromato 1/2" x 10mm	1		9.25
-----------------	--------	------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------	------

Guarnizioni Ecofastit 205



8 052405 519177	2000855	Sacchetti da 100 pz 1"	1		5.25
8 052405 519184	2000865	Sacchetti da 100 pz 1 1/4"	1		9.78
8 052405 519191	2000875	Sacchetti da 100 pz 1 1/2"	1		14.00
8 052405 519306	2000885	Sacchetti da 100 pz 2"	1		21.54
8 052405 519146	2000815	Sacchetti da 100 pz 3/8"	1		4.00
8 052405 519153	2000825	Sacchetti da 100 pz 1/2"	1		4.00
8 052405 519160	2000845	Sacchetti da 100 pz 3/4"	1		4.85

Accessori

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--	--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

Guarnizioni EPDM


























8 052405 519276	257258S	Sacchetti da 100 pz 3/8"	1		5.17
8 052405 519283	200115S	Sacchetti da 100 pz 1/2" ; 18 x 10 x 2mm	1		5.00

Rosoni



8 052405 519214	252155S	tondo inox / sac. da 25 pz 1/2"	1		5.50
8 052405 519290	252161S	esagonale inox / sac. da 25 pz 1/2"	1		5.25
8 052405 519207	252154S	esagonale inox / sac. da 25 pz 3/8"	1		5.25














Accessori

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Niples - normali						
	 8 052405 518811	300100S	acciaio zincato /sac. da 10 pz 1/8" x 1/8"	1		18.00
	 8 052405 518866	300111S	acciaio zincato / sac. da 5 pz 1" x 1"	1		15.00
	 8 052405 518873	300112S	acciaio zincato / sac. da 5 pz 1 1/4" x 1 1/4"	1		39.00
	 8 052405 518903	300115S	acciaio zincato / sac. da 1 pz 2 1/2" x 2 1/2"	1		63.00
	 8 052405 519238	300116S	acciaio zincato / sac. da 1 pz 3" x 3"	1		112.00
	 8 052405 518828	300101S	acciaio zincato /sac. da 10 pz 1/4" x 1/4"	1		10.00
	 8 052405 518835	300105S	acciaio zincato /sac. da 10 pz 3/8" x 3/8"	1		12.00
	 8 052405 518842	300107S	acciaio zincato /sac. da 10 pz 1/2" x 1/2"	1		12.00
	 8 052405 518859	300109S	acciaio zincato /sac. da 10 pz 3/4" x 3/4"	1		20.00
	 8 052405 518880	300113S	acciaio zincato / sac. da 2 pz 1 1/2" x 1 1/2"	1		17.00
 8 052405 518897	300114S	acciaio zincato / sac. da 2 pz 2" x 2"	1		33.00	

Accessori

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Niples - doppia svasatura						
	 8 052405 518941	300123S	acciaio zincato /sac. da 10 pz 3/8" x 3/8" ; DOPPIA SVASATURA	1		12.00
	 8 052405 518958	300124S	acciaio zincato /sac. da 10 pz 1/4" x 1/4" ; DOPPIA SVASATURA	1		14.00
	 8 052405 518989	300128S	acciaio zincato /sac. da 10 pz 1/4" x 1/4" ; DOPPIA SVASATURA	1		17.00
	 8 052405 518972	300126S	acciaio zincato /sac. da 10 pz 3/4" x 3/4" ; DOPPIA SVASATURA	1		68.00
	 8 052405 519245	300127S	acciaio zincato / sac. da 5 pz 1" x 1" ; DOPPIA SVASATURA	1		75.00
	 8 052405 518965	300125S	acciaio zincato /sac. da 10 pz 1/2" x 1/2" ; DOPPIA SVASATURA	1		61.00


Niples - ridotti

	 8 052405 518996	300200S	acciaio zincato /sac. da 10 pz 1/4" x 1/8" ; RIDOTTI	1		20.00
	 8 052405 519016	300205S	acciaio zincato /sac. da 10 pz 1/2" x 1/4" ; RIDOTTI	1		28.00
	 8 052405 519023	300206S	acciaio zincato /sac. da 10 pz 1/2" x 3/8" ; RIDOTTI	1		31.00
	 8 052405 519030	300208S	acciaio zincato /sac. da 10 pz 3/4" x 1/2" ; RIDOTTI	1		36.00
	 8 052405 519269	300210S	acciaio zincato / sac. da 5 pz 1" x 3/4" ; RIDOTTI	1		28.00
	 8 052405 519009	300202S	acciaio zincato /sac. da 10 pz 3/8" x 1/4" ; RIDOTTI	1		12.00

Accessori


no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

Niples - conici



8 052405 519047	300301S	acciaio zincato /sac. da 10 pz 1/4" x 1/4" ; CONICI	1		10.00
8 052405 519054	300303S	acciaio zincato /sac. da 10 pz 1/4" x 3/8" ; CONICI	1		11.00
8 052405 519061	300308S	acciaio zincato /sac. da 10 pz 3/8" x 1/8" ; CONICI	1		19.00
8 052405 519078	300309S	acciaio zincato /sac. da 10 pz 3/8" X- 1/4" ; CONICI	1		10.00
8 052405 519252	300310S	acciaio zincato /sac. da 10 pz 3/8" x 3/8" CH 19 ; CONICI	1		20.00
8 052405 519085	300311S	acciaio zincato /sac. da 10 pz 3/8" X- 3/8" ; CONICI	1		9.00
8 052405 519092	300315S	acciaio zincato /sac. da 10 pz 1/2" x 1/2" ; CONICI	1		18.00
8 052405 519108	300316S	acciaio zincato /sac. da 10 pz 3/4" x 3/4" ; CONICI	1		29.00
8 052405 519115	300317S	acciaio zincato / sac. da 5 pz 1" x 1" ; CONICI	1		25.00

Niples



8 052405 518910	300120S	ottone lucido / sac. da 10 pz 1/2" - 1/2" ; OTTONE LUCIDO	1		54.00
8 052405 518927	300121S	ottone lucido / sac. da 10 pz 3/4" x 3/4" ; OTTONE LUCIDO	1		65.00
8 052405 518934	300122S	ottone lucido / sac. da 10 pz 1" x 1" ; OTTONE LUCIDO	1		83.00



2 Tubi doccia



CHROMALUX® Supreme

Il bellissimo: un tubo doccia argentato coperto da brevetti internazionali, utilizzabile nelle pareti doccia attrezzate, di qualità ineguagliabile e di prestazioni eccezionali. Un accessorio che completa l'eleganza degli ambienti più sofisticati in bagno e in cucina.

I tubi sono prodotti in conformità alla norma EN 1113.



Dati tecnici

							
5 4 3 2 1	CW614N/617N	R = mm	bar	°C		mm	
	Raccordi	Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio	Temp. fluido di passaggio	Temp. ambiente d'installazione	Foro sui raccordi	Confezione

CHROMALUX® Supreme

- 1. Tubo in PVC
- 2. Rinforzo in filo
- 3. Copertura in PVC
- 4. Foglio colorato
- 5. Protezione in PVC trasparente

cromato 75 3 -5 +60 -5 +50 6.2 1

Silver Metallic

Questo tubo flessibile antitorsione per doccia, rivestito con piattina argentata e ricoperto di guaina protettiva trasparente, è la soluzione ideale per abbinare in un solo prodotto tecnica, qualità e convenienza. Per le cabine doccia di confort assoluto il Silver Metallic risolve il problema di dover utilizzare un prodotto tecnico senza per questo mettere da parte l'estetica: un accessorio indispensabile per ambienti di charme. Rapidità di collegamento e garanzia di utilizzo nel tempo sono caratteristiche non usuali, che fanno del Silver Metallic un prodotto di sicuro successo.



Dati tecnici

								
PVC	ø mm	Raccordi	R = mm	bar	°C		mm	
Tubo interno	Piattina argento	Raccordi	Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio	Temp. fluido di passaggio	Temp. ambiente d'installazione	Foro sui raccordi	Confezione

Silver Metallic

DN 8 12 CW614N/617N 75 3 -5 +60 -5 +50 6.2 1

Portata d'acqua 32 lt/min a 3 bar

CHROMALUX® Spiral Black

Classe e stile per il tubo doccia CHROMALUX® Spiral Black, equipaggiato con raccordi cromati, adatto in ogni ambiente bagno.



Dati tecnici

							
PVC	Raccordi	R = mm	bar	°C		mm	
Tubo interno	Raccordi	Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio	Temp. fluido di passaggio	Temp. ambiente d'installazione	Foro sui raccordi	Imballaggio

CHROMALUX® Spiral Black

DN 8-12 CW617N/ABS 75 3 -5 +60 -5 +50 6.2 1

CHROMALUX®

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

Tubo Doccia CHROMALUX® SUPREME



3790481000

FK1/2 x FGK1/2
1000mm ; DN8

1



13.50



3790481500

FK1/2 x FGK1/2
1500mm ; DN8

1



15.50



3790482000

FK1/2 x FGK1/2
2000mm ; DN8

1



17.50

Tubo Doccia SILVER METALLIC



3731881500

F1/2E x FGK1/2
1500mm ; DN8

1



14.20



3731882000

F1/2E x FGK1/2
2000mm ; DN8

1



15.50

Tubo Doccia SILVER METALLIC



3731281500

FK1/2 x FGK1/2
1500mm ; DN8

1



13.30



3731282000

FK1/2 x FGK1/2
2000mm ; DN8

1



15.60

Tubo Doccia SPIRAL BLACK



3705371500

FK1/2 x FGK1/2
1500mm ; DN8

1



8.75



3705372000

FK1/2 x FGK1/2
2000mm ; DN8

1



9.85



3 Tubi per passaggio gas



Cucine a gas | SICURGAS® NG DN13


Il tubo SICURGAS® NG DN13 nasce dalla ricerca di un prodotto in grado di soddisfare le richieste della nuova edizione della norma UNI 7140/2013 e per essere utilizzato in qualsiasi impianto per gas domestico, **comprese le cucine ad incasso.**

Con un'aspettativa di vita di **20 anni**, il tubo SICURGAS® NG DN13 garantisce una sicura installazione in qualsiasi impianto domestico, eliminando il vincolo della sostituzione quinquennale. Il tubo SICURGAS® NG DN13 è certificato da **IMQ** in conformità alla norma UNI 7140/2013. Un prodotto sicuro, interamente prodotto in Italia, con materiali italiani! SICURGAS® NG DN13 la Nuova Generazione dei tubi per gas domestico!



Dati tecnici

	 ∅ mm			 R = mm	 bar	 mm	 °C	
Tubo poliuretano	Treccia	Raccordi	Bussole	Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio	Foro sui raccordi	Temp. fluido di passaggio	Imballaggio
13	INOX AISI 304	CW614N	INOX	45	25	10	-30 +90	1



F 1/2 M 1/2

SICURGAS® NG DN13

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo gas DN13, Treccia INOX					
 8 052405 518545	S17531S30500	Mc1/2 x F1/2 500mm ; DN13	1		11.06
8 052405 518552	S17531S30750	Mc1/2 x F1/2 750mm ; DN13	1		12.66
8 052405 518569	S17531S30U00	Mc1/2 x F1/2 1000mm ; DN13	1		14.26
8 052405 518576	S17531S30U25	Mc1/2 x F1/2 1250mm ; DN13	1		15.86
8 052405 518583	S17531S30U50	Mc1/2 x F1/2 1500mm ; DN13	1		17.46
8 052405 518590	S17531S30D00	Mc1/2 x F1/2 2000mm ; DN13	1		20.66

Tubo gas DN13, Treccia INOX					
 8 052405 518606	S17530S30500	F1/2 x F1/2 500mm ; DN13	1		10.76
8 052405 518613	S17530S30750	F1/2 x F1/2 750mm ; DN13	1		12.36
8 052405 518620	S17530S30U00	F1/2 x F1/2 1000mm ; DN13	1		13.96
8 052405 518637	S17530S30U25	F1/2 x F1/2 1250mm ; DN13	1		15.57
8 052405 518644	S17530S30U50	F1/2 x F1/2 1500mm ; DN13	1		17.17
8 052405 518651	S17530S30D00	F1/2 x F1/2 2000mm ; DN13	1		20.36



Caldaie murali | SIM-G

Prodotto in conformità alla norma UNI 11353

Massima sicurezza all'interno delle caldaie. **Tubi interamente metallici con rivestimento ad alto potere isolante** disponibili in diametri e lunghezze assortite per poter soddisfare ogni richiesta di collegamento tra la rete del gas e le caldaie murali. Estensibilità, durata nel tempo e flessibilità in un unico prodotto dalle caratteristiche inimitabili.

Deformabilità

	90-140	130-220	220-420	300-600
--	--------	---------	---------	---------

Dati tecnici

Inox AISI 316L	Raccordi INOX	Raccordi INOX	Saldatura	R = mm	bar	Temp. ambiente d'installazione	Confezione	
Soffietto con riv. poliolefinico				Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio			
SIM-G								
DN 12	1/2"	AISI 303	AISI 303	T.I.G.	23	0.5	-5 +70	15
DN 20	3/4"	AISI 303	AISI 303	T.I.G.	27	0.5	-5 +70	10
DN 25	1"	AISI 303	AISI 303	T.I.G.	30	0.5	-5 +70	5

SIM-G

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

Tubo gas DN12, Treccia INOX



8 052405 515469	415900	M1/2 x F1/2 90/140mm ; DN12	15		9.14
8 052405 515476	415901	M1/2 x F1/2 130/220mm ; DN12	15		9.78
8 052405 515483	415902	M1/2 x F1/2 220/420mm ; DN12	15		11.68

Tubo gas DN12, Treccia INOX



8 052405 515506	415910	F1/2 x F1/2 90/140mm ; DN12	15		9.66
8 052405 515513	415911	F1/2 x F1/2 130/220mm ; DN12	15		10.30
8 052405 515520	900538	F1/2 x F1/2 220/420mm ; DN12	15		12.20

Tubo gas DN20, Treccia INOX



8 052405 515629	420900	M3/4 x F3/4 90/140mm ; DN20	10		13.06
8 052405 515636	420901	M3/4 x F3/4 130/220mm ; DN20	10		14.09
8 052405 515643	420902	M3/4 x F3/4 220/420mm ; DN20	10		15.86
8 052405 515650	420907	M3/4 x F3/4 300/600mm ; DN20	10		20.34

SIM-G

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

Tubo gas DN20, Treccia INOX



8 052405 515667	420908	M3/4 x F3/4 90/140mm ; DN20	10		13.69
8 052405 515674	420909	M3/4 x F3/4 130/220mm ; DN20	10		14.71
8 052405 515681	420910	M3/4 x F3/4 220/420mm ; DN20	10		16.48
8 052405 515698	900575	F3/4 x F3/4 300/600mm ; DN20	10		20.96

Tubo gas DN25, Treccia INOX



8 052405 515704	425900	M1" x F1" 90/140mm ; DN25	5		21.13
8 052405 515711	425901	M1" x F1" 130/220mm ; DN25	5		22.50
8 052405 515728	425902	M1" x F1" 220/420mm ; DN25	5		25.94
8 052405 515735	425903	M1" x F1" 300/600mm ; DN25	5		31.58

Tubo gas DN25, Treccia INOX



8 052405 515742	425904	F1" x F1" 090/140mm ; DN25	5		22.40
8 052405 515759	425905	F1" x F1" 130/220mm ; DN25	5		23.77
8 052405 515766	425906	F1" x F1" 220/420mm ; DN25	5		27.20
8 052405 515773	425907	F1" x F1" 300/600mm ; DN25	5		32.20



Cucine a gas | SUPERGAS by Parigi®

La proposta NPI Italia in conformità alla EN 14800

In conformità a tale norma NPI Italia presenta SUPERGAS by Parigi®.

Costituito da un tubo interno ondulato estremamente flessibile, realizzato in acciaio inox AISI 316L, ricoperto da una treccia esterna di acciaio inox AISI 304, a sua volta protetta da una guaina in PVC atta a garantire un'ulteriore protezione al tubo interno e facilità di pulizia e manutenzione.








Prodotto in lunghezze stabilite in base a quanto la nuova norma prescrive, SUPERGAS by Parigi® è venduto nella pratica confezione singola, di nuovo impatto comunicativo, unitamente alle Avvertenze all'Installazione, indispensabili per un corretto e adeguato utilizzo del prodotto.

Dati tecnici

							
Tubo interno ondulato trecciato	Rivestimento esterno	Raccordi	Saldatura	R = mm Raggio di curvatura	bar Pressione d'esercizio	Temp. ambiente d'installazione	Imballaggio
SUPERGAS by Parigi®							
DN 12	1/2"	PVC	INOX	T.I.G.	23	0.5	-5 +60 °C
							1

SUPERGAS by Parigi®

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo gas DN15, Treccia INOX					
 8 052405 515346	T04S20S20500	F1/2 x F1/2 500mm ; DN15	1		22.80
8 052405 515353	T04S20S20750	F1/2 x F1/2 750mm ; DN15	1		25.93
8 052405 515360	T04S20S20U00	F1/2 x F1/2 1000mm ; DN15	1		29.07
8 052405 515377	T04S20S20U25	F1/2 x F1/2 1250mm ; DN15	1		32.15
8 052405 515384	T04S20S20U50	F1/2 x F1/2 1500mm ; DN15	1		37.43
8 052405 515391	T04S20S20D00	F1/2 x F1/2 2000mm ; DN15	1		41.23

Tubo gas DN15, Treccia INOX					
 8 052405 515407	T04S25S20500	M1/2 x F1/2 500mm ; DN15	1		22.80
8 052405 515414	T04S25S20750	M1/2 x F1/2 750mm ; DN15	1		25.93
8 052405 515421	T04S25S20U00	M1/2 x F1/2 1000mm ; DN15	1		29.07
8 052405 515438	T04S25S20U25	M1/2 x F1/2 1250mm ; DN15	1		32.15
8 052405 515445	T04S25S20U50	M1/2 x F1/2 1500mm ; DN15	1		37.43
8 052405 515452	T04S25S20D00	M1/2 x F1/2 2000mm ; DN15	1		41.23



Impianti domestici | SICURGAS® NG DN8

Il tubo di nuova generazione per il collegamento tra le centraline e gli impianti a gas liquido, o tra le bombole e i piani di cottura o i barbecue o altre attrezzature mobili.

Il SICURGAS® NG DN8 costruito in conformità alla norma UNI 7140 edizione 2013 e certificato da IMQ, ha un'aspettativa di vita di 20 anni ed è prodotto interamente in Italia e collaudato al 100%.

Un prodotto sicuro che elimina il vincolo della sostituzione ogni 5 anni.



Dati tecnici



	 \varnothing mm			 R = mm	 bar	 mm	 °C	
Tubo poliuretano	Treccia	Raccordi	Bussole	Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio	Foro sui raccordi	Temp. fluido di passaggio	Imballaggio
8	INOX AISI 304	CW614N	INOX	35	25	6.25	-30 +90	1



F

20 x 14S

SICURGAS® NG DN8

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo gas DN8, Treccia INOX						
	 8 058775 004152	620785786500	F20x14S x F20x14S 500mm ; DN8	1		11.33
	 8 058775 004169	620785786600	F20x14S x F20x14S 600mm ; DN8	1		11.86
	 8 058775 004176	620785786800	F20x14S x F20x14S 800mm ; DN8	1		12.92
	 8 058775 004183	620785786U00	F20x14S x F20x14S 1000mm ; DN8	1		13.98



Impianti domestici | impianti industriali | PARIGAS GD

Acciaio inox nel soffietto e nei raccordi per garantire sicurezza. I PARIGAS GD sono giunti di dilatazione adatti a compensare i disassamenti delle tubazioni rigide installate sulle linee di alimentazione dei bruciatori a gas.

Foratura flange secondo UNI 2223 PN16

Su richiesta è possibile fornire i tubi sopra indicati in conformità alla direttiva EUROPEA 97/23/CE (PED).

Dati tecnici

													
Soffietto INOX AISI 316L		Raccordi		R = mm	bar	Assiali	Laterali	angolari	Movimenti				
Raggio di curvatura		Pressione d'esercizio											
Parigas GD													
DN 20	3/4"	Acciaio/Ghisa	27	0,5	±15	±5	±20°						
DN 25	1"	Acciaio/Ghisa	30	0,5	±15	±5	±20°						
DN 32	1 1/4"	Acciaio/Ghisa	45	0,5	±15	±4	±15°						
DN 40	1 1/2"	Acciaio/Ghisa	50	0,5	±15	±4	±12°						
DN 50	2"	Acciaio/Ghisa	70	0,5	±15	±4	±12°						
DN 65	2 1/2"	Acciaio	80	0,5	±15	±4	±12°						
DN 75	3"	Acciaio	110	0,5	±15	±4	±12°						
DN 100	4"	Acciaio	150	0,5	±15	±4	±12°						

PARIGAS GD

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
GDB M-F Tubo gas DN 20						
	8 052405 516022	420207	M $\frac{3}{4}$ " - F $\frac{3}{4}$ " 230mm ; DN20	1		24.58
GDB M-F Tubo gas DN 25						
	8 052405 516039	425207	M1" - F1" 230mm ; DN25	1		30.18
GDB M-F Tubo gas DN 32						
	8 052405 516046	432207	M1 $\frac{1}{4}$ " - F1 $\frac{1}{4}$ " 210mm ; DN32	1		42.64
GDB M-F Tubo gas DN 40						
	8 052405 516053	440207	M1.1/2 x F1.1/2 230mm ; DN40	1		54.68
GDB F-F Tubo gas DN 20						
	8 052405 516060	420205	F $\frac{3}{4}$ " - F $\frac{3}{4}$ " 210mm ; DN20	1		21.27
GDB F-F Tubo gas DN 25						
	8 052405 516077	425205	F1" x F1" 220mm ; DN25	1		27.32
GDB F-F Tubo gas DN 32						
	8 052405 516084	432205	F1.1/4 x F1.1/4 180mm ; DN32	1		38.60

PARIGAS GD

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--	--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

GDB F-F Tubo gas DN 40



440205

F1.1/2 x F1.1/2
200mm ; DN40

1



50.54

GDB F-F Tubo gas DN 50



450205

F2" x F2"
210mm ; DN50

1



67.54

GD FL-FL Tubo gas DN 50



450204

FL2" x FL2"
150mm ; DN50

1



98.83

Giunti con raccordi a flangia

GD FL-FL Tubo gas DN 65



465204

FL 2.1/2 x FL 2.1/2
155mm ; DN65

1



128.80

Giunti con raccordi a flangia

GD FL-FL Tubo gas DN 75



475204

FL 3" x FL 3"
165mm ; DN75

1



174.97

Giunti con raccordi a flangia

GD FL-FL Tubo gas DN 100



499204

FL4" x FL4"
175mm ; DN100

1



234.42

Giunti con raccordi a flangia

PARIGAS GD

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
GDS M-M Tubo gas DN 15						
	8 052405 516152	900001	M1/2 x M1/2 150mm ; DN15	5		17.86
Giunti con raccordi saldati a T.I.G.						
GDS M-M Tubo gas DN 20						
	8 052405 516169	420201	M3/4 x M3/4 180mm ; DN20	5		16.75
Giunti con raccordi saldati a T.I.G.						
GDS M-M Tubo gas DN 25						
	8 052405 516176	425201	M1" x M1" 190mm ; DN25	5		21.42
Giunti con raccordi saldati a T.I.G.						
GDS M-M Tubo gas DN 32						
	8 052405 516183	432201	M1.1/4 x M1.1/4 190mm ; DN32	2		30.46
Giunti con raccordi saldati a T.I.G.						
GDS M-M Tubo gas DN 40						
	8 052405 516190	440201	M1.1/2 x M1.1/2 200mm ; DN40	2		44.12
Giunti con raccordi saldati a T.I.G.						
GDS M-M Tubo gas DN 50						
	8 052405 516206	450201	M2" x M2" 220mm ; DN50	1		53.17
Giunti con raccordi saldati a T.I.G.						
GDS M-M Tubo gas DN 65						
	8 052405 516213	465201	M2.1/2" x M2.1/2" 250mm ; DN65	1		112.14
Giunti con raccordi saldati a T.I.G.						



Impianti contatori | RC

Flessibile metallico per il collegamento del contatore del gas, la gamma NPI Italia si presenta molto completa: sono infatti presenti RC Standard e RC Rivestiti.

Deformabilità dove prevista

	130-200	145-230	230-400
--	---------	---------	---------

Dati tecnici

Soffietto INOX AISI 316L	Raccordi INOX AISI 303	Saldatura	bar Pressione d'esercizio	Confezione
RC Standard				
DN 20	Inox	T.I.G.	0,5	5
Soffietto	Raccordi INOX AISI 303	Saldatura	bar Pressione d'esercizio	Confezione
RC Rivestiti				
DN 20	Inox	T.I.G.	0,5	5

RC

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
RC Ff-F Tubo gas DN 20						
	8 052405 516640	420401	FF3/4" x F1" 145mm ; DN20	5		15.60
RC Ff-F Tubo gas DN 20						
	8 052405 516657	420414	FF3/4 x F1" 145mm ; DN20	5		22.93
RC FF-F Tubo gas DN 20						
	8 052405 516664	420402	FF3/4" x F1"1/4 165mm ; DN20	5		17.84
RC M-F Tubo gas DN 20						
	8 052405 516671	420415	FF3/4 x F1"1/4 165mm ; DN20	5		24.56
Tubo GAS Metallico						
	8 052405 516688	420405	M3/4 x FP1" 145/230mm ; DN20	5		23.18
RC M-F Tubo gas DN 20						
	8 052405 516695	420407	M1" x F1.1/4 130/200mm ; DN20	5		33.45
	8 052405 516701	420408	M1" x F1.1/4 230/400mm ; DN20	5		38.79

RC

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
RC M-F Tubo gas DN 20						
	 8 052405 516718	420409	M3/4 x F1.1/4 130/200mm ; DN20	5		30.79
	 8 052405 516725	420410	M3/4 x F1.1/4 230/400mm ; DN20	5		36.10



Accessori | Accessori gas + Parikit

Rubinetti gas

Rubinetti di sicurezza a sfera per l'intercettazione sugli impianti a gas, con filettatura MF 1/2 o MM 1/2, a 90°. Confezione singola.





Parikit

Parikit è un comodo kit di montaggio ideato da Parigi per fornire all'installatore tutto il necessario per l'allacciamento delle caldaie murali a gas in tutta sicurezza. Il kit è composto da cinque tubi della gamma Parigi: un tubo SIMG il flessibile gas realizzato in conformità alla norma UNI 11353 e fornito con la guarnizione idonea al contatto con il gas, due tubi TAM 1/2" e due tubi TAM 3/4" per il collegamento idrico della caldaia gas murale. Sono disponibili due versioni nelle lunghezze 130-220 e 220-420. Sul retro dell'imballaggio sono indicate le istruzioni dettagliate d'installazione per un corretto montaggio dei prodotti.

Accessori

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

RUBINETTO






 8 052405 518705	400507	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ "	1		8.00
 8 052405 518712	400508	M $\frac{1}{2}$ " - M $\frac{1}{2}$ "	1		8.10

ADATTATORE

 8 052405 518668	400500	MDB x M ; ADATTATORE $\frac{1}{2}$ "	1		10.47
------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------------------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------	-------





Guarnizione

Guarnizioni in alluminio per tubi conformi alla norma UNI 11353

 8 052405 518675	400504S	alluminio / sacchetto da 100 pz $\frac{1}{2}$ " ; 18 x 12 x 2mm	1		10.60
 8 052405 518682	400505S	alluminio / sacchetto da 100 pz $\frac{3}{4}$ " ; 23.5 x 18 x 2mm	1		13.75
 8 052405 518699	400506S	alluminio / sacchetto da 100 pz 1" ; 29.5 x 23 x 2mm	1		16.80

Guarnizione

Guarnizioni in gomma per tubi conformi alla norma UNI 11353 e alla norma UNI 14800

 8 052405 518743	420371S	NBR / Sacchetto da 50 pz $\frac{3}{4}$ " ; 23.5 x 18 x 2mm	1		20.60
 8 052405 518750	432371S	NBR / Sacchetto da 50 pz 1 $\frac{1}{4}$ " ; 38.7 x 31.5 x 2mm	1		13.00
 8 052405 518767	257260S	NBR / Sacchetto da 100 pz $\frac{1}{2}$ " ; 18 x 12.2 x 2mm	1		11.18
 8 052405 518774	425371S	NBR / Sacchetto da 50 pz 1" ; 29.85 x 23 x 2mm	1		10.00

Accessori

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
PARIKIT						
	 8 052405 518729	490100	Kit caldaie da parete PARIKITCALDAIAMM.220 ; PARIKIT CALDAIA	1		65.80
	 8 052405 518736	490101	Kit caldaie da parete PARIKITCALDAIAMM.420 ; PARIKIT CALDAIA	1		76.93



4 Tubi per passaggio gasolio



Bruciatori | ST6 / ST8

Il tubo indispensabile per il collegamento dei bruciatori a gasolio.

Affidabilità e sicurezza: due caratteristiche fondamentali di questi tubi flessibili che da oltre vent'anni sono diventati parte integrante dei bruciatori a gasolio dei più importanti produttori europei.






Dati tecnici

							
Tubo interno	Ø mm Treccia Acciaio Zincato	Raccordi	Bussole	R = mm Raggio di curvatura	bar Pressione d'esercizio	mm Foro sui raccordi	Imballaggio
ST							
DN ST 6 1/8	10	Acciaio Zinc.	Acciaio Zinc.	25	15	4,7	10
DN ST 8 1/4	12	Acciaio Zinc.	Acciaio Zinc.	30	15	6,2	10






ST 6

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------






Tubo gasolio DN6, Treccia Zinc

	 8 052405 516244	600716703800	M1/8 x FC1/4 800mm ; DN6	10		3.92
	 8 052405 516251	600716703U00	M1/8 x FC1/4 1000mm ; DN6	10		4.39






Tubo Gasolio DN6, Treccia Zinc

	 8 052405 516268	600717703800	M1/4 x FC1/4 800mm ; DN6	10		5.14
	 8 052405 516275	600717703U00	M1/4 x FC1/4 1000mm ; DN6	10		5.65






Tubo Gasolio DN6, Treccia Zinc

	 8 052405 516282	600717707800	M1/4 x FC3/8 800mm ; DN6	10		5.26
	 8 052405 516299	600717707U00	M1/4 x FC3/8 1000mm ; DN6	10		5.73

Tubo Gasolio DN6, Treccia Zinc

	 8 052405 516305	600720701800	M3/8 x FC1/8 800mm ; DN6	10		5.44
	 8 052405 516312	600720701U00	M3/8 x FC1/8 1000mm ; DN6	10		6.05

Tubo Gasolio DN6, Treccia Zinc

	 8 052405 516329	600720703800	M3/8 x FC1/4 800mm ; DN6	10		4.21
	 8 052405 516336	600720703U00	M3/8 x FC1/4 1000mm ; DN6	10		4.70

ST 6

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

Tubo Gasolio DN6, Treccia Zinc



600714703905

MG1/4C90° x FC1/4
905mm ; DN6

10



4.68

Tubo Gasolio DN6, Treccia Zinc



600714707905

MG1/4C90° x FC3/8
905mm ; DN6

10



4.33

Tubo Gasolio DN6, Treccia Zinc



600703703800

FC1/4 x FC1/4
800mm ; DN6

10



4.06



600703703U00

FC1/4 x FC1/4
1000mm ; DN6

10



4.48

Tubo Gasolio DN6, Treccia Zinc



600703734800

FC1/4 x CFC1/4
800mm ; DN6

10



4.51



600703734U00

FC1/4 x CFC1/4
1000mm ; DN6

10



4.98

Tubo Gasolio DN6, Treccia Zinc



600707734800

FC3/8 x CFC1/4
800mm ; DN6

10



4.02



600707734U00

FC3/8 x CFC1/4
1000mm ; DN6

10



4.52






ST 6

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo Gasolio DN6, Treccia Zinc						
	 8 052405 516428	600720734800	M3/8 x CFC1/4 800mm ; DN6	10		4.63
	 8 052405 516435	600720734U00	M3/8 x CFC1/4 1000mm ; DN6	10		5.19






ST 8

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------






Tubo Gasolio DN8, Treccia Zinc

	 8 052405 516466	609792779800	M1/4 x FC3/8 800mm ; DN8	10		5.82
	 8 052405 516473	609792779U00	M1/4 x FC3/8 1000mm ; DN8	10		6.50






Tubo Gasolio DN8, Treccia Zinc

	 8 052405 516480	609792772800	M1/4 x FC1/4 800mm ; DN8	10		5.88
	 8 052405 516497	609792772U00	M1/4-FC1/4 x FC1/4 1000mm ; DN8	10		6.42






Tubo Gasolio DN8, Treccia Zinc

	 8 052405 516503	609806772800	MC1/4 x FC1/4 800mm ; DN8	10		4.95
	 8 052405 516510	609806772U00	MC1/4 x FC1/4 1000mm ; DN8	10		5.21

Tubo Gasolio DN8, Treccia Zinc

	 8 052405 516541	609795829800	M3/8 x CFC1/4 800mm ; DN8	10		6.86
	 8 052405 516558	609795829U00	M3/8 x CFC1/4 1000mm ; DN8	10		7.44

Tubo Gasolio DN8, Treccia Zinc

	 8 052405 516565	609795772800	M3/8 x FC1/4 800mm ; DN8	10		6.19
	 8 052405 516572	609795772U00	M3/8 x FC1/4 1000mm ; DN8	10		6.75

ST 8

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

Tubo Gasolio DN8, Treccia Zinc



609772772800

FC1/4 x FC1/4
800mm ; DN8

10



4.53



609772772U00

FC1/4 x FC1/4
1000mm ; DN8

10



4.62

Tubo Gasolio DN8, Treccia Zinc



609772829800

FC1/4 x CFC1/4
800mm ; DN8

10



5.09



609772829U00

FC1/4 x CFC1/4
1000mm ; DN8

10



5.62

Tubo Gasolio DN8, Treccia Zinc



609779829800

FC3/8 x CFC1/4
800mm ; DN8

10



5.14



609779829U00

FC3/8 x CFC1/4
1000mm ; DN8

10



5.73



5 Aeratori

Aeratore NEOPERL®



Aeratore: un componente essenziale di ogni rubinetto

Oggi gli aeratori sono usati praticamente su tutti i rubinetti di uscita di lavabi, bidet e vasche da bagno. Gli aeratori svolgono molteplici compiti, ad esempio:

- produzione di un getto morbido e senza spruzzi
- forme definite del getto d'acqua
- risparmio sui costi dell'acqua e dell'energia
- riduzione dei rumori del rubinetto
- adempimento delle normative, prescrizioni e leggi nazionali


Aeratore NEOPERL®: dallo Standard allo State of the Art



NEOPERL® conviene sempre.

Con l'aiuto della dima, scegliete l'aeratore di cui avete bisogno per la vostra rubinetteria.

Ed ecco come: posizionate l'aeratore nella sagoma della dima e determinate la filettatura adatta.





Funzione
Easy-to-clean

CASCADE® SLC®

- Protezione anticalcare massima: grazie alla superficie morbida in elastomero, i depositi di calcare si rimuovono molto facilmente. Rimuovere il calcare semplicemente passando il dito sulla superficie in elastomero (SLC® = Smart Lime Cleaning)
- Possibilità di pulire l'aeratore senza smontarlo
- Getto perfetto anche in condizioni di flusso difficoltose
- Certificazioni nazionali e internazionali
- Non adatto a dispositivi non in pressione

Classi di portata

- A ~13,5-15,0 l/min a 3 bar
- C ~27,0-30,0 l/min a 3 bar

CASCADE® SLC®

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

CASCADE® SLC® Aeratore




01871395

cromato
M22x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

1



3.93



CASCADE® SLC® Aeratore




01881395

cromato
M24x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

1



3.93



CASCADE® SLC® Cart. interna




02871195

con guarnizioni/blu chiaro
M22/M24 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

1



3.10



CASCADE® SLC® Scatola servizio



01639997

1



146.30



Contenuto:

- 6x CASCADE® SLC® Aeratore
M22x1 Cod. 01871395
- 6x CASCADE® SLC® Aeratore
M24x1 Cod. 01881395
- 15x CASCADE® SLC® Cart. interna
M22/M24 Cod. 02871195
- 4x CASCADE® SLC® Aeratore
M28x1 Cod. 01071094

CASCADE® SLC®

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

CASCADE® SLC® Aeratore




01882347

per vasca da bagno/cromato
M24x1 ; C = 27.0 - 30.0l/min.

1



8.76



CASCADE® SLC® Cart. interna




01882997

p/vasca da bagno/grigio scuro
M22/M24 ; C = 27.0 - 30.0l/min.

1



7.53



CASCADE® SLC® Aeratore




01071094

cromato
M28x1 ; C = 27.0 - 30.0l/min.

1



5.88



CASCADE® SLC® Cart. interna




01081094

con guarnizioni/grigio scuro
M28 ; C = 27.0 - 30.0l/min.

1



4.16



CASCADE® SLC®

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--	--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

CASCADE® SLC® Safety Aeratore




01871495

cromato
M22x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

1



7.75



CASCADE® SLC® Safety Aeratore




01881495

cromato
M24x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

1



7.75



Chiave per Safety Aeratori



01355094

nichelato
M22/M24

1



2.25

CASCADE® SLC®

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

CASCADE SLC Aeratore c. snodo




01872097

cromato
M22x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

10



10.40



CASCADE SLC Aeratore c. snodo




01882097

cromato
M24x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

10



10.40



Snodo



06220045

cromato/per bidet
M24x1 x M24x1

1




6.26

CASCADE® SLC®

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

CASCADE SLC Aeratore c. fles.




01873097

cromato
M22x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

10



8.37



CASCADE SLC Aeratore c. fles.




01874097

plastica "Supreme"
M22x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

10



8.80





CASCADE®

- Eccellente protezione anticalcare
- Vita utile allungata
- Getto perfetto anche in condizioni di flusso difficoltose
- Non adatto a dispositivi non in pressione

Classi di portata

A ~13,5-15,0 l/min a 3 bar

C ~ 27,0-30,0 l/min a 3 bar

CASCADE®

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

CASCADE® Aeratore




01010094

cromato
M22x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

1



2.32



CASCADE® Aeratore




01030094

cromato
M24x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

1



2.32



CASCADE® Cart. interna




01032094

con guarnizioni/blu chiaro
M22/M24 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

1



1.84



CASCADE® Aeratore




01040094

cromato
M28x1 ; C = 27.0 - 30.0l/min.

1



4.66



CASCADE® Cart. interna




01042094

con guarnizioni/grigio scuro
M28 ; C = 27.0 - 30.0l/min.

1



3.68





HONEYCOMB

- Protezione anticalcare perfezionata grazie alla struttura HONEYCOMB
- Vita utile allungata
- Protezione antivandalismo: contrariamente ai filtri normali, la struttura HONEYCOMB non può essere spinta all'interno
- Getto perfetto
- Non adatto a dispositivi non in pressione

Classi di portata

A ~13,5-15,0 l/min a 3 bar

C ~27,0-30,0 l/min a 3 bar

HONEYCOMB

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

HONEYCOMB Aeratore




01401595

cromato
M22x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

1



2.02



HONEYCOMB Aeratore




01401695

cromato
M24x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

1



2.02



HONEYCOMB Cart. interna




01401895

con guarnizioni/blu chiaro
M22/M24 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

1



1.60



HONEYCOMB Aeratore




01401795

cromato
M28x1 ; C = 27.0 - 30.0l/min.

1



2.99



HONEYCOMB Cart. interna




01402095

con guarnizioni/grigio scuro
M28 ; C = 27.0 - 30.0l/min.

1



2.39





LongLife

- Provvisto di filtro in acciaio inossidabile, che trattiene sedimenti e residui calcarei
- Getto morbido, ventilato
- Non adatto a dispositivi non in pressione

Classi di portata


- A ~13,5-15,0 l/min a 3 bar
- C ~ 27,0-30,0 l/min a 3 bar

LongLife




no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------


LongLife Aeratore

	 4 005897 028003	01622394	cromato M22x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.	1		1.08
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------------------------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------	------







LongLife Aeratore

	 4 005897 034370	01240345	cromato M24x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.	1		1.08
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------------------------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------	------




LongLife Cart. interna

	 4 005897 137712	01622694	con guarnizioni/blu chiaro M22/M24 ; A = 13.5 - 15.0l/min.	1		0.85
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------------------------------------------------------	---	---------------------------------------------------------------------------------------	------







LongLife Aeratore

	 4 005897 006438	01622794	cromato M28x1 ; C = 27.0 - 30.0l/min.	1		2.07
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------------------------------------------	---	---------------------------------------------------------------------------------------	------



LongLife Cart. interna

	 4 005897 137743	01622894	con guarnizioni/grigio scuro M28 ; C = 27.0 - 30.0l/min.	1		1.47
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------------------------------------------------------	---	---------------------------------------------------------------------------------------	------





DL

- Lunga aspettativa di vita utile
- Getto morbido, ventilato
- Non adatto a dispositivi non in pressione

Classe di portata

A ~13,5-15,0 l/min a 3 bar

DL

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

DL Aeratore




40460395

cromato
M22x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

1



1.03



DL Aeratore




40460495

cromato
M24x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

1



1.03



DL Cart. interna




40460595

con guarnizioni/blu chiaro
M22/M24 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

1



0.85



DL Aeratore




40460695

cromato
M28x1 ; C = 27.0 - 30.0l/min.

1



2.53



DL Cart. interna




40460795

con guarnizione/verde scuro
M28 ; C = 27.0 - 30.0l/min.

1



2.02








VARIolino®


- Profilo sottile ed elegante: design moderno in cucina
- Protezione anticalcare ottimale: durata allungata
- Gli ugelli elastici della doccetta possono essere liberati dal calcare semplicemente passando il dito sugli ugelli stessi
- Semplice passaggio dal getto aerato al getto doccia mediante minima rotazione
- Grazie allo snodo a sfera è possibile raggiungere qualsiasi angolo del lavabo
- Non adatto a dispositivi non in pressione

Classe di portata

~12,0 l/min a 3 bar

VARIolino®

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
VARIolino® Doccia cucina						
		07812747	cromato M22x1/M24x1 ; 12l/min.	1		15.18





SSR

- Regolazione della direzione del getto d'acqua mediante semplice clic sulla piastrina orientabile, angolo di orientamento $\pm 7^\circ$
- Se l'angolo di caduta del getto d'acqua non è gradito, è possibile ottimizzare la direzione del getto senza dover sostituire il rubinetto o il lavandino
- Semplice sostituzione dell'aeratore esistente con un aeratore SSR corrispondente (compatibilità totale)
- Non adatto a dispositivi non in pressione

Classe di portata

A ~13,5-15,0 l/min a 3 bar

SSR

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

SSR Aeratore




01705094

cromato
M22x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

1



5.23



SSR Aeratore




01705494

cromato
M24x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

1



5.23



SSR Cart. interna




01705894

con guarnizioni/blu chiaro
M22/M24 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

1



3.63





NEOSTRAHL®

- Il NEOSTRAHL® non aspira aria, fornisce un getto praticamente senza spruzzi e si contraddistingue per un'elevata portata a pressione d'acqua normale
- Si consiglia l'uso in particolare in condizioni di bassa pressione del flusso

Classe di portata

V = Full Flow

NEOSTRAHL®

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

NEOSTRAHL® Laminar Aeratore




01405330

cromato
M22x1

1



1.45



NEOSTRAHL® Laminar Aeratore




01415330

cromato
M24x1

1



1.45



NEOSTRAHL® Laminar Cart. int.




53114290

senza guarnizioni/grigio
M22/M24

1



1.10



NEOSTRAHL®

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

NEOSTRAHL® Laminar Aeratore




01425330

cromato
M28x1

1



3.97



NEOSTRAHL® Laminar Cart. int.




53115290

senza guarnizioni/grigio
M28

1



2.14





HONEYCOMB TT

– Aeratore per rubinetti con tubo di piccolo diametro, ad es. i rubinetti di design




Classe di portata


V = Full Flow

HONEYCOMB TT

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------


HONEYCOMB Aeratore

	 4 005897 008623	01560145	cromato 3/8" ; V = Full Flow	1		3.24
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------	------






HONEYCOMB Aeratore

	 4 005897 008630	01562145	cromato M16x1 ; V = Full Flow	1		3.24
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------	------





HONEYCOMB Aeratore

	 4 005897 008654	01564145	cromato M18x1 ; V = Full Flow	1		3.24
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------------------------------	---	---------------------------------------------------------------------------------------	------



HONEYCOMB Cart. interna

	 4 005897 008814	02560145	con guarnizioni/blu 3/8"/M16/M18 ; V = Full Flow	1		2.11
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------------------------------------------------	---	---------------------------------------------------------------------------------------	------





Con aeratore
M24 comune



Nuovo con COIN SLOT



COIN SLOT


- Aeratore utilizzabile senza guscio in ottone e senza chiave sui rubinetti con filettatura M24x1
- In questo aeratore filettato è integrata una cosiddetta «Coin Slot» (fessura per moneta) che consente di avvitare e svitare semplicemente con una moneta
- Totalmente compatibile con aeratori M24x1 già esistenti
- Il bordo di sgocciolamento è interamente integrato e impedisce lo sgocciolamento lungo il rubinetto
- La struttura HONEYCOMB permette di ottenere un getto perfetto
- Non adatto a riscaldatori istantanei d'acqua non in pressione

Classe di portata

A ~13,5-15,0 l/min a 3 bar

COIN SLOT

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
COIN SLOT Aeratore						
	4 005897 113587	45302894	blu chiaro M24x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.	1		4.15





CACHÉ®

- Aeratore per diversi rubinetti di design
- Si avvita direttamente nel rubinetto
- Semplice montaggio grazie alla chiave di montaggio CACHÉ®
- Non adatto a dispositivi non in pressione

Classi di portata

A ~13,5-15,0 l/min a 3 bar

C ~27,0-30,0 l/min a 3 bar

V = Full Flow

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

CACHÉ® CASCADE® SLC® Aeratore



40020390

STD / M24x1 ; A = 13.5 – 15.0l/min.

1



4.10




40020690

STD / M24x1 ; C = 27.0 – 30.0l/min.

1



4.10



CACHÉ® HONEYCOMB Aeratore




01510190

JR / M21.5x1 ; A = 13.5 – 15.0l/min.

1



4.10



CACHÉ® HONEYCOMB Aeratore




01515590

TJ / M18.5x1 ; A = 13.5 – 15.0l/min.

1



4.10



CACHÉ® HONEYCOMB Aeratore




01515190

TT / M16.5x1 ; V = Full Flow

1



4.10



	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
CACHÉ® Chiave di servizio						
	 4 005897 097764	09915046	plastica/gialla TT / M16.5x1	1		0.73
	 4 005897 097542	09915146	plastica/rossa SLIM AIR + JR / M21.5x1	1		0.73
	 4 005897 097795	09915246	plastica/grigia STD / M24x1	1		0.73
	 4 005897 097771	09915346	plastica/verde TJ / M18.5x1	1		0.73



SLIM AIR

- Aeratore molto basso
- Compatibilità totale con le filettature di rubinetti esistenti di misura M24x1
- Guscio di ottone non necessario
- Protezione anticalcare grazie alla struttura HONEYCOMB®
- Getto perfetto
- Non adatto a dispositivi non in pressione

Classe di portata

V = Full Flow

SLIM AIR

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--	--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

SLIM AIR HONEYCOMB Aeratore




45305290

M24x1 ; V = Full Flow

1



4.10



CACHÉ® Chiave di servizio



09915146

plastica/rossa
SLIM AIR + JR / M21.5x1

1



0.73



Aeratore rettangolare

- Fornisce un buon getto rettangolare
- Disponibile in diverse misure (Small, Medium, Large, X-Large)
- Non adatto a riscaldatori istantanei d'acqua non in pressione

Classi di portata

A ~13,5–15,0 l/min a 3 bar

V = Full Flow

Aeratore rettangolare

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

Aeratore rettangolo




02328290

24x6mm

1



9.62



Aeratore rettangolo




02328490

28x7mm

1



10.98



Aeratore rettangolo




02328090

32x8mm

1



12.51



Aeratore rettangolo




02325990

40x10mm ; A = 13.5 - 15.0l/min.

1



14.41



Aeratore rettangolare

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

Aeratore rettangolo




02328990

24.5x9mm


1



9.62



Chiavi di servizio PL-RC



01461396


per 24x6/28x7/32x8 & 40x10mm
Y

1



1.05

Chiavi di servizio PL-RC



01461496

per 24.5x9mm
Z

1



1.05



6 Prodotti per il risparmio acqua

Risparmiare acqua ed energia con i prodotti NEOPERL®


Per lavarsi le mani, fare la doccia o lavare le stoviglie, gli economizzatori d'acqua NEOPERL® riducono il flusso d'acqua nel rubinetto. Permettono di consumare soltanto l'acqua necessaria, riducendo al minimo gli sprechi. Gran parte di questo risparmio è quello dell'acqua calda. In questo modo si risparmia energia nella preparazione dell'acqua calda, abbattendo le emissioni di CO₂.

Anche se il flusso d'acqua è inferiore, il comfort resta invariato: infatti all'acqua viene miscelata una quantità aggiuntiva d'aria. Il getto risulta quindi pieno, rotondo, senza spruzzi e confortevole.

Esistono fondamentalmente due possibilità per controllare il flusso.

Aeratori con limitatori di flusso

La variante semplice consiste nel fatto che grazie alla misura del foro di flusso, questo viene limitato in modo da corrispondere ad un valore definito entro un range di pressione definito (ad es. 3 bar). Questi prodotti sono chiamati da NEOPERL "Limitatori di flusso". I limitatori di flusso hanno un flusso basso a pressione bassa, mentre a pressione alta il flusso spesso è più alto del necessario.



Aeratore con regolatore di portata incorporato (PCA® - Pressure Compensating Aerator)

Grazie alla tecnologia del regolatore di portata incorporato, gli aeratori a compensazione di pressione erogano sempre un volume d'acqua costante, praticamente a prescindere dalla pressione della linea.

Posizione 1



Posizione 2



Posizione 3




Situazione statica (nessun flusso, nessuna o bassa pressione)

L'O-ring è sbloccato (Posizione 1).

Situazione dinamica (flusso):

non appena l'acqua fluisce attraverso il regolatore di portata, l'O-ring di precisione si deforma e viene compresso tra i denti della stella di regolazione. In questo modo le aperture di passaggio dell'acqua si restringono (Posizione 2). Maggiore è la pressione del flusso, più profonda è la deformazione dell'O-ring (Posizione 3). Quando la pressione cala, l'O-ring di precisione riassume gradualmente la sua forma originale, per cui le aperture di passaggio dell'acqua si riallargano (ritorno alla Posizione 2 e 1).





Funzione
Easy-to-clean

CASCADE® SLC® Econom



- Economizzatore d'acqua dipendente dalla pressione
- Protezione anticalcare massima: grazie alla superficie morbida in elastomero, i depositi di calcare si rimuovono molto facilmente. Rimuovere il calcare semplicemente passando il dito sulla superficie in elastomero
- Possibilità di pulire l'aeratore senza smontarlo
- Certificazioni nazionali e internazionali
- Non adatto a dispositivi non in pressione

Classe di portata

Z ~7,5-9,0 l/min a 3 bar

CASCADE® SLC® Econom

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

CASCADE® SLC® Econom Aeratore




01811095

cromato
M22x1 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

1



5.14



CASCADE® SLC® Econom Aeratore




01811095

cromato
M24x1 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

1



5.14



CASCADE® SLC® Econom Car. int.




01812095

con guarnizioni/verde chiaro
M22/M24 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

1



3.00



CASCADE® SLC® Econom

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

CASCADE SLC E Safety Aeratore




01813095

cromato
M22x1 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

1



6.75



CASCADE SLC E Safety Aeratore




01814095

cromato
M24x1 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

1



6.75



Chiave per Safety Aeratori



01355094

nichelato
M22/M24

1



2.25



HONEYCOMB Econom



- Economizzatore d'acqua dipendente dalla pressione
- Protezione anticalcare perfezionata grazie alla struttura HONEYCOMB
- Vita utile allungata
- Protezione antivandalismo: contrariamente ai filtri normali, la struttura HONEYCOMB non può essere spinta all'interno
- Getto perfetto
- Non adatto a dispositivi non in pressione

Classe di portata

Z ~7,5 - 9,0 l/min a 3 bar

HONEYCOMB Econom

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

HONEYCOMB Econom Aeratore




01403095

cromato
M22x1 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

1



2.57



HONEYCOMB Econom Aeratore




01403195

cromato
M24x1 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

1



2.57



HONEYCOMB Econom Cart. interna




01403295

con guarnizioni/verde chiaro
M22/M24 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

1



2.05





DL Econom



- Economizzatore d'acqua dipendente dalla pressione
- Lunga aspettativa di vita utile
- Getto morbido, ventilato
- Non adatto a dispositivi non in pressione

Classe di portata

Z ~7,5-9,0 l/min a 3 bar

DL Econom

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--	--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

DL Econom Aeratore




40460095

cromato
M22x1 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

1



1.32



DL Econom Aeratore




40460195

cromato
M24x1 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

1



1.32



DL Econom Cart. interna




40460295

con guarnizioni/verde chiaro
M22/M24 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

1



1.22





PCA® Spray



- Economizzatore d'acqua praticamente indipendente dalla pressione con tecnologia di regolazione della portata (PCA®) integrata
- Perfetto per l'uso in impianti di lavaggio in serie (ad es. toilette pubbliche con alta frequenza di visite)
- Portata costante, praticamente indipendente dalla pressione del flusso (da 0,8 a 6 bar)
- Fornisce a tutti i punti di prelievo la stessa quantità d'acqua
- Produce sulla doccetta un getto non ventilato senza spruzzi
- Protezione anticalcare massima: grazie alla superficie morbida in elastomero, i depositi di calcare si rimuovono molto facilmente
- Non adatto a dispositivi non in pressione

Classe di portata

~1,9 l/min

PCA® Spray

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

PCA® Spray Aeratore




02750094

cromato
M22x1 ; 0.5 gpm / 1.9l/min.

1



8.91



PCA® Spray Aeratore




02751094

cromato
M24x1 ; 0.5 gpm / 1.9l/min.

1



8.91



PCA® Spray Cart. interna



02755047

con guarnizioni/verde lime
M22/M24 ; 0.5 gpm / 1.9l/min.

1



7.37



PCA® Spray

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--	--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

PCA® Spray Safety Aeratore




02752094

cromato
M22x1 ; 0.5 gpm / 1.9l/min.

1



11.16



PCA® Spray Safety Aeratore




02753094

cromato
M24x1 ; 0.5 gpm / 1.9l/min.

1



11.16



Chiave per Safety Aeratori



01355094

nichelato
M22/M24

1



2.25



SSR Econom



- Economizzatore d'acqua dipendente dalla pressione, che fa risparmiare fino al 50% in energia ed acqua
- Regolazione della direzione del getto d'acqua mediante semplice clic sulla piastrina orientabile, angolo di orientamento $\pm 7^\circ$
- Se l'angolo di caduta del getto d'acqua non è gradito, è possibile ottimizzare la direzione del getto senza dover sostituire il rubinetto o il lavandino
- Semplice sostituzione dell'aeratore esistente con un aeratore SSR corrispondente (compatibilità totale)
- Non adatto a dispositivi non in pressione

Classe di portata

Z ~7,5-9,0 l/min a 3 bar

SSR Econom

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

SSR Econom Aeratore




02805094

cromato
M22x1 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

1



7.03



SSR Econom Aeratore




02805494

cromato
M24x1 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

1



7.03



SSR Econom Cart. interna




02805894

con guarnizioni/verde chiaro
M22/M24 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

1



5.27





HONEYCOMB TT PCA®



- Economizzatore d'acqua praticamente indipendente dalla pressione, che fa risparmiare fino al 50% in energia ed acqua
- Con tecnologia di regolazione della portata (PCA®) integrata
- Adatto a rubinetti con tubo di piccolo diametro, ad es. i rubinetti di design.




Classe di portata


~8,0 l/min

HONEYCOMB TT PCA®




no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------


HONEYCOMB PCA® Aeratore

	 4 005897 008661	01560845	cromato 3/8" ; 8l/min.	1		4.44
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------	------







HONEYCOMB PCA® Aeratore

	 4 005897 008678	01562845	cromato M16x1 ; 8l/min.	1		4.44
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------	------





HONEYCOMB PCA® Aeratore

	 4 005897 008685	01564845	cromato M18x1 ; 8l/min.	1		4.44
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------------------------	---	---------------------------------------------------------------------------------------	------



HONEYCOMB PCA® Cart. interna

	 4 005897 008821	02560845	con guarnizioni/giallo 3/8"/M16/M18 ; 8l/min.	1		3.30
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--------------------------------------------------	---	---------------------------------------------------------------------------------------	------





Con aeratore M24 comune



Nuovo con COIN SLOT

COIN SLOT PCA®






- Economizzatore d'acqua praticamente indipendente dalla pressione, che fa risparmiare fino al 50% in energia ed acqua
- Con tecnologia di regolazione della portata [PCA®] integrata
- Aeratore utilizzabile senza guscio in ottone e senza chiave sui rubinetti con filettatura M24×1
- In questo aeratore filettato è integrata una cosiddetta «Coin Slot» (fessura per moneta) che consente di avvitare e svitare semplicemente con una moneta
- Totalmente compatibile con aeratori M24×1 già esistenti
- Il bordo di sgocciolamento è interamente integrato e impedisce lo sgocciolamento lungo il rubinetto
- Non adatto a dispositivi non in pressione

Classe di portata

~5,0 l/min

COIN SLOT PCA®

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
COIN SLOT PCA® Aeratore						
	4 005897 104264	45303890	arancione M24x1 ; 5l/min.	1		4.51





CACHÉ® PCA®

waterlimited!
SIMPLE SOLUTIONS

- Economizzatore d'acqua praticamente indipendente dalla pressione, che fa risparmiare fino al 50% in energia ed acqua
- Con tecnologia di regolazione della portata (PCA®) integrata
- Aeratore per diversi rubinetti di design
- Si avvita direttamente nel rubinetto
- Semplice montaggio grazie alla chiave di montaggio CACHÉ®
- Non adatto a dispositivi non in pressione

Classi di portata

~5,0 l/min

~7,0 l/min

CACHÉ® PCA®

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

CACHÉ CASCADE SLC PCA Aeratore




40025190

STD / M24x1 ; 5l/min.

1



6.42



CACHÉ® HONEYCOMB PCA® Aeratore




42225590

JR / M21.5x1 ; 7l/min.

1



6.42



CACHÉ® HONEYCOMB PCA® Aeratore




43225590

TJ / M18.5x1 ; 7l/min.

1



6.42



CACHÉ® HONEYCOMB PCA® Aeratore




44325590

TT / M16.5x1 ; 7l/min.

1



6.42



CACHÉ® PCA®

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
CACHÉ® Chiave di servizio						
	 4 005897 097764	09915046	plastica/gialla TT / M16.5x1	1		0.73
	 4 005897 097542	09915146	plastica/rossa SLIM AIR + JR / M21.5x1	1		0.73
	 4 005897 097795	09915246	plastica/grigia STD / M24x1	1		0.73
	 4 005897 097771	09915346	plastica/verde TJ / M18.5x1	1		0.73



SLIM AIR PCA®



- Economizzatore d'acqua praticamente indipendente dalla pressione con tecnologia di regolazione della portata (PCA®) integrata
- Aeratore molto basso
- Compatibilità totale con le filettature di rubinetti esistenti di misura M24×1
- Guscio di ottone non necessario
- Protezione anticalcare grazie alla struttura HONEYCOMB
- Getto perfetto
- Non adatto a dispositivi non in pressione

Classi di portata

~1,5 gpm / ~5,7 l/min

~2,2 gpm / ~8,3 l/min

SLIM AIR PCA®

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
SLIM AIR PCA® Aeratore						
		45305090	M24x1 ; 1.5 gpm / 5.7l/min.	1		4.71
		45305190	cromato M24x1 ; 2.2 gpm / 8.3l/min.	1		4.71
CACHÉ® Chiave di servizio						
		09915146	plastica/rossa SLIM AIR + JR / M21.5x1	1		0.73



Modalità economica
[~5,0 l/min]



Portata massima
[~17,0 l/min à 3 bar]



Modalità economica
[~11,0 l/min]



Portata massima
[~20,0 l/min]

ECOBOOSTER



- I prodotti ECOBOOSTER sono disponibili per lavabi, docce e cucine
- Nella posizione iniziale, quando il rubinetto è chiuso, tutti i prodotti ECOBOOSTER sono in modalità economica
- Se necessario, è sufficiente premere sul pulsante affinché il getto passi dalla modalità economica alla portata massima
- Alla chiusura del rubinetto l'ECOBOOSTER ripassa alla modalità economica
- Non adatto ai sistemi non in pressione

ECOBOOSTER

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

CASCADE® SLC® EcoBOOSTER





70581798

cromato/per rubinetti
M22x1 ; 5l/min.

5



24.27



Con pulsante funzione portata risparmio/normale (Funzione risparmio 5 l/min./portata piena 17 l/min. a 3 bar)

CASCADE® SLC® EcoBOOSTER





70581898

cromato/per rubinetti
M24x1 ; 5l/min.

5



24.27



Con pulsante funzione portata risparmio/normale (Funzione risparmio 5 l/min./portata piena 17 l/min. a 3 bar)

ECOBOOSTER

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

Ecobooster Doccia






70582098

cromato/per docce
1/2" x 1/2" ; 11l/min.

5



24.27



Con pulsante funzione portata risparmio/normale (Funzione risparmio 11 l/min./portata piena max 20 l/min.) Può essere montato solo tra la doccetta e il tubo doccia. Prestazione ottimale con docce monogetto.



Aeratore LED



- Funziona grazie alla pressione d'acqua e senza batterie
- Getto pulito e morbido grazie alla tecnologia NEOPERL®
- Incl. adattatore per tutti i rubinetti con attacco filettato M24×1 e M22×1
- Efficienza ottimale a partire da 1 bar di pressione d'acqua: campo d'impiego: 5°C – 45°C a max. 3 bar
- Non adatto a dispositivi non in pressione

7 colori

- Ogni 3–4 secondi cambia colore indipendentemente dalla temperatura e dalla pressione dell'acqua

Traffic Light

- Secondo il principio del semaforo, aiuta a lasciar scorrere il rubinetto dell'acqua solo fino a quando è necessario:

Verde: per i primi 15 secondi il LED dell'aeratore si illumina di verde

Giallo: dopo 15 secondi il colore del LED dell'aeratore diventa giallo

Rosso: dopo 20 secondi il LED dell'aeratore diventa rosso e dopo altri 5 secondi inizia a lampeggiare

Classe di portata

~7.5 l/min

Aeratore LED

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

HONEYCOMB LED Aeratore




70592798

con 3 colori "Traffic Light"
M22x1/M24x1 ; ~ 7.5l/min.

5




22.81



0-15 sec



15-20 sec



> 20 sec

HONEYCOMB LED Aeratore



70592898

con 7 colori
M22x1/M24x1 ; ~ 7.5l/min.

5



22.81



Adattatore per LED Aeratore



02032096

cromato
M24x1 x M22x1

1



3.93





Regolatore di portata



- I regolatori di portata NEOPERL® per doccette e tubi doccia forniscono un rendimento in litri sempre costante in pratica indipendentemente dalla pressione dell'acqua
- Non adatto a dispositivi non in pressione

Classi di portata

- ~5,0 l/min
- ~7,0 l/min
- ~8,0 l/min
- ~9,0 l/min
- ~10,0 l/min
- ~12,0 l/min

Regolatore di portata


no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

Regolatore di flusso PCW-01












	58863512	giallo Ø 18.7mm ; 5l/min.	1		1.93
	58863712	verde Ø 18.7mm ; 7l/min.	1		1.93
	58863812	bianco Ø 18.7mm ; 8l/min.	1		1.93
	58863912	arancione Ø 18.7mm ; 9l/min.	1		1.93
	58864012	blu chiaro Ø 18.7mm ; 10l/min.	1		1.93
	58864212	rosso Ø 18.7mm ; 12l/min.	1		1.93

Regolatore di flusso PCW-02



	58908710	giallo ½" ; 5l/min.	1		2.42
	58908910	verde ½" ; 7l/min.	1		2.42
	58909010	bianco ½" ; 8l/min.	1		2.42
	58909110	arancione ½" ; 9l/min.	1		2.42
	58909210	blu chiaro ½" ; 10l/min.	1		2.42
	58909410	rosso ½" ; 12l/min.	1		2.42

Regolatore di portata


	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
PCR Regolatore portata docce						
	 4 005897 014525	02629894	GI x GE/cromato – bianco 1/2" x 1/2" ; 8l/min.	1		4.10
	 4 005897 468601	02629994	GI x GE/cromato – arancione 1/2" x 1/2" ; 9l/min.	1		4.10
	 4 005897 208504	02630094	GI x GE/cromato – blu chiaro 1/2" x 1/2" ; 10l/min.	1		4.10
	 4 005897 208009	02635094	GI x GE/cromato – rosso 1/2" x 1/2" ; 12l/min.	1		4.10



7 Aeratori per strutture sanitarie

GIALLO

... E se vi sono ancora aeratori rossi in servizio, è ora di sostituirli con quelli gialli.



BLU

Una sostituzione regolare degli aeratori garantisce un elevato standard di igiene.

ROSSO

Se vi sono ancora degli aeratori verdi in servizio, è ora di sostituirli.

VERDE

La frequenza di sostituzione è lasciata al vostro giudizio.

HONEYCOMB Clinic

- HONEYCOMB CLINIC è costituito da un unico elemento ed il suo design è studiato per non aspirare aria. Diffonde quindi un getto laminare puro
- Garantisce una minima formazione di spruzzi e aerosol e questo permette di ridurre al minimo il rischio di infezione batterica da legionella o da Pseudomonas
- Ideale per le strutture ospedaliere e gli istituti di cura
- I materiali impiegati rispondono alle norme igieniche senza alcuna eccezione e sono certificati DVGW W270
- Una sostituzione regolare degli aeratori garantisce un elevato standard di igiene. HONEYCOMB CLINIC favorisce la regolarità di questa sostituzione grazie ad un semplice sistema di colori: la parte interna dell'aeratore può essere di quattro diversi colori, ciascuno dei quali rappresenta un ciclo di sostituzione. Questo permette di determinare e di controllare in ogni momento se la sostituzione è stata effettuata correttamente e regolarmente
- Limitatore di portata che assicura una portata d'acqua controllata di circa 7,5 fino a 9 l/min con una pressione di 3 bar. Questo tipo di limitatore di flusso contribuisce ad evitare inutili contaminazioni dagli schizzi d'acqua

Classe di portata




-7,5-9,0 l/min a 3 bar




HONEYCOMB Clinic




no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------


HONEYCOMB Clinic Aeratore

	 4 005897 144949	01446195	rosso M22x1 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.	1		4.08
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--------------------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------	------



HONEYCOMB Clinic Aeratore




	 4 005897 125740	01446295	rosso M24x1 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.	1		4.08
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--------------------------------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------	------




HONEYCOMB Clinic




no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------


HONEYCOMB Clinic Aeratore

		01447195	giallo M22x1 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.	1		4.08
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------	------



HONEYCOMB Clinic Aeratore




		01447295	giallo M24x1 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.	1		4.08
------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------------------------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------	------




HONEYCOMB Clinic




no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------


HONEYCOMB Clinic Aeratore

	 4 005897 144925	01448195	verde M22x1 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.	1		4.08
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--------------------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------	------



HONEYCOMB Clinic Aeratore




	 4 005897 125689	01448295	verde M24x1 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.	1		4.08
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--------------------------------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------	------




HONEYCOMB Clinic




no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------


HONEYCOMB Clinic Aeratore

	 4 005897 144895	01449195	blu M22x1 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.	1		4.08
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------------------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------	------




HONEYCOMB Clinic Aeratore

	 4 005897 125726	01449295	blu M24x1 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.	1		4.08
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------------------------------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------	------



GIALLO

... E se vi sono ancora aeratori rossi in servizio, è ora di sostituirli con quelli gialli.



BLU

Una sostituzione regolare degli aeratori garantisce un elevato standard di igiene.

ROSSO

Se vi sono ancora degli aeratori verdi in servizio, è ora di sostituirli.

VERDE

La frequenza di sostituzione è lasciata al vostro giudizio.

NEOSTRAHL® Clinic

- NEOSTRAHL CLINIC è costituito da un unico elemento ed il suo design è studiato per non aspirare aria. Diffonde quindi un getto laminare puro
- Garantisce una minima formazione di spruzzi e aerosol e questo permette di ridurre al minimo il rischio di infezione batterica da legionella o da Pseudomonas
- Ideale per le strutture ospedaliere e gli istituti di cura
- I materiali impiegati rispondono alle norme igieniche senza alcuna eccezione e sono certificati DVGW W270
- Una sostituzione regolare degli aeratori garantisce un elevato standard di igiene. NEOSTRAHL CLINIC favorisce la regolarità di questa sostituzione grazie ad un semplice sistema di colori: la parte interna dell'aeratore può essere di quattro diversi colori, ciascuno dei quali rappresenta un ciclo di sostituzione. Questo permette di determinare e di controllare in ogni momento se la sostituzione è stata effettuata correttamente e regolarmente

Classe di portata




V Full Flow




NEOSTRAHL® Clinic




no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------


NEOSTRAHL® Clinic Aeratore

	 4 005897 143393	01441195	rosso M22x1	1		1.71
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------	------



NEOSTRAHL® Clinic Aeratore




	 4 005897 143447	01441295	rosso M24x1	1		1.71
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------	------




NEOSTRAHL® Clinic




no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------


NEOSTRAHL® Clinic Aeratore

	 4 005897 143416	01442195	giallo M22x1	1		1.71
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------	------



NEOSTRAHL® Clinic Aeratore




	 4 005897 143454	01442295	giallo M24x1	1		1.71
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------	------




NEOSTRAHL® Clinic




no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------


NEOSTRAHL® Clinic Aeratore

	 4 005897 143423	01443195	verde M22x1	1		1.71
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------	------



NEOSTRAHL® Clinic Aeratore




	 4 005897 143461	01443295	verde M24x1	1		1.71
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------	------




NEOSTRAHL® Clinic




no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------


NEOSTRAHL® Clinic Aeratore

	 4 005897 143430	01444195	blu M22x1	1		1.71
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------	------



NEOSTRAHL® Clinic Aeratore

	 4 005897 143478	01444295	blu M24x1	1		1.71
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------	------





HONEYCOMB Econom Laminar



- Economizzatore d'acqua dipendente dalla pressione
- Modello igienico speciale per impiego in ospedali e altri istituti di cura
- La superficie liscia praticamente impedisce l'adesione di depositi calcarei
- Il getto laminare cristallino riduce la formazione di aerosol e spruzzi d'acqua
- Non adatto a dispositivi non in pressione

Classe di portata

Z ~7,5 - 9,0 l/min a 3 bar

HONEYCOMB Econom Laminar

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

HONEYCOMB Eco. Lam. Aeratore




01404795

cromato
M22x1 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

1



3.87



HONEYCOMB Eco. Lam. Aeratore



01404895

cromato
M24x1 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

1



3.87



HONEYCOMB Eco. Lam. Cart. int.



01404995

con guarnizioni/verde chiaro
M22/M24 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

1



2.82





PCA® Care



- Prodotto economizzatore d'acqua indipendente dalla pressione di flusso e dotato di un regolatore di portata integrato (tecnologia PCA®)
- Modello igienico speciale adatto alle applicazioni negli ospedali e negli istituti di cura
- Superficie liscia che non lascia alcuna aderenza ai depositi di calcare
- Getto laminare chiaro come il cristallo che riduce la formazione di aerosol e spruzzi d'acqua
- Non adatto ai dispositivi senza pressione

Classi di portata

- ~ 6 l/min
- ~ 8 l/min

PCA® Care

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

PCA® Care Aeratore



02104045

cromato
M22x1 ; ~ 6l/min.

1



8.91




02105094

cromato
M22x1 ; ~ 8l/min.

1



8.91



PCA® Care Aeratore



02110045

cromato
M24x1 ; ~ 6l/min.

1



8.91



02110195

cromato
M24x1 ; ~ 8l/min.

1



8.91



PCA® Care Cart. interna



02150047

con guarnizioni/nero
M22/M24 ; ~ 6l/min.

1



7.39



02150147

con guarnizioni/bianco
M22/M24 ; ~ 8l/min.

1



7.39



PCA® Care Antifurto

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

PCA® Care Safety Aeratore




02120045

cromato
M22x1 ; ~ 6l/min.

1



11.16



PCA® Care Safety Aeratore




02130045

cromato
M24x1 ; ~ 6l/min.

1



11.16



Chiave per Safety Aeratori



01355094

nichelato
M22/M24

1



2.25



8 Strumenti di vendita



Display di vendita NEOPERL®

My water. My design.

- Display per vendita al banco, color antracite
- Possibilità di fissaggio alla scrivania, al bancone o aggancio alla parete; il display include 18 ganci espositivi
- Possibilità di personalizzare l'assortimento in base alle proprie esigenze ed articoli di punta
- Incl. un display di testa in lingua neutra (44×12 cm)
- Incl. un supporto laterale removibile per il depliant informativo
- Larghezza 44 cm | Altezza senza il display di testa 58 cm (Altezza compresa la visualizzazione del display di testa 70 cm)
- Codice articolo (senza ganci e prodotti) 98919097
- Codice articolo per ganci 98919194
- Codice display di testa 98006890

Prodotti classici NEOPERL®.

- Display per vendita al banco, color antracite
- Possibilità di fissaggio alla scrivania, al bancone o aggancio alla parete; il display include 18 ganci espositivi
- Possibilità di personalizzare l'assortimento in base alle proprie esigenze ed articoli di punta
- Incl. un display di testa in lingua neutra (44×12 cm)
- Incl. un supporto laterale removibile per il depliant informativo
- Larghezza 44 cm | Altezza senza il display di testa 58 cm (Altezza compresa la visualizzazione del display di testa 70 cm)
- Codice articolo (senza ganci e prodotti) 98919097
- Codice articolo per ganci 98919194



Display di vendita

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

CASCADE® SLC® AC Aeratore



10990298

cromato/1 pz.
M24x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

5



5.79





10951198

blister c.scat. scorrev. 10 pz
M24x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

5



55.09



CASCADE® SLC® AC Aeratore



10990198

cromato/1 pz.
M22x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

5



5.79





10951098

blister c.scat. scorrev. 10 pz
M22x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

5



55.09



CASCADE® SLC® AC Cart. interna



10990398

c/guarnizioni/blu chiaro/2 pz.
M22/M24 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

5



7.27





10951298

blister c.scat. scorrev. 10 pz
M22/M24 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

5



37.91



Display di vendita

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

CASCADE® SLC® Aeratore




10990498

cromato/1 pz.
M28x1 ; C = 27.0 - 30.0l/min.

5



8.67



CASCADE® SLC® Cart. interna




10990598

c/guarnizi./grigio scuro/1 pz.
M28 ; C = 27.0 - 30.0l/min.

5



6.26



HONEYCOMB Aeratore




10950298

cromato/1 pz.
M24x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

5



4.07



10950398

cromato/2 pz.
M24x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

5



5.25



10953198

blister c.scatt. scorrev. 10 pz
M24x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

5



31.93

HONEYCOMB Aeratore




10950198

cromato/1 pz.
M22x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

5



4.07



10953098

blister c.scatt. scorrev. 10 pz
M22x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

5



31.93

HONEYCOMB Cart. interna




10950598

c/guarnizioni/blu chiaro/2 pz.
M22/M24 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

5



4.80



10953298

blister c.scatt. scorrev. 10 pz
M22/M24 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

5



24.16

Display di vendita

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--	--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

HONEYCOMB Aeratore




10950698

cromato/1 pz.
M28x1 ; C = 27.0 - 30.0l/min.

5



6.62



HONEYCOMB Cart. interna




10950798

c/guarnizi./grigio scuro/1 pz.
M28 ; C = 27.0 - 30.0l/min.

5



5.49





Nuovo design di flusso My water. My design.

Il desiderio di personalizzazione è in continuo aumento, soprattutto nel settore domestico. Per poter essere unici ci deve essere libertà di scelta. Con My water. My design. Neoperl offre ai clienti una vasta scelta di flussi d'acqua per soddisfare le varie esigenze e le preferenze di progettazione - dal cristallino, gentile e di design, al rinfrescante e perlato.



<http://bit.ly/2aNcDez>

My water. My design. / RAIN

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--	--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

PCA® Spray ITR Aeratore




70589498

cromato
M22x1 ; 1.0 gpm / 3.8l/min.

5



10.27



PCA® Spray ITR Aeratore




70589598

cromato
M24x1 ; 1.0 gpm / 3.8l/min.

5



10.27



My water. My design. / COMFORT

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

CASCADE® SLC® AC Aeratore





70589098

cromato
M22x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

5



5.51



CASCADE® SLC® AC Aeratore





70589198

cromato
M24x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

5



5.51



My water. My design. / DESIGN

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

MIKADO Aeratore




70589698

cromato
M22x1 ; 0.35 gpm / 1.3l/min.

5



5.21



reddot award 2016
winner

MIKADO Aeratore




70589798

cromato
M24x1 ; 0.35 gpm / 1.3l/min.

5



5.21



reddot award 2016
winner

My water. My design. / PURE

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

HONEYCOMB Laminar Aeratore




70589298

cromato
M22x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

5



3.87



HONEYCOMB Laminar Aeratore




70589398

cromato
M24x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

5



3.87





Aerobox + Idrobox

Aerobox

FORNITURA PRIMO IMPIANTO PER IL BANCO VENDITA Utile per avere a disposizione diversi modelli di aeratori che ormai molte rubinetterie montano sui miscelatori e che risulta difficile reperire velocemente.

Con il pratico AEROBOX tutto è in ordine e facilmente reperibile con dima per verificare le misure, tipologia e portata aeratori, foto e codici per il riordino rendono la gestione di questo prodotto molto semplice ed efficace.

Idrobox

Utile per avere a disposizione diversi modelli di aeratori che ormai molte rubinetterie montano sui miscelatori e che risulta difficile reperire velocemente.

Con il pratico IDROBOX tutto è in ordine e facilmente reperibile con foto e codici per il riordino rendono la gestione di questo prodotto molto semplice ed efficace.

AEROBOX

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

AEROBOX



AEROBOX

Service Grossisti installatori

1



655.67




Contenuto:

10x DL (De Lux) Aeratore M24x1 Cod. 40460495	10x HONEYCOMB TT Aeratore M 18x1 Cod. 01564145	8x Chiave plastica rossa JR + Slim Air M 21,5x1 Cod. 09915146
10x DL (De Lux) Aeratore M22x1 Cod. 40460395	10x COIN SLOT Aeratore M 24x1 Cod. 45302894	4x Chiave plastica verde TJ M 18,5x1 Cod. 09915346
10x DL Econom (De Lux) Aeratore M 24x1 Cod. 40460195	4x SLIM AIR Aeratore M 24x1 Cod. 45305190	4x Chiave plastica gialla TT M 16,5x1 Cod. 09915046
10x DL Econom (De Lux) Aeratore M 22x1 Cod. 40460095	10x SSR Aeratore M 24x1 Cod. 01705494	15x Regolatore portata 9 Lt/min 18,7 mm Cod. 58863912
5x HONEYCOMB Aeratore M 28x1 Cod. 01401795	10x SSR Aeratore M 22x1 Cod. 01705094	10x Regolatore portata 9 Lt/min ½ mm Cod. 58909110
10x CASCADE® SLC® Econom Aeratore M 24x1 Cod. 01811095	4x CACHE® CASCADE® SLC® Aeratore M 24x1 Cod. 40020390	1x Aeratore Rettangolare 24x6 mm Cod. 02328290
10x CASCADE® SLC® Econom Aeratore M 22x1 Cod. 01810095	4x CACHE® JR Aeratore M 21,5x1 Cod. 01510190	1x Aeratore Rettangolare 28x7 mm Cod. 02328490
10x HONEYCOMB Econom Aeratore M 24x1 Cod. 01403195	4x CACHE® TJ Aeratore M 18,5x1 Cod. 01515590	1x Aeratore Rettangolare 32x8 mm Cod. 02328090
10x HONEYCOMB Econom Aeratore M 22x1 Cod. 01403095	4x CACHE® TT Aeratore M 16,5x1 Cod. 01515190	3x Chiavi Aeratori Rettangolari 24x6, 28x7, 32x8 mm Cod. 01461396
10x HONEYCOMB TT Aeratore M 16x1 Cod. 01562145	4x Chiave plastica grigia STD M 24x1 Cod. 09915246	4x Chiavi Nichelato x M22,24,28,18 e CACHE® TT,TJ, JR,STD Cod. 01458097

IDROBOX

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

IDROBOX

	 7 611038 321680	IDROBOX	Service per installatori	1	 65.28
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	--------------------------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------

Contenuto:

5x DL (De Lux) Aeratore M 24x1 Cod. 40460495	1x COIN SLOT Aeratore M 24x1 Cod. 45302894	1x Chiave plastica grigia STD M 24x1 Cod. 09915246
2x DL (De Lux) Aeratore M 22x1 Cod. 40460395	1x SSR Aeratore M 24x1 Cod. 01705494	1x Chiave plastica rossa JR + Slim Air M 21,5x1 Cod. 09915146
1x HONEYCOMB Aeratore M 28x1 Cod. 01401795	1x CACHE® CASCADE® SLC® Aeratore M 24x1 Cod. 40020390	1x Chiave plastica verde TJ M 18,5x1 Cod. 09915346
1x CASCADE® SLC® Econom Aeratore M 24x1 Cod. 01811095	1x CACHE® JR Aeratore M 21,5x1 Cod. 01510190	1x Chiave plastica gialla TT M 16,5x1 Cod. 09915046
1x HONEYCOMB TT Aeratore M 16x1 Cod. 01562145	1x CACHE® TJ Aeratore M 18,5x1 Cod. 01515590	
1x HONEYCOMB TT Aeratore M 18x1 Cod. 01564145	1x CACHE® TT Aeratore M 16,5x1 Cod. 01515190	



9 Chiavi di montaggio

Chiavi di montaggio idonee per tutti i tipi e tutte le misure di regolatori di getto

Chiavi di montaggio

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

Chiave di servizio universale



01458097

nichelato
M22 / M24 / M28 / M18 ; CACHÉ® TT/ TJ/
JR/ STD

1



10.15

Chiave di servizio universale



01455094

plastica/grigio scuro
M22 / M24 / M28 ; CACHÉ® TT/ TJ/ JR/
STD

1



8.00

Chiave di servizio



01450094

plastica/blu
M22 / M24 / M28

1



4.82

Chiave per Safety Aeratori



01355094

nichelato
M22/M24

1



2.25

CACHÉ® Chiave di servizio



09915046

plastica/gialla
TT / M16.5x1

1



0.73



09915146

plastica/rossa
SLIM AIR + JR / M21.5x1

1



0.73



09915246

plastica/grigia
STD / M24x1

1



0.73



09915346




plastica/verde
TJ / M18.5x1


1



0.73

Chiavi di montaggio

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Assortimento di chiavette						
		01460097	per Aeratore/17 pezzi	1		114.07



Attacco universale

10 Canna di erogazione

- Struttura solida e alta qualità della superficie
- Con raccordo universale a guarnizione piatta e adatto per l'uso su rubinetti con filettatura di connessione G3/4"
- Provvisto di pregiato aeratore CASCADE® SLC®

Canna di erogazione

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

Canna J universale




16813194

con CASCADE® SLC®/cromato
3/4" ; 130mm

1



14.11



Canna J universale




16820194

con CASCADE® SLC®/cromato
3/4" ; 200mm

1



16.46





















11 Riduzioni

Pregiate riduzioni con filettatura metrica e filettatura in pollici

Riduzioni

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Riduzione						
		33051144	plastica M22x1 x M24x1	10		1.56
		50050394	ottone nichelato M22x1 x M24x1	10		3.29
Riduzione						
		50050894	ottone cromato M22x1 x 3/4"	10		6.26
Riduzione						
		50092094	ottone cromato 1/2" x M22x1	10		3.15
Riduzione						
		50051094	ottone cromato M24x1 x 3/4"	10		6.92
Riduzione						
		50092594	ottone cromato 3/4" x M22x1	10		6.26




12 Guarnizioni e filtri

Le guarnizioni seguenti sono conformi ai requisiti della Raccomandazione KTW nel campo delle guarnizioni D1 e D2

Guarnizioni e filtri


no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	------------	------------------	----------------------

Guarnizioni gomma per cart int




4 005897 433906	78136046	sacchetto con 100 pezzi M22 ; 16 x 20.8 x 1.5mm	1		10.76
4 005897 912609	78136096	sacchetto con 10 pezzi M22 ; 16 x 20.8 x 1.5mm	1		2.08

Guarnizioni gomma per cart int




4 005897 437607	78133046	sacchetto con 100 pezzi M24 ; 15 x 21.3 x 2.8mm	1		19.36
4 005897 913002	78133096	sacchetto con 10 pezzi M24 ; 15 x 21.3 x 2.8mm	1		3.88

Guarnizioni gomma per cart int



4 005897 437706	78135546	sacchetto con 50 pezzi M28 ; 19 x 25.9 x 3mm	1		22.52
4 005897 065800	78135596	sacchetto con 10 pezzi M28 ; 19 x 25.9 x 3mm	1		8.88

Guarnizioni gomma per cart int



4 005897 943405	78131896	sacchetto con 10 pezzi 1/2" ; 12 x 19 x 2mm	1		2.96
-----------------	----------	---------------------------------------------	---	--	------


CACHE® anello di guarnizione



4 005897 064933	78108094	blu STD ; 20 x 1.5mm	1		1.77
4 005897 099911	78108194	blu TT ; 14 x 1mm	1		1.77
4 005897 099898	78108294	blu JR ; 18 x 1.5mm	1		1.77
4 005897 063776	78108394	blu TJ ; 16.5 x 1mm	1		1.77

Guarnizioni e filtri

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc minima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Filtro di ricambio						
	 4 005897 443806	56114094	3/8" x 10mm	1		3.51
	 4 005897 923902	56115094	1/2" x 12mm	1		4.11
	 4 005897 924107	56116094	3/4" x 14mm	1		4.51
Filtro di ricambio piatto						
	 7 611038 560010	56118094	sacchetto con 10 pezzi 3/4" x 5.3mm	1		22.79



13 Condizioni, Termini e Informazioni utili

Condizioni generali di fornitura

1. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA.

Le presenti condizioni generali di fornitura (le “**Condizioni Generali di Fornitura**”) disciplinano tutte le vendite e in generale le forniture di beni (di seguito, i “**Prodotti**”) effettuate da NPI Italia s.r.l. (la “**Società**”) verso terzi (il/i “**Cliente/i**”). In particolare, ogni ordine inviato dal Cliente direttamente alla Società – od anche tramite Agenti di zona incaricati dalla Società stessa – (l’/gli “**Ordine/i**”), comporta l’accettazione da parte del Cliente, senza riserve, della totalità delle presenti Condizioni Generali di Fornitura.

Gli Ordini si intendono accettati dalla Società solo nel momento in cui la stessa li accetta in forma scritta attraverso l’emissione di una conferma d’ordine.

Eventuali deroghe, integrazioni o aggiunte alle presenti Condizioni Generali di Fornitura saranno valide solo se pattuite per iscritto. In caso di conflitto tra le disposizioni contenute nella conferma d’ordine della Società e quelle contenute nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura, le prime prevarranno sulle seconde.

L’Ordine, una volta accettato dalla Società mediante la conferma d’ordine, non può essere revocato senza il consenso della Società stessa. In tal caso, comunque, la Società addebiterà al Cliente qualunque costo del lavoro già svolto così come ogni altra spesa sostenuta in vista della fornitura poi revocata.

2. SCELTA DEGLI ARTICOLI

2.1. Caratteristiche d’impiego. La scelta di un Prodotto deve essere effettuata in base alle caratteristiche fondamentali d’impiego, tenendo necessariamente conto di quanto segue:

- apparecchiatura su cui va montato;
- fluido di passaggio;
- temperatura e pressione d’esercizio;
- portata del fluido alla pressione effettiva;
- raggio di curvatura con cui va installato.

2.2. Campo di applicazione. Ciascun Prodotto deve essere usato esclusivamente nell’ambito delle e secondo le prestazioni descritte nei dati tecnici propri e per le finalità per cui è stato specificamente progettato e realizzato, nel rispetto della normativa applicabile italiana ed europea. In difetto, la garanzia di cui al successivo articolo 8 delle presenti Condizioni Generali di Fornitura non verrà applicata, non insorgendo alcuna responsabilità in capo alla Società, per i danni, di qualunque tipo, che ne possano derivare.

3. ORDINE

3.1. Codici degli articoli. Ogni Prodotto è dotato di un proprio codice, che deve essere indicato nell’ordine; non si accettano ordini contenenti solo la descrizione.

3.2. Quantitativi. La Società, per la sua struttura organizzativa, non è in grado di accettare Ordini per importi inferiori a Euro 250,00 per consegna.

La quantità ordinata deve essere multipla delle confezioni indicate, qualora previste (minimo 1 confezione).

4. LUNGHEZZE E TOLLERANZE

Le lunghezze dei Prodotti L s’intendono sempre come “lunghezze totali” comprensive dei raccordi e vanno espresse in millimetri (mm).

Le tolleranze sulle lunghezze sono:

0 > 500 mm: +/- 5mm. - 501 > 1000 mm: +/- 10 mm. - 1001 > 1500: +/- 15 mm - >1501 da concordare.



5. IMBALLI, SPEDIZIONI E PASSAGGIO DELLA PROPRIETÀ

5.1. Confezioni ed imballi. Il costo delle confezioni e degli imballi standard è compreso nei prezzi di listino dei Prodotti. La Società valuterà caso per caso, su richiesta espressa del Cliente, l’utilizzo di imballaggi speciali che, in ogni caso, dovranno essere richiesti al momento dell’Ordine e verranno, se accettati, addebitati al costo, maggiorato delle spese di mano d’opera supplementare.

5.2. Consegna dei Prodotti. Salvo diversa pattuizione contenuta nell’Ordine e relativa conferma, i termini di consegna non sono mai

obbligatori. In ogni caso la Società non è responsabile per mancata o ritardata fornitura, totale o parziale, se fornitura o puntuale consegna sono stati resi impossibili per cause di forza maggiore o caso fortuito quali, a titolo esemplificativo: distruzione degli stabilimenti, scioperi, serrate, difficoltà nei trasporti, mancata o ritarda fornitura delle materie prime, provvedimenti normativi od amministrativi, consegne tardive di fornitori della Società, etc. I termini di consegna in pendenza della impossibilità si intenderanno prorogati. Qualora l’impossibilità duri più di 60 (sessanta) giorni e previo decorso di un ragionevole preavviso le parti saranno legittimate a risolvere l’Ordine, per la parte non eseguita, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1463 del Codice civile con rinuncia a qualsivoglia richiesta di risarcimento dei danni.

5.3. Condizioni di spedizione. La fornitura dei Prodotti si intende “ex works Monza” (come definito negli Incoterms ICC, edizione 2010). Per ordini continuativi o di notevole importanza, è facoltà della Società concedere il porto “franco magazzino Cliente”, esclusivamente per importi non inferiori a Euro 1.300,00 per ciascun Ordine.

5.4. Responsabilità di spedizione. Le spedizioni sono effettuate a rischio e pericolo del Cliente, anche se la merce è venduta in porto “franco magazzino Cliente”. Pertanto la Società non risponde, una volta consegnata la merce al vettore, per ammanchi, furti o danneggiamenti di qualsivoglia entità.

5.5. Passaggio della proprietà. La proprietà dei Prodotti sarà trasferita dalla Società al Cliente subordinatamente al pagamento integrale del prezzo. Fino al momento del completo pagamento del prezzo, il Cliente ha l’obbligo di conservare e utilizzare i Prodotti con la dovuta diligenza, mantenendoli separati dai beni di sua proprietà e dai beni di terzi e identificandoli come proprietà della Società. Inoltre, il Cliente deve adeguatamente assicurare i Prodotti, a proprie spese, contro i rischi di incendio, allagamento, furto. Qualsiasi pretesa da parte di un terzo sui Prodotti, prima del completo pagamento del prezzo, deve essere immediatamente comunicata per iscritto alla Società; il Cliente risponde dei danni occorsi alla Società in caso di mancanza della predetta comunicazione.

6. PREZZI E PAGAMENTI

6.1. Salvo quanto diversamente stabilito negli Ordini e relative conferme, i prezzi per l’acquisto dei Prodotti saranno quelli inseriti nel listino prezzi della Società e si intendono IVA esclusa.

Salvo quanto diversamente convenuto nell’Ordine e relativa conferma della Società, i pagamenti avvengono tramite ricevuta bancaria. Il pagamento del prezzo dei Prodotti dovrà aver luogo per l’intero entro 90 giorni dalla data della fattura, salvo quanto diversamente espresso nell’Ordine e nella relativa conferma della Società. In caso di ritardo nei pagamenti saranno dovuti gli interessi moratori ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2002 e successive modifiche e integrazioni, fermo quanto ulteriormente previsto nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura all’art. 11.

7. INSTALLAZIONE

7.1. Avvertenze per ciascun Prodotto. Il Cliente deve provvedere a sua esclusiva cura agli adempimenti di legge in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro previsti in relazione all’installazione dei Prodotti e a predisporre tutte le cautele necessarie perché la consegna e l’installazione dei Prodotti avvengano nella massima sicurezza.

Per ogni Prodotto descritto a catalogo – disponibile sul sito www.npii-talia.com – (il “**Catalogo**”) sono indicate nel Catalogo stesso le relative avvertenze d’installazione.

I Prodotti sono conformi alla normativa italiana ed europea applicabili e rispondono alle norme espressamente indicate per la relativa categoria di Prodotto nel Catalogo in vigore.

È estremamente importante e necessario che gli installatori pongano in atto le avvertenze segnalate, semplici ma essenziali, per il buon funzionamento dei flessibili installati e in generale per i Prodotti installati.

L’inosservanza anche di una sola delle avvertenze o istruzioni può causare mancanza di tenuta o danneggiamento dei Prodotti in breve tempo.

In tal caso, la garanzia di cui al successivo articolo 8 delle presenti Condizioni Generali di Fornitura non verrà applicata, non insorgendo alcuna responsabilità in capo alla Società, per i danni, di qualunque

tipo, che possano derivare dall'inosservanza delle avvertenze o istruzioni di cui sopra.

8. GARANZIA

8.1. La Società garantisce al Cliente che al momento della consegna ai sensi dell'articolo 5 che precede, i Prodotti saranno conformi alle relative specifiche tecniche di cui al Catalogo in vigore e sul sito www.npiitalia.com. e non saranno affetti da vizi di produzione, di materiali e manodopera rilevanti per un periodo di 12 mesi successivi alla consegna da parte della Società. Qualsiasi difetto sarà notificato dal Cliente alla Società per iscritto senza ritardo e in ogni caso entro 8 giorni dalla consegna, se il difetto è evidente, o entro 8 giorni dalla sua scoperta, a pena di decadenza di tutti i diritti di garanzia del Cliente ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Fornitura. Durante il periodo di garanzia, la Società sanerà ogni difetto comunicato, a propria discrezione, tramite riparazione o sostituzione del Prodotto o della parte sola difettosa del Prodotto. La garanzia non opera per variazioni qualitative minori oppure se i difetti non danno luogo ad apprezzabili limitazioni nell'uso del Prodotto.

La garanzia non verrà, inoltre, applicata nei seguenti casi:

- danni causati da e a parti del Prodotto che siano soggette a normale usura;
- Prodotti utilizzati dal Cliente in condizioni e/o per finalità diverse rispetto a quelle per cui sono stati specificamente progettati e realizzati;
- errata installazione del Prodotto;
- utilizzo di materiali e/o componenti di ricambio non forniti dalla Società e non conformi alle caratteristiche tecniche indicate dalla Società nel Catalogo in vigore.
- Prodotti sui quali non è stata effettuata idonea manutenzione secondo quanto riportato nel capitolo "Avvertenze per l'Installazione" di cui al Catalogo in vigore e sul sito www.npiitalia.com;
- difetti dei Prodotti risultanti dalle specifiche tecniche o requisiti di progettazione forniti dal Cliente così come da errate informazioni fornite dal Cliente.

9. PRODOTTI della SOCIETÀ – RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE

9.1. Legislazione vigente. I Prodotti della Società sono venduti contrassegnati dal marchio di fabbrica e dall'anno di produzione posizionati dalla Società, per una rapida identificazione del produttore.

9.2. Esclusione di responsabilità. Fatto salvo quanto espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura, tutte le ulteriori garanzie, obblighi e relative responsabilità, impegni contrattuali, orali o scritti, espressi o impliciti, previsti dalle disposizioni di legge o da qualsiasi altra fonte normativa sono escluse nella misura massima consentita ai sensi di legge. È tassativamente esclusa qualsiasi responsabilità della Società per danni derivanti da difetti di installazione del Prodotto causati da imperizia e/o inosservanza delle normative vigenti e/o delle avvertenze ed istruzioni per la installazione presenti sul nostro Catalogo in vigore e, dove previsto, sui fogli di istruzione presenti nei nostri imballi. Inoltre, la Società non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno indiretto, perdita di produzione, interruzione delle operazioni, perdita di profitti o fatturato del Cliente, pagamento degli interessi e altri oneri finanziari, perdita di informazioni e di data, perdita o danni a cose diverse dai Prodotti.

Resta altrettanto esclusa la responsabilità della Società per ogni spesa sostenuta da rivenditori o installatori, direttamente od indirettamente per trasporti, viaggi, sopralluoghi, smontaggi, rimontaggi, resi di materiale ecc., qualsiasi sia la natura dell'eventuale difetto. Le limitazioni di cui al presente articolo 9.2 non si applicano in caso di dolo o colpa grave della Società.

10. RECLAMI E RITORNI

10.1. Reclami. Trascorsi 10 giorni dal ricevimento della merce, non sono ammessi reclami relativi alla quantità del materiale spedito. Nessun reclamo sarà accolto qualora il Prodotto:

- risulti installato in modo non corretto;
- sia stato utilizzato per una applicazione non prevista nei "campi di applicazione" di cui al Catalogo in vigore e sul sito www.npiitalia.com.
- sia stato esposto all'azione di agenti corrosivi.

10.2. Ritorni. Non sono accettati materiali di ritorno se non previo accordo e autorizzazione scritta da parte della Società.

11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

11.1. Salvi tutti i rimedi previsti dalla legge e di cui la Società può avvalersi, la Società ha il diritto di risolvere ciascun rapporto di fornitura regolato dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura, previa comunicazione scritta al Cliente, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, nel caso di violazione da parte del Cliente medesimo di una delle obbligazioni previste negli articoli di seguito specificati: 5 (*Prezzi e pagamenti*), 12 (*Riservatezza*) e 14 (*Modello ex d.lgs. 231/2001 e codice etico*).

12. RISERVATEZZA

12.1. Proprietà intellettuale. Tutti i brevetti, marchi, diritti d'autore, diritti su immagini, data base, know-how e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale ("**Diritti di Proprietà Intellettuale**") di proprietà della Società rimarranno di titolarità esclusiva della stessa.

12.2. Riservatezza. Il Cliente si impegna a considerare tutte le informazioni, in forma cartacea, elettronica o orale, compresi a titolo non esaustivo, documentazione, dati, analisi, Diritti di Proprietà Intellettuale e/o qualunque altro risultato di qualsiasi tipo e in qualunque modo conseguente, derivante, connesso e/o inerente la fornitura dei Prodotti, come strettamente riservati e confidenziali ("**Informazioni Confidenziali**"). Fatta eccezione per gli obblighi di divulgazione imposti ai sensi di legge o da provvedimenti delle autorità competenti, il Cliente si impegna a mantenere riservate le Informazioni Confidenziali e a non divulgarle direttamente o indirettamente a soggetti terzi senza il preventivo consenso scritto della Società, a non utilizzarle per fini diversi a quelli relativi all'esecuzione della fornitura e a fare in modo che, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice civile, il personale del Cliente al quale qualsiasi Informazione Confidenziale dovesse essere divulgata in relazione alla fornitura dei Prodotti utilizzi tali Informazioni Confidenziali nel pieno rispetto degli obblighi di cui alle presenti Condizioni Generali di Fornitura.

13. PRIVACY

13.1. Il Cliente prende atto e riconosce ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2013 che i dati personali forniti con l'Ordine e sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali di Fornitura saranno trattati dalla Società in conformità alle disposizioni del Codice della Privacy e alle successive modifiche e/o integrazioni. I Dati verranno trattati esclusivamente per il perseguimento delle obbligazioni contrattuali e non verranno comunicati e/o diffusi se non nei limiti di quanto previsto in altre parti delle presenti Condizioni Generali di Fornitura e/o per adempiere ad obblighi di legge. Il titolare del trattamento è Neoperl Italia s.r.l., con sede in Cressa (NO).

14. MODELLO EX D.LGS. 231/2001 E CODICE ETICO


14.1. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza della disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. n. 231/2001 (di seguito il "**Decreto**") e dei contenuti del codice etico (di seguito il "**Codice Etico**") e del modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "**Modello**"), adottati dalla Società ai sensi del Decreto. Il Cliente si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., per sé, per i suoi dipendenti, amministratori, sindaci e collaboratori nonché per ogni altro soggetto apicale o sottoposto ai sensi del Decreto, ad osservare le disposizioni di cui al Decreto nonché ad attenersi, nell'esecuzione della fornitura regolata dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura, ai principi contenuti nel Codice Etico e agli obblighi, di cui sia destinatario, previsti dal Modello, obbligandosi specificamente a non porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto nonché ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza della Società di qualsiasi violazione, anche presunta, del Codice Etico o del Modello di cui sia venuto a conoscenza.

15. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

15.1. Legge applicabile. Le presenti Condizioni Generali di Fornitura sono regolate dalla legge italiana. L'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 è espressamente esclusa.

15.2. Competenza del Tribunale. Per tutte le controversie che dovesse insorgere tra le parti in relazione alle presenti Condizioni Generali di Fornitura, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente il Tribunale di Monza, con espressa esclusione di ogni altro Foro eventualmente concorrente.

Panoramica unità d'imballo




Imballo blister con foro Europeo standard




Sacchetto piccolo con foro Europeo standard




Sacchetto PE senza foro Europeo standard




Cartoncino con foro Europeo standard




Scatola correvole senza foro Europeo standard




Scatola scorrevole nella confezione blister con foro Europeo standard



Scatola con foro Europeo standard




Scatola senza foro Europeo standard




Banderuola con foro Europeo standard



Mazzo



Pacchetto Opuscoli



Sciolto

Avvertenze per l'installazione

<p>Avviso: Una errata installazione o danno possono compromettere il funzionamento del tubo o della connessione, con conseguente flusso incontrollato di acqua. Ciò potrebbe causare gravi e costose inondazioni, in particolare se la fuoriuscita non viene rilevata e fermata prontamente.</p>	PARINOX® FLEXCORE®	LAVINOX MIXINOX	AVC	ST	SICURGAS® NG DN8 e DN13	VIX	SIM-G SUPERGAS by PARIGI®	GD RC	TAM	KITCHEN-FLEX	CHROMALUX® METALLIC SPIRAL SUPREME
	Prima di montare il tubo, verificare che entrambi i raccordi siano stati bloccati correttamente.	X	X	X	X	X				X	X
	È necessario mantenere sotto ai raccordi un tratto dritto, pari a 1,5 volte il diametro esterno del tubo.	X	X	X	X	X				X	X
	Non piegare la parte flessibile con raggi di curvatura inferiori a quanto indicato sulla scheda tecnica del prodotto.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Non installare il tubo con la parte flessibile in tensione.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Non installare il tubo con la parte flessibile in torsione.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Il collegamento dell'apparecchio di cottura deve essere dotato di messa a terra efficiente.						X				
	Montare i raccordi MDB-MDG su tubetti di rame aventi spessore di parete non inferiore a mm. 0,75. Eseguire il serraggio dei raccordi MDG-MDB con forza compresa tra 25 e 35 Nw.	X								X	X
	Non installare i flessibili AVC con treccia zincata in ambienti umidi. I tubi AVC con treccia zincata non devono mai essere installati con rivestimento isolante.			X							
	Al termine di ogni lavaggio il rubinetto deve essere chiuso per non lasciare il tubo di carico in pressione.		X								
	<p>Protezione danni</p> <p>Proteggere il tubo da eventuali danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evitare il contatto con il calore estremo (oltre 150°F/65,6°C) - Evitare il contatto con prodotti chimici per la casa, come la candeggina - Non utilizzare detergenti chimici o abrasivi - Pulire solo con un panno umido 	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Verificare che non appaiano tracce di bruciature/surriscaldamento sulla superficie del tubo; che il materiale del tubo non appaia deteriorato, invecchiato o troppo indurito.				X						
	Per l'installazione dei raccordi si raccomanda l'utilizzo di chiavi fisse di misura adeguata alla dimensione del raccordo.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Evitare di colpire il tubo con oggetti taglienti o appuntiti.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Non collegare mai due o più tubi flessibili fra loro.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	I tubi flessibili devono essere installati in modo da rendere possibile in qualsiasi momento l'ispezione e l'eventuale sostituzione; in tutte le installazioni non "a vista" (es. cassette WC, vasche idromassaggio), è necessaria la presenza di un vano di ispezione che consenta l'eventuale smontaggio del tubo flessibile.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	<p>Controllare periodicamente.</p> <p>Sostituire il tubo flessibile se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - perde - vi sono ruggine, segni di corrosione o segni di danneggiamenti - l'apparecchio è stato sostituito. 	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	<p>Aprire l'acqua e verificare eventuali perdite. Se vi è una perdita: stringere di un ulteriore 1/8 di giro dopo essersi accertati che la guarnizione sia ben compressa.</p> <p>NON STRINGERE ECCESSIVAMENTE. Un ulteriore serraggio non aiuterà e può causare danni.</p> <p>Se la perdita continua, chiudere l'acqua e verificare la guarnizione del tubo e se la filettatura è danneggiata o sporca. Se la connessione perde ancora, sostituire/cambiare il flessibile e verificare se l'impianto funziona correttamente.</p>	X	X	X			X			X	X



La vasta codifica in colori di tutti i modelli di aeratore, il concetto Watercolours®, permette di identificare in modo univoco il modello di aeratore facendo riferimento a:

- portata e
- tipo di getto (ventilato o laminare)

1 Modelli con limitatore di flusso

La classe di portata si riconosce dal colore del prefiltro



3 Tutti i modelli

Il colore della parte inferiore identifica il tipo di getto (ventilato o laminare)

2 Modelli PCA®

La portata si riconosce dal colore del regolatore di portata; il regolatore di portata si vede attraverso il prefiltro trasparente



3 Tutti i modelli

Il colore della parte inferiore identifica il tipo di getto (ventilato o laminare)

La linea del prodotto e la misura dell'aeratore possono essere determinati visivamente, pertanto per queste non è necessaria alcuna codifica in colore. Il concetto Watercolours® facilita il processo di produzione e l'approvvigionamento di ricambi.

1 Prefiltro	Classe di portata	Con riduzione del rumore	EN 246
verde chiaro	Z 7,5-9,0 l/min a 3 bar	●	●
blu chiaro	A 13,5-15,0 l/min a 3 bar	●	●
giallo	S 18,0-19,8 l/min a 3 bar	●	●
blu scuro	B 22,8-25,2 l/min a 3 bar	●	●
grigio scuro	C 27,0-30,0 l/min a 3 bar	●	●
grigio chiaro	D 34,8-37,8 l/min a 3 bar	●	●
arancione	G 60,0-70,0 l/min a 1 bar	●	
grigio	M 60,0-70,0 l/min a 3 bar	●	
avorio	1,0 gpm max a 60 psi		
verde	T 1,5 gpm max a 60 psi	●	
marrone	1,75 gpm max a 60 psi		
oliva	2,0 gpm max a 60 psi		
rosso	X 2,2 gpm max a 60 psi	●	
beige	3,0 gpm max a 60 psi		
nero	3,5 gpm max a 60 psi		
rosa	W 4,0 gpm max a 60 psi // 7,5 l/min a 1 bar		
viola	Y 4,5 gpm max a 60 psi // 7,5 l/min a 1 bar		
blu	V ventilato, flusso max		
bianco	lam. max		

2 Prefiltro	Classe di portata		
verde limone		0,5 gpm max	
grigio scuro	2,0 l/min		
grigio chiaro	2,5 l/min		
beige	3,0 l/min		
blu		1,0 gpm max	
rosa		1,25 gpm max	
arancione	5,0 l/min		
verde		1,5 gpm max	
nero	6,0 l/min		
blu chiaro		1,75 gpm max	
verde chiaro	7,0 l/min		
viola		2,0 gpm max	
giallo		2,2 gpm max	
bianco	8,0 l/min		

3 Parte inferiore	Tipo di getto	
grigio scuro	ventilato	
grigio	laminare	

gpm = galloni al minuto

1 gallone = 3,785 litri

Per trovare facilmente l'aeratore di ricambio

Prendere il vecchio guscio o il vecchio aeratore, posarlo sulle figure e individuare la misura giusta.

Aeratore



M22



M28



M24



3/8"



M22 Antifurto



M16



M24 Antifurto



M18



Aeratore CACHÉ®



CACHÉ® CASCADE® SLC® STD



CACHÉ® HONEYCOMB® TJ



CACHÉ® HONEYCOMB® JR



CACHÉ® HONEYCOMB® TT



Aeratore rettangolare



Small 24x6 mm



Small 24.5x9 mm



Medium 28x7 mm



















Large 32x8 mm



X-Large 40x10 mm

Descrizione dei pittogrammi

	Semplice decalcificazione con il passaggio del dito sul filtro di silicone
	Risparmiare acqua senza perdita di comodità
	VARIOlino®: semplice passaggio dal getto aerato al getto doccia mediante minima rotazione
	Regolazione della direzione del getto d'acqua mediante semplice clic sulla piastrina orientabile
	COIN SLOT: aeratore con "Coin Slot" (fessura monete), semplice avvvitamento e svitamento con moneta, senza chiave
	ECOBOOSTER: impostazione di default per risparmio acqua o premere l'apposito pulsante per avere il getto pieno
	Aeratore con LED: cambia colore indipendentemente dalla temperatura e dalla pressione dell'acqua
	Aeratore CACHE® per rubinetti di diverso design, si avvita direttamente nel rubinetto
	HONEYCOMB® TT: piccolo aeratore per rubinetti di design
	Aeratore rettangolare: per rubinetti di design, per un buon getto rettangolare
	SLIM AIR: aeratore molto basso, a scomparsa, per rubinetti di design
	getto comfort soffice
	Getto laminare, senza aspirazione aria
	Getto spray
	"RAIN" – getto delicato come una tenue pioggia estiva
	"MIKADO" – elegante modello di spruzzo reticolato

NEOPERL®

flow, stop and go®

www.vosoughishop.com



NPI Italia Srl | A NEOPERL Company

NPI Italia S.r.l.

Via Velleia, 19

20900 Monza (MB) Italy

Tel. +39 039 204981

Fax +39 039 832016

npiitalia@npigroup.com

www.npiitalia.com