



www.vosoughishop.com

دفتر مرکزی : مشهد، بین قرنی ۳۱ و ۳۳

تلفن : ۳۰۰۰ ۳۷۱۳ - ۰۵۱

Teka añade **alma**
a tu cocina

PLACAS

DirectSense

La inducción inteligente




Full Flex: Aprovecha al máximo tu placa

En **Teka**, queremos que tu cocina no tenga límites, por eso hemos creado **DirectSense**, para que invites a comer a toda tu familia.

Cocina como quieras y donde quieras. Su diseño optimizado te permite utilizar todo el área de cocción con recipientes de todas las formas y tamaños, hasta 40 cm.

Alrededor de una mesa pasan cosas maravillosas, disfrútalas con el mejor sabor.



Inducción Flex con Slide Cooking

El confort llega a tu cocina con la zona Móvil que cocina por ti

Cambiar la potencia que necesitas para tus platos es tan fácil como mover el recipiente y la función SlideCooking se encargará de todo. La placa cambia la potencia automáticamente al deslizar el recipiente, así cocinarás con fuego alto en la parte frontal (nivel 9), con fuego medio en la central (nivel 5) y podrás mantener tus platos calientes en la parte trasera (nivel 3).

Recetas perfectas con la inducción inteligente

NOVEDAD MUNDIAL

Cómo funciona:

Con la inducción inteligente conseguirás resultados perfectos de la forma más cómoda ya que la placa mantiene la temperatura idónea para las 9 recetas programadas. Al conseguir que la cocción no sobrepase la temperatura recomendada, este sistema evita que se quemen los alimentos, así como la aparición de sustancias tóxicas.

- 1 Pulsa el acceso directo de la receta elegida.
- 2 La placa mantendrá la temperatura ideal para cocinar tu receta de forma constante.
- 3 Disfruta de un resultado perfecto de la forma más cómoda y segura.

LA ÚNICA INDUCCIÓN QUE COCINA UN PLATO DE PRINCIPIO A FIN



NUEVA FUNCIÓN

ARROZ

Consigue tu arroz favorito en su punto.

Introduce el arroz en la olla y a continuación vierte la cantidad de agua adecuada. Tapa el recipiente y selecciona la función "Arroz". La placa se apagará y emitirá un sonido cuando tu plato esté listo. Disfruta de un arroz en su punto con un solo toque gracias al innovador control de tiempo y temperatura por sensores.

100°C

MÁS FUNCIONES DE ACCESO DIRECTO CON SENSORES DE TEMPERATURA



NUEVA FUNCIÓN

CONFITAR

Perfecta para confituras, brandadas, salsas o un confit de pato en su punto.

80°C



NUEVA FUNCIÓN

POCHAR

Ideal para pochar las patatas y la cebolla para una tortilla perfecta.

100°C



PARRILLA

Su alta temperatura está pensada para un sellado perfecto en tus carnes rojas o verduras.

200°C



PLANCHA

Para texturas delicadas como el salmón o la pechuga hasta unas deliciosas tortitas.

190°C



FRITURA

Por su precisión evitarás la generación de acrilamida, una sustancia tóxica propia de las altas temperaturas.

180°C



HERVIR

Ebullición constante ideal para pastas.

100°C



FUEGO LENTO

La temperatura perfecta para cocinar sopas y guisos a fuego lento.

98°C



DERRETIR

Podrás fácilmente derretir mantequilla o chocolate.

48°C

MasterSense


Precisión

Poder

Tecnología

Superzone XL

Cocinar para toda la familia o hacer esa gran paella que habías prometido a tus amigos ya es posible. Con la SuperZone XL de 320 mm abre las puertas de tu hogar y cocina en grandes recipientes para grandes momentos.



Sensores de temperatura

Hallar la temperatura de cocción idónea para obtener unos resultados precisos es todo un reto. Gracias a los sensores de temperatura de la inducción MasterSense, podemos lograr un calor constante y uniforme en la temperatura de cocinado.

Una forma inteligente de ayudarte en la cocina.



Parrilla: 200°C

Alcanza la temperatura ideal para que puedas disfrutar de los resultados más sabrosos y crujientes tanto para carne como para verduras.



Plancha: 190°C

La manera perfecta de cocinar tus alimentos de la forma más sana conservando todo su sabor y nutrientes. Perfecto para pescados, pollo, huevos, o por qué no, deliciosas tortitas.



Pochar: 100°C

Sofritos, patatas para tortilla... optimiza tiempo con tan sólo elegir esta función que alcanzará la temperatura precisa para cocinar de manera adecuada las bases de tus mejores recetas.

Preciso y sencillo Así es cocinar con Teka

Tener todo bajo control nunca fue más sencillo y rápido. **MultiSlider** te permite seleccionar la potencia que quieres en todos y cada uno de los fuegos de forma independiente.

Desliza el dedo o presiona sobre la potencia deseada para unos resultados impecables.



Funciones de acceso directo

Saber cocinar nunca fue tan fácil. Con nuestras funciones de acceso directo basta con seleccionar lo que deseas cocinar y la placa ajusta automáticamente la temperatura que necesita para ello.

Una forma intuitiva y eficaz de cocinar logrando unos resultados exquisitos.



Fritura: 180°C

Alimentos fritos con una precisión de temperatura que permite no sobre calentar el aceite, eliminando así las posibles toxinas fruto de las altas temperaturas.

Disfruta de un cocinado sano sin renunciar a los fritos.



Hervir: 100°C

La forma más rápida y económica de llevar a ebullición 1 litro de agua en tan sólo 3 minutos. Ahorra tiempo y cocina de una manera más eficiente.

Calidad Extra

En Teka creamos productos listos para resistir cada día a tu lado y preparados para acompañarte durante muchos años. Trabajamos con materiales de máxima calidad, empleando componentes como los cristales Schott, líderes en el mercado y referencia a nivel mundial.



TekaHybrid

Lo mejor de ambos mundos



Exact Flame

Cocina tradicional con la última tecnología. ¡Todo en uno!

Intentar averiguar la potencia del fuego ya es cosa del pasado. Con ExactFlame puedes controlar fácilmente la intensidad de la llama con la mayor precisión.

Puedes elegir el rango de potencia del 1 al 9 y estar listo para cualquier tipo de cocción en todo momento.



MultiSlider


Fácil y preciso: así es cocinar con Teka.

Tenerlo todo bajo control nunca fue tan fácil y rápido.

Con MultiSlider, puedes elegir la potencia que desees de manera independiente en cada fuego.

Desliza el dedo o presiona el nivel de potencia que quieras para un resultado perfecto.

Induccion + Gas



Funciones directas

¡Cocinar nunca ha sido tan fácil! Con las funciones directas de cocción, simplemente selecciona qué quieres cocinar y la placa ajustará la temperatura automáticamente.



Placas cristal gas con ExactFlame

Cocina tradicional con la tecnología más avanzada

Tratar de averiguar la intensidad apropiada del fuego es cosa del pasado. Con ExactFlame podrás controlar fácilmente la intensidad con la máxima precisión. Elige el rango de potencia entre 1 a 9 y listo!

Potencia

1

- Mantener Caliente

Potencia

2 - 3

- Cocción a fuego lento

Potencia

4 - 5

- Pasta
- Patatas y verduras

Potencia

6 - 7

- Plancha

Potencia

8 - 9

- Fritura
- Hervir
- Saltear


INDUCCIÓN FULL FLEX



MAESTRO FULL FLEX DIRECT SENSE IZF 99700 MST



- **FLEX DirectSense - Slide, con sistema de inducción Full Flex y Slide Cooking**
- Touch Control *Multislider*, con bloqueo de seguridad
- Programador del tiempo de cocción
- **10 zonas de inducción - 11 zonas de cocción**, 6 zonas (4 de 263 x 195 mm + 2 de 253 x 195 mm), 3 zonas Flex (2 de 263 x 390 mm + 1 de 253 x 390 mm), 1 zona **Full Flex** de 525 x 390mm, 1 zona **Slide Flex** de 253 x 390 mm
- **10 recetas directas con sensores de temperatura:** *Parrilla, Fritura, Pochar, Mantener caliente, Plancha, Hervir, Fuego lento, Derretir, Confitar y NUEVA FUNCIÓN ARROZ*
- **Función Slide Cooking. Zona móvil**
- Función Power Plus
- Función Stop & GO
- Modo Silencio
- Sistema de optimización del recipiente
- Sistema de fácil instalación Fast-Click
- Regulador de potencia
- Potencia nominal máxima: 11.100 W



COLOR


■ Cristal con bisel frontal

Ref. 112500031 | EAN: 8434778011876

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 900mm Fondo 510mm

Precio_1.350,00 €




NUEVO

MAESTRO FULL FLEX DIRECT SENSE IZF 88700 MST



- **FLEX DirectSense con sistema de inducción Full Flex**
- Touch Control *Multislider*, con bloqueo de seguridad
- Programador del tiempo de cocción
- **8 zonas de inducción - 7 zonas de cocción**, 4 zonas de 297 x 198 mm, 2 zonas Flex de 297 x 396 mm, 1 zona Full Flex de 594 x 396 mm
- **10 recetas directas con sensores de temperatura:** *Parrilla, Fritura, Pochar, Mantener caliente, Plancha, Hervir, Fuego lento, Derretir, Confitar y NUEVA FUNCIÓN ARROZ*
- Función Power Plus
- Función Stop & GO
- Modo Silencio
- Sistema de fácil instalación Fast-Click
- Regulador de potencia
- Potencia nominal máxima: 7.400 W



COLOR


■ Cristal con bisel frontal

Ref. 112500029 | EAN: 8434778011845

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 800mm Fondo 510mm


Precio_1.250,00 €



MAESTRO FLEX SLIDE IZS 96600 MSP



- **FLEX con sistema de inducción Slide Cooking**
- Touch Control Multislider, con bloqueo de seguridad
- Programador del tiempo de cocción
- 6 zonas de inducción (4 + Slide Flex + Flex combinada), 1 zona Slide Flex de 230 x 400 mm, 1 zona Flex de 230 x 400 mm, 2 zonas de 230 x 200 mm, 1 placa de doble circuito de Ø 180 / 280 mm, 1 placa de Ø 145 mm
- **Función Slide Cooking, Zona móvil**
- *Funciones directas: Quick Boiling, Melting, Simmering y Mantenimiento del calor*
- Función Power Plus
- Función Stop & GO / Modo Silencio
- Sistema de optimización del recipiente
- Sistema de fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 7.400 W



COLOR

■ Cristal con bisel frontal

Ref. 112500004 | EAN: 8434778000931

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 900mm Fondo 510mm


Precio_945,00 €



MAESTRO FLEX SPACE IRF 9430



- Touch Control "Slider"
- Programador del tiempo de cocción
- 5 zonas (4 + Flex combinada) Ø145 mm + Ø280 mm + 270x180 mm + 270x180 mm + 280x385 mm
- **Posibilidad de dividir la zona Flex de 280 x 385 en dos zonas inductivas de 270 x 180 mm**
- *Funciones directas: QuickBoiling y mantenimiento de calor*
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Sistema de optimización del recipiente
- Potencia nominal máxima: 7.400 W



COLOR

■ Cristal biselado


Ref. 10210185 | EAN: 8421152149294

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 900mm Fondo 510mm

Precio_935,00 €

INDUCCIÓN FULL FLEX/SLIDE




NUEVO

MAESTRO FULL FLEX DIRECT SENSE IZF 68710 MST



- **FLEX DirectSense con sistema de inducción Full Flex**
- Touch Control *Multislider*, con bloqueo de seguridad
- Programador del tiempo de cocción
- 8 zonas de inducción - 7 zonas de cocción, 4 zonas de 263 x 195 mm, 2 zonas Flex de 263 x 390 mm, 1 zona Full Flex de 525 x 390mm
- 10 recetas directas con sensores de temperatura: Parrilla, Fritura, Pochar, Mantener caliente, Plancha, Hervir, Fuego lento, Derretir, Confitar y **NUEVA FUNCIÓN ARROZ**
- Función Power Plus
- Función Stop & GO
- Modo Silencio
- Sistema de fácil instalación Fast-Click
- Regulador de potencia
- Potencia nominal máxima: 7.400 W



COLOR

■ Cristal con bisel frontal

Ref. 112500038 | EAN: 8434778016215

DIMENSIONES EXTERNAS


Ancho 600mm Fondo 510mm

Precio_1.150,00 €

MAESTRO FLEX SLIDE IZS 65600 MSP



- **FLEX con sistema de inducción Slide Cooking**
- Touch Control *Multislider*, con bloqueo de seguridad
- Programador del tiempo de cocción
- 5 zonas de inducción (3 + Slide Flex + Flex combinada), 1 zona Slide Flex de 230 x 400 mm, 1 zona Flex de 230 x 400 mm, 2 zonas de 230 x 200 mm, 1 placa doble circuito de Ø 180 / 280 mm
- **Función Slide Cooking, Zona móvil**
- Funciones directas: Melting, Simmering y Mantenimiento de calor
- Función Power Plus
- Función Stop & GO / Modo Silencio
- Sistema de optimización del recipiente
- Sistema de fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 7.400 W



COLOR

■ Cristal con bisel frontal

Ref. 112500001 | EAN: 8434778000900

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 600mm Fondo 510mm


Precio_620,00 €



MAESTRO FLEX SPACE IZF 64600 MSP



- Touch Control *Multislider* con bloqueo de seguridad
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Programador del tiempo de cocción
- Modo silencio
- *Funciones directas: Simmering, melting y mantenimiento de calor*
- 6 zonas de cocción (4 + 2 Flex combinadas), 4 zonas de 235 x 189 mm, **2 zonas Flex de 235 x 395 mm**
- Regulador de potencia
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 7.200 W



Precio_575,00 €

COLOR

■ Cristal con bisel frontal

Ref. 112500035 | EAN: 8434778013108

DIMENSIONES EXTERNAS


Ancho 600mm Fondo 510mm



MAESTRO FLEX SPACE IZF 64440 MSP



- Touch Control *Multislider*, con bloqueo de seguridad
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Programador del tiempo de cocción
- Modo silencio
- *Funciones directas: QuickBoiling, simmering, melting y mantenimiento de calor*
- 5 zonas de cocción (4 + Flex combinada), 1 placa de Ø 150 mm, 1 placa de Ø 215 mm, 2 zonas de 235 x 189 mm, **1 zona Flex de 235 x 395 mm**
- Regulador de potencia
- Sistema de instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 7.200 W



Precio_570,00 €

COLOR

■ Cristal con bisel frontal

Ref. 112510019 | EAN: 8434778011821

DIMENSIONES EXTERNAS


Ancho 600mm Fondo 510mm



MAESTRO FLEX SPACE IZF / ITF 65320 MSP



- Touch Control *Multislider* bloqueo de seguridad
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Programador del tiempo de cocción
- Modo silencio
- *Funciones directas: Simmering, melting y mantenimiento de calor*
- 4 zonas de cocción (3 + Flex combinada), 1 placa de doble circuito de Ø 150 / 280 mm, 2 zonas de 230 x 189 mm, **1 zona Flex de 230 x 395 mm**
- Regulador de potencia
- Sistema de instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 7.200 W



Precio (IZF)_545,00 €
Precio (ITF)_560,00 €

COLOR

■ Cristal con bisel frontal (IZF)

Ref. 112510015 | EAN: 8434778011630

■ Slim metal frame (ITF)

Ref. 112510016 | EAN: 8434778011647

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 600mm Fondo 510mm (IZF)

Ancho 606mm Fondo 516mm (ITF)


INDUCCIÓN



MAESTRO IRC 9430 KS



- Touch Control "Slider"
- Programador del tiempo de cocción
- 5 zonas (4 + Synchro) Ø145 mm + Ø180 mm + Ø180 mm + Ø280 mm + Synchro
- **Función Synchro: cocinado simultáneo con las 2 zonas de ø180 mm**
- *Funciones directas: QuickBoiling, mantenimiento de calor*
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Sistema de optimización del recipiente
- Potencia nominal máxima: 7.400 W



Precio_1.235,00 €

COLOR

■ Cristal biselado

Ref. 10210162 | EAN: 8421152148327


DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 950mm Fondo 520mm

MAESTRO IR 9530



- Touch Control "Slider".
- Programador del tiempo de cocción
- 6 zonas (5 + Synchro) Ø145 mm + Ø180 mm + Ø180 mm + Ø210 mm + Ø190/300 mm + Synchro
- **Función Synchro: cocinado simultáneo con las 2 zonas de ø180 mm**
- **Zona paellera de 300 mm**
- *Funciones directas: QuickBoiling, mantenimiento de calor*
- Función Power Plus / Función STOP & GO
- Sistema de optimización del recipiente
- Potencia nominal máxima: 11.000 W



Precio_1.115,00 €

COLOR

■ Cristal biselado

Ref. 10210163 | EAN: 8421152148334


DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 900mm Fondo 510mm

MAESTRO IR 9330 HS



- Touch Control "Slider"
- Programador del tiempo de cocción
- 3 zonas (Ø145 mm + Ø210 mm + Ø180/280 mm)
- *Funciones directas: QuickBoiling, mantenimiento de calor*
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Sistema de optimización del recipiente
- Potencia nominal máxima: 7.400 W



Precio_775,00 €

COLOR

■ Cristal biselado

Ref. 10210165 | EAN: 8421152148358

DIMENSIONES EXTERNAS


Ancho 900mm Fondo 400mm



MAESTRO IR 8430



- Touch Control "Slider"
- Programador del tiempo de cocción
- 5 zonas (4 + Synchro) Ø145 mm + Ø180 mm + Ø180 mm + Ø280 mm + Synchro
- **Función Synchro: cocinado simultáneo con las 2 zonas de ø180 mm**
- Funciones directas: QuickBoiling, mantenimiento de calor
- Función Power Plus / Función STOP & GO
- Sistema de optimización del recipiente
- Potencia nominal máxima: 7.400 W



COLOR

■ Cristal biselado

Ref. 10210164 | EAN: 8421152148341

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 800mm Fondo 510mm


Precio_835,00 €



MAESTRO IZ 8320 HS



- Touch Control Multislider
- Programador del tiempo de cocción
- **Zona paellera de 300 mm**
- 3 zonas (Ø145 mm + Ø210 mm + Ø190/300 mm)
- Funciones directas: QuickBoiling, simmering, melting y mantenimiento de calor
- Función Power Plus
- Función STOP & GO / Modo silencio
- Regulador de potencia
- Sistema de optimización del recipiente
- Potencia nominal máxima: 7.400 W



COLOR

■ Cristal con bisel frontal

Ref. 10210204 | EAN: 8421152155684

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 800mm Fondo 400mm


Precio_690,00 €



MAESTRO IKNOB IT 6350



- **Control iKnob**
- Programador del tiempo de cocción
- **Zona paellera de 300 mm**
- 3 zonas ($\varnothing 145$ mm + $\varnothing 210$ mm + $\varnothing 190/300$ mm)
- *Funciones directas: QuickBoiling y mantenimiento de calor*
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Modo silencio
- Regulador de potencia
- Sistema de optimización del recipiente
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Seguridad bloqueo niños
- Durabilidad plus protección marco slim metal frame y mando iKnob con recubrimiento soft de polímero termoplástico para evitar rozaduras
- Potencia nominal máxima: 7400 W



COLOR

 Slim metal frame

Ref. 10210183 | EAN: 8421152148488

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 605mm Fondo 515mm

Precio_740,00 €






TOTAL HYBRID JZC 94313



- **Placa Indugas Hybrid**
- Superficie de vidrio cerámico
- Placa de cocción a gas natural (inyectores butano incluidos)
- Mando frontal con control **Exact Flame** - 9 niveles
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por el mando
- Touch Control **Multislider** con bloqueo de seguridad
- Programador del tiempo de cocción
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Modo silencio
- Regulador de potencia
- 4 zonas de cocción (3 inducción + 1 gas), 1 placa doble circuito de Ø 180 / 280 mm, 1 placa de inducción de Ø 180 mm, 1 placa de inducción de Ø 145 mm, 1 quemador de gas de doble anillo, 4,00 Kw
- Parrilla de fundición amplia superficie



COLOR

■ Cristal con bisel frontal

Ref. 112570115 | EAN: 8434778011265

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 900mm Fondo 510mm


Precio_850,00 €



TOTAL HYBRID JZC 63312



- **Placa Indugas Hybrid**
- Superficie de vidrio cerámico
- Placa de cocción a gas natural (inyectores butano incluidos)
- Mando frontal con control **Exact Flame** - 9 niveles
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por el mando
- Touch Control **Multislider** con bloqueo de seguridad
- Programador del tiempo de cocción
- Función Power Plus
- Modo silencio
- **Funciones directas: Simmering, melting y mantenimiento de calor**
- Regulador de potencia
- 3 zonas de cocción (2 inducción + 1 gas), 1 placa de inducción de Ø 210 mm, 1 placa de inducción de Ø 145 mm, 1 quemador de gas de doble anillo, 4,00 Kw
- Parrilla de fundición amplia superficie



COLOR

■ Cristal con bisel frontal


Ref. 112570112 | EAN: 8434778011234

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 600mm Fondo 510mm

Precio_645,00 €


INDUCCIÓN MASTERSENSE



MAESTRO IZC 63632 MST




- **Placa MasterSense CristalColor**
- Touch Control *Multislider* con bloqueo de seguridad
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Programador del tiempo de cocción
- Modo silencio
- **8 funciones directas:** Parrilla, Fritura, Plancha, Pochar, Hervir, Fuego lento, Derretir y Mantener caliente
- 3 zonas de cocción (1 placa de Ø 150 mm + 1 placa de Ø 215 mm **con sensores de temperatura** + 1 placa de doble circuito de Ø 180 / 320 mm)
- **Zona Paellera XL de 320 mm**
- Regulador de potencia
- Sistema de instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 7.200 W



MAESTRO IZC 63632 MST




- **Placa MasterSense CristalColor**
- Touch Control *Multislider* con bloqueo de seguridad
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Programador del tiempo de cocción
- Modo silencio
- **8 funciones directas:** Parrilla, Fritura, Plancha, Pochar, Hervir, Fuego lento, Derretir y Mantener caliente
- 3 zonas de cocción (1 placa de Ø 150 mm + 1 placa de Ø 215 mm **con sensores de temperatura** + 1 placa de doble circuito de Ø 180 / 320 mm)
- **Zona Paellera XL de 320 mm**
- Regulador de potencia
- Sistema de instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 7.200 W



MAESTRO IZC 64630 MST



- **Placa de MasterSense CristalColor**
- Touch Control *Multislider* con bloqueo de seguridad
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Programador del tiempo de cocción
- Modo silencio
- **8 funciones directas:** Parrilla, Fritura, Plancha, Hervir, Confitar, Fuego lento, Derretir y Mantener caliente
- 5 zonas de cocción (4 + Synchro), 1 placa de Ø 150 mm, 1 placa de Ø 215 mm **con sensores de temperatura**, 2 placas de Ø 185 mm, 1 zona Synchro
- Función Synchro: cocinado simultaneo de las dos zonas de Ø 185 mm
- Regulador de potencia
- Sistema de instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 7.200 W



COLOR

■ Cristal con bisel frontal

Ref. 112510011 | EAN: 8434778011517

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 600mm Fondo 510mm

Precio_570,00 €

COLOR

□ Cristal con bisel frontal

Ref. 112500016 | EAN: 8434778011562

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 600mm Fondo 510mm

Precio_660,00 €

COLOR

■ Cristal con bisel frontal

Ref. 112500022 | EAN: 8434778011722

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 600mm Fondo 510mm


Precio_530,00 €



TOTAL IZC 63320 MSS



- Touch Control Multislider con bloqueo de seguridad
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Programador del tiempo de cocción
- 3 zonas de cocción (1 placa de Ø 150 mm + 1 placa de Ø 215 mm + 1 placa de doble circuito Ø 180 / 320 mm)
- **Zona Paellera XL de 320 mm**
- Modo silencio
- Regulador de potencia
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 7.200 W



COLOR

■ Cristal con bisel frontal

Ref. 112510012 | EAN: 8434778011579

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 600mm Fondo 510mm


Precio_505,00 €



TOTAL ITC 63320 MSS



- Touch Control Multislider con bloqueo de seguridad
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Programador del tiempo de cocción
- 3 zonas de cocción (1 placa de Ø 150 mm + 1 placa de Ø 215 mm + 1 placa de doble circuito Ø 180 / 320 mm)
- **Zona Paellera XL de 320 mm**
- Modo silencio
- Regulador de potencia
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 7.200 W



COLOR

■ Slim metal frame

Ref. 112510013 | EAN: 8434778011586

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 606mm Fondo 516mm


Precio_525,00 €



TOTAL IRC 63320



- Touch Control Multislider
- Programador del tiempo de cocción
- 3 zonas (Ø145 mm + Ø180 mm + Ø180/280 mm)
- *Funciones directas: QuickBoiling, simmering, melting y mantenimiento de calor*
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Modo silencio
- Regulador de potencia
- Sistema de optimización del recipiente
- Potencia nominal máxima: 7.400 W



COLOR

■ Cristal biselado efecto diamante

Ref. 10210207 | EAN: 8421152155714

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 590mm Fondo 510mm

Precio_615,00 €


INDUCCIÓN



TOTAL IZ 5320



- Touch Control Multislider
- Programador del tiempo de cocción
- 3 zonas (Ø145 mm + Ø145 mm + Ø180/280 mm)
- Funciones directas: *simmering*, *melting* y *mantenimiento de calor*
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Modo silencio
- Regulador de potencia
- Sistema de optimización del recipiente
- Potencia nominal máxima: 7.300 W



COLOR

■ Cristal con bisel frontal

Ref. 10210208 | EAN: 8421152155721

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 600mm Fondo 435mm


Precio_545,00 €



EASY IZC 63015 MSS



- Touch Control Multislider, con bloqueo de seguridad
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Programador del tiempo de cocción
- 3 zonas de cocción (1 placa de Ø 145 mm, 1 placa de Ø 180 mm, 1 placa de doble circuito Ø 160 / 280 mm)
- Modo silencio
- Regulador de potencia
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 7.200 W



COLOR

■ Cristal con bisel frontal

Ref. 112520017 | EAN: 8434778012897

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 600mm Fondo 510mm


Precio_440,00 €



EASY IBC 63015 MSS



- Touch Control Multislider con bloqueo de seguridad
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Programador del tiempo de cocción
- 3 zonas de cocción (1 placa de Ø 145 mm + 1 placa de Ø 180 mm + 1 placa de doble circuito Ø 160 / 280 mm)
- Modo silencio
- Regulador de potencia
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 7.200 W



COLOR

■ Cristal con acabado redondeado

Ref. 112520018 | EAN: 8434778012903

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 600mm Fondo 510mm

Precio_425,00 €



EASY IZC 64010 MSS



- Touch Control *Multislider*, con bloqueo de seguridad
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Programador del tiempo de cocción
- 4 zonas de cocción (2 placas de Ø 150 mm, 2 placas de Ø 185 mm)
- Modo silencio
- Regulador de potencia
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 7.200 W

EASY IBC 64010 MSS






- Touch Control *Multislider*, con bloqueo de seguridad
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Programador del tiempo de cocción
- 4 zonas de cocción (2 placas de Ø 150 mm, 2 placas de Ø 185 mm)
- Modo silencio
- Regulador de potencia
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 7.200 W

EASY IBC 63010 MSS



- Touch Control *Multislider*, con bloqueo de seguridad
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Programador del tiempo de cocción
- 3 zonas de cocción (1 placa de Ø 145 mm, 1 placa de Ø 180 mm, 1 placa de Ø 280 mm)
- Modo silencio
- Regulador de potencia
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 5.900 W



COLOR

■ Cristal con bisel frontal

Ref. 112520015 | EAN: 8434778012491

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 600mm Fondo 510mm

Precio_430,00 €

COLOR

■ Cristal con acabado redondeado

Ref. 112520012 | EAN: 8434778011807

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 600mm Fondo 510mm

Precio_415,00 €

COLOR

■ Cristal con acabado redondeado

Ref. 112520006 | EAN: 8434778003802

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 600mm Fondo 510mm


Precio_395,00 €

VITROCERÁMICAS



MAESTRO TR 951

- Touch Control con bloqueo de seguridad
- Función Stop & GO
- Programador del tiempo de cocción
- Función cronómetro con avisador acústico
- Función golpe de cocción
- 5 zonas de cocción (1 placa High Light de Ø 145 mm + 1 placa High Light de Ø 160 mm + 1 placa High Light de Ø 180 mm + 1 placa de doble circuito High Light de Ø 120 / 180 mm + 1 placa gigante de triple circuito High Light de Ø 145 / 210 / 270 mm)
- Potencia nominal máxima: 8.900 W



COLOR

■ Cristal biselado

Ref. 10210002 | EAN: 8421152086308

DIMENSIONES EXTERNAS


Ancho 900mm Fondo 510mm

Precio_570,00 €



MAESTRO TRC 83631 TCS

- Touch Control con bloqueo de seguridad
- Programador del tiempo de cocción
- 3 zonas de cocción (1 placa High Light de Ø 145 mm + 1 placa High Light de Ø 180 mm + 1 placa gigante de triple circuito High Light de Ø 145 / 210 / 270 mm)
- Función golpe de cocción
- Función STOP & GO
- Potencia nominal máxima: 5.700 W



COLOR


■ Cristal biselado

Ref. 112530000 | EAN: 8434778008807

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 800mm Fondo 400mm


Precio_430,00 €



TOTAL TT 6320




- Touch Control
- Programador del tiempo de cocción
- 3 zonas (Ø145 mm + Ø120/180 mm + Ø210/270 mm)
- Función golpe de cocción
- Función cronómetro con avisador acústico
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 5.600



TOTAL TZ 6320




- Touch Control
- Programador del tiempo de cocción
- 3 zonas (Ø145 mm + Ø120/180 mm + Ø210/270 mm)
- Función golpe de cocción
- Función cronómetro con avisador acústico
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 5.600



TOTAL TT 6420



- Touch Control
- Programador del tiempo de cocción
- 4 zonas (Ø145 mm + Ø145 mm + Ø180 mm + Ø180/210 mm)
- Función golpe de cocción
- Función cronómetro con avisador acústico
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 6.200 W



Precio_320,00 €


COLOR

■ Slim metal frame

Ref. 40239011 | EAN: 8421152148150

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 605mm Fondo 515mm



Precio_310,00 €


COLOR

■ Cristal con bisel frontal

Ref. 40239010 | EAN: 8421152148143

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 600mm Fondo 510mm



Precio_310,00 €

COLOR


■ Slim metal frame

Ref. 40239021 | EAN: 8421152148181

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 605mm Fondo 515mm


VITROCERÁMICAS



TOTAL TZ 6420



- Touch Control
- Programador del tiempo de cocción
- 4 zonas (Ø145 mm + Ø145 mm + Ø180 mm + Ø180/210 mm)
- Función golpe de cocción
- Función cronómetro con avisador acústico
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 6.200 W



COLOR

■ Cristal con bisel frontal

Ref. 40239020 | EAN: 8421152148174

DIMENSIONES EXTERNAS


Ancho 600mm Fondo 510mm

Precio_295,00 €



TOTAL TC 6400

- Touch Control
- Programador del tiempo de cocción
- 4 zonas (Ø145 mm + Ø160 mm + Ø180 mm + Ø180/210 mm)
- Función golpe de cocción
- Función cronómetro con avisador acústico
- Potencia nominal máxima: 6.500 W



COLOR

■ Frontal biselado efecto diamante

Ref. 40239024 | EAN: 8421152148204

DIMENSIONES EXTERNAS


Ancho 590mm Fondo 510mm

Precio_370,00 €



TOTAL TR 5300

- Touch Control
- Programador del tiempo de cocción
- 3 zonas (Ø100 mm + Ø120/180 mm + Ø180/230 mm)
- Función golpe de cocción
- Función cronómetro con avisador acústico
- Potencia nominal máxima: 4.750 W



COLOR



■ Cristal biselado

Ref. 40239050 | EAN: 8421152148303

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 600mm Fondo 435mm

Precio_375,00 €



EASY TZ 6315



- Touch Control
- Programador del tiempo de cocción
- 3 zonas (Ø145 mm + Ø180 mm + Ø210/270 mm)
- Función golpe de cocción
- Función cronómetro con avisador acústico
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 5.400 W

EASY TB 6315






- Touch Control
- Programador del tiempo de cocción
- 3 zonas (Ø145 mm + Ø180 mm + Ø210/270 mm)
- Función golpe de cocción
- Función cronómetro con avisador acústico
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 5.400 W

EASY TZ 6415



- Touch control. Programador del tiempo de cocción
- 4 zonas (Ø145 mm + Ø145 mm + Ø180 mm + Ø210 mm)
- Función golpe de cocción
- Función cronómetro con avisador acústico
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 6.300 W



COLOR

■ Cristal con bisel frontal

Ref. 40239030 | EAN: 8421152148211

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 600mm Fondo 510mm

Precio_255,00 €

COLOR

■ Cristal redondeado

Ref. 40239032 | EAN: 8421152148235

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 600mm Fondo 510mm

Precio_240,00 €

COLOR

■ Cristal con bisel frontal


Ref. 40239040 | EAN: 8421152148266

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 600mm Fondo 510mm

Precio_235,00 €


VITROCERÁMICAS



EASY TB 6415



- Touch control. Programador del tiempo de cocción
- 4 zonas (Ø145 mm + Ø145 mm + Ø180 mm + Ø210 mm)
- Función golpe de cocción
- Función cronómetro con avisador acústico
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 6.300 W



COLOR


■ Cristal redondeado

Ref. 40239042 | EAN: 8421152148280

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 600mm Fondo 510mm


Precio_225,00 €



EASY TB 6310



- Touch Control
- 3 zonas (Ø145 mm + Ø180 mm + Ø180/230 mm)
- Función golpe de cocción
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 5.100 W



COLOR


■ Cristal redondeado

Ref. 40239034 | EAN: 8421152148259

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 600mm Fondo 510mm

Precio_230,00 €




NUEVO

EASY TBC 64000 XFL



- Mandos laterales de diseño ergonómico
- 4 zonas de cocción (2 placas ultra rápidas High Light de Ø 145 mm, 2 placas ultra rápidas High Light de Ø 180 mm)
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 6.000 W



COLOR

■ Cristal redondeado

Ref. 112550009 | EAN: 8434778014501

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 600mm Fondo 510mm


Precio_325,00 €



MAESTRO GZC 75330



- **CristalGas Exact Flame** con bisel frontal
- Mandos frontales de diseño ergonómico
- **Superficie de vidrio cerámico**
- **9 niveles de potencia con un control exacto de la llama,**
- **5 quemadores de gas** (1 de doble anillo, 4,00 kW, + 2 semi-rápidos, 1,75 kW, + 1 rápido, 2,80 kW + 1 auxiliar, 1,00 kW)
- Seguridad por termopar integrado en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición amplia superficie
- Kit de fácil instalación Fast Click



Precio_535,00 €

COLOR

■ **Cristal con bisel frontal** (Butano XBB)

Ref. 112570053 | EAN: 8434778006773

■ **Cristal con bisel frontal** (Natural XBN)

Ref. 112570052 | EAN: 8434778006766

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 700mm **Fondo** 510mm



EXACT FLAME



MAESTRO GZC 64320



- **CristalGas Exact Flame** con bisel frontal
- Mandos frontales de diseño ergonómico
- **Superficie de vidrio cerámico**
- **9 niveles de potencia con un control exacto de la llama**
- 4 quemadores de gas (1 de doble anillo, 4,00 kW + 1 semi-rápido, 1,75 kW + 1 rápido, 2,80 kW + 1 auxiliar, 1,00 kW)
- Seguridad por termopar integrado en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición amplia superficie
- Kit de fácil instalación Fast-Click

MAESTRO GZC 64300






- **CristalGas Exact Flame** con bisel frontal
- Mandos frontales de diseño ergonómico
- **Superficie de vidrio cerámico**
- **9 niveles de potencia con un control exacto de la llama**
- 4 quemadores de gas (1 semi-rápido, 1,75 kW + 1 semi-rápido, 1,40 kW + 1 rápido, 2,80 kW + 1 auxiliar, 1,00 kW)
- Seguridad por termopar integrado en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición amplia superficie
- Kit de fácil instalación Fast-Click

MAESTRO GZC 63310



- **CristalGas Exact Flame** con bisel frontal
- Mandos frontales de diseño ergonómico
- **Superficie de vidrio cerámico**
- **9 niveles de potencia con un control exacto de la llama**
- 3 quemadores de gas (1 de doble anillo, 4,00 kW + 1 rápido, 2,80 kW + 1 auxiliar, 1,00 kW)
- Seguridad por termopar integrado en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición amplia superficie
- Kit de fácil instalación Fast-Click



COLOR

- **Cristal bisel frontal** (Butano XBB)
Ref. 112570038 | EAN: 8434778006308
- **Cristal bisel frontal** (Natural XBN)
Ref. 112570037 | EAN: 8434778006292

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 600mm Fondo 510mm

Precio_395,00 €

COLOR

- **Cristal bisel frontal** (Butano XBB)
Ref. 112570026 | EAN: 8434778006186
- **Cristal bisel frontal** (Natural XBN)
Ref. 112570027 | EAN: 8434778006193

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 600mm Fondo 510mm

Precio_370,00 €

COLOR

- **Cristal bisel frontal** (Butano XBB)
Ref. 112570021 | EAN: 8434778005820
- **Cristal bisel frontal** (Natural XBN)
Ref. 112570022 | EAN: 8434778005837

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 600mm Fondo 510mm


Precio_360,00 €



TOTAL GBC 64000



- Mandos frontales de diseño ergonómico
- Superficie de vidrio templado redondeado
- 4 quemadores de gas (1 semi-rápido, 1,75 kW + 1 semi-rápido, 1,40 kW + 1 rápido, 2,80 kW + 1 auxiliar, 1,00 kW)
- Seguridad por termopar integrado en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición individuales
- Kit de fácil instalación Fast-Click



Precio_220,00 €


COLOR

■ **Cristal redondeado** (Butano KBB)
Ref. 112580005 | EAN: 8434778003635

■ **Cristal redondeado** Natural KBN
Ref. 112580006 | EAN: 8434778003642

DIMENSIONES EXTERNAS


Ancho 600mm Fondo 510mm



TOTAL GBC 64003



- Mandos laterales de diseño ergonómico
- Superficie de vidrio templado redondeado
- 4 quemadores de gas (2 semi-rápidos, 1,75 kW + 1 rápido, 2,80 kW + 1 auxiliar, 1,00 kW)
- Seguridad por termopar integrado en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición individuales
- Kit de fácil instalación Fast-Click



Precio_210,00 €


COLOR

■ **Cristal redondeado** (Butano KBB)
Ref. 112580004 | EAN: 8434778003628

■ **Cristal redondeado** (Natural KBN)
Ref. 112580003 | EAN: 8434778003611

DIMENSIONES EXTERNAS


Ancho 600mm Fondo 435mm



EASY GBC 63010



- Mandos frontales de diseño ergonómico
- Superficie de vidrio templado redondeado
- 3 quemadores de gas (1 de doble anillo, 3,50 kW + 1 semi-rápido, 1,75 kW + 1 quemador auxiliar, 1,00 kW)
- Seguridad por termopar integrado en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición individuales
- Kit de fácil instalación Fast-Click



Precio_220,00 €


COLOR

■ **Cristal redondeado** (Butano KBB)
Ref. 112580001 | EAN: 8434778002959

■ **Cristal redondeado** (Natural KBN)
Ref. 112580002 | EAN: 8434778002966

DIMENSIONES EXTERNAS


Ancho 600mm Fondo 510mm



TOTAL EFX 70.1 5G AI AL DR CI



- **Placa de cocción a gas (butano/propano o natural)**
- Mandos frontales incorporados
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Quemadores de alta eficiencia
- 5 quemadores de gas (1 quemador auxiliar, 1,00 Kw + 2 quemadores semi-rápidos, 1,75 Kw + 1 quemador rápido, 3,00 Kw + 1 quemador de doble anillo, 4,0 kw)
- Parrillas de fundición




COLOR

- **Acero inoxidable** (Butano)
Ref. 112610012 | EAN: 8434778003246
- **Acero inoxidable** (Natural)
Ref. 112610013 | EAN: 8434778003284

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 750mm Fondo 510mm


Precio_360,00 €



TOTAL EFX 60.1 4G AI AL DR CI



- Mandos frontales metalizados incorporados
- 4 quemadores (auxiliar 1,00 kW + 2 semi-rápidos 1,75 kW + doble anillo 4,00 kW)
- Quemadores de alta eficiencia
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición



COLOR

- **Acero inoxidable** (Butano)
Ref. 112610014 | EAN: 8434778003253
- **Acero inoxidable** (Natural)
Ref. 112610015 | EAN: 8434778003260

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 600mm Fondo 510mm


Precio_310,00 €



TOTAL EFX 60 2G 2H AI AL CI



- Mandos frontales metalizados incorporados
- 2 zonas (Ø145 mm + Ø180 mm) + 2 quemadores (auxiliar 1,00 kW + rápido 3,00 kW)
- Quemadores de alta eficiencia
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición



Precio_335,00 €

COLOR

■ Acero inoxidable (Butano)

Ref. 40214040 | EAN: 8421152132036

■ Acero inoxidable (Natural)

Ref. 40214240 | EAN: 8421152132043

DIMENSIONES EXTERNAS


Ancho 600mm Fondo 510mm



TOTAL EX 90.1 5G AI AL DR CI LEFT



- Mandos frontales metalizados incorporados con frente negro
- 5 quemadores (3 semi-rápidos 1,75 kW + rápido 3,00 kW + doble anillo 4,00 kW)
- Quemadores de alta eficiencia
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición amplia superficie



Precio_410,00 €

COLOR

- Acero inoxidable (Butano)
Ref. 40212090 | EAN: 8421152152980
- Acero inoxidable (Natural)
Ref. 40212290 | EAN: 8421152152997

DIMENSIONES EXTERNAS


Ancho 860mm Fondo 500mm



TOTAL EX 70.1 5G AI AL DR CI



- Placa de cocción a gas (butano/propano o natural)
- Mandos frontales metalizados incorporados con frente negro
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Quemadores de alta eficiencia
- 5 quemadores de gas (1 quemador auxiliar, 1,00 Kw + 2 quemadores semi-rápidos, 1,75 Kw + 1 quemador rápido, 2,80 Kw + 1 quemador de doble anillo, 4,00 Kw)
- Parrillas de fundición amplia superficie



Precio_350,00 €

COLOR

- Acero inoxidable (Butano)
Ref. 40212040 | EAN: 8421152144640
- Acero inoxidable (Natural)
Ref. 40212240 | EAN: 8421152144657

DIMENSIONES EXTERNAS


Ancho 680mm Fondo 500mm



TOTAL EX 60.1 4G AI AL DR CI



- Mandos frontales metalizados incorporados con frente negro
- 4 quemadores (auxiliar 1,00 kW + semi-rápido 1,75 kW + rápido 2,80 kW + doble anillo 4,00 kW)
- Quemadores de alta eficiencia
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición amplia superficie



Precio_290,00 €

COLOR

- Acero inoxidable (Butano)
Ref. 40212010 | EAN: 8421152144688
- Acero inoxidable (Natural)
Ref. 40212210 | EAN: 8421152144695

DIMENSIONES EXTERNAS


Ancho 580mm Fondo 500mm



TOTAL EX 60.1 4G AI AL CI



- Mandos frontales metalizados incorporados con frente negro
- 4 quemadores (auxiliar 1,00 kW + 2 semirápidos 1,75 kW + rápido 2,80 kW)
- Quemadores de alta eficiencia
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición amplia superficie




Precio_265,00 €

COLOR

- Acero inoxidable (Butano)
Ref. 40212001 | EAN: 8421152144701
- Acero inoxidable (Natural)
Ref. 40212201 | EAN: 8421152144718


DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 580mm Fondo 500mm



TOTAL EX 60.1 3G AI AL DR CI



- Placa de cocción a gas (butano/propano o natural)
- Mandos frontales metalizados incorporados con frente negro
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Quemadores de alta eficiencia
- 3 quemadores de gas (1 quemador semi-rápido, 1,75 Kw + 1 quemador rápido, 2,80 Kw + 1 quemador de doble anillo, 4,00 Kw + Parrillas de fundición amplia superficie)



Precio_265,00 €

COLOR

- Acero inoxidable (Butano)
Ref. 40212020 | EAN: 8421152144664
- Acero inoxidable (Natural)
Ref. 40212220 | EAN: 8421152144671


DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 580mm Fondo 500mm



EASY E/60.3 4G AL



- Mandos laterales metalizados incorporados
- 4 quemadores (auxiliar 1,00 kW + 2 semi-rápidos 1,75 kW + rápido 3,00 kW)
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Parrillas esmaltadas



Precio_190,00 €

COLOR

- Acero inoxidable (Butano)
Ref. 40207040 | EAN: 8421152099476
- Acero inoxidable (Natural)
Ref. 40207240 | EAN: 8421152099483


DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 600mm Fondo 510mm



EASY E/60.3 3G 1P AL



- Mandos laterales metalizados incorporados
- 1 placa eléctrica blindada (Ø145 mm) + 3 quemadores (auxiliar 1,00 kW + semi-rápido 1,75 kW + rápido 3,00 kW)
- Piloto indicativo de funcionamiento de placa eléctrica
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Parrillas esmaltadas



Precio_210,00 €

COLOR

■ Acero inoxidable (Butano)
Ref. 40207060 | EAN: 8421152099490

■ Acero inoxidable (Natural)
Ref. 40207260 | EAN: 8421152099506

DIMENSIONES EXTERNAS


Ancho 600mm Fondo 510mm



EASY HLX 60 4G AL



- Mandos laterales incorporados
- 4 quemadores (auxiliar 1,00 kW + 2 semi-rápidos 1,75 kW + rápido 3,00 kW)
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Parrillas esmaltadas



Precio_140,00 €

COLOR

■ Acero inoxidable (Butano)
Ref. 40229080 | EAN: 8421152103166

■ Acero inoxidable (Natural)
Ref. 40229280 | EAN: 8421152103173

DIMENSIONES EXTERNAS


Ancho 580mm Fondo 500mm



EASY HLX 50 4G AL



- Mandos laterales incorporados
- 4 quemadores (auxiliar 1,00 kW + 2 semi-rápidos 1,75 kW + rápido 3,00 kW)
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Parrillas esmaltadas



Precio_145,00 €

COLOR

■ Acero inoxidable (Butano)
Ref. 40229050 | EAN: 8421152063767

■ Acero inoxidable (Natural)
Ref. 40229250 | EAN: 8421152063774

DIMENSIONES EXTERNAS


Ancho 600mm Fondo 435mm



**MAESTRO TEPPAN YAKI
TPI 380**



- Dos touch control "Slider"
- Programador del tiempo de cocción
- **2 áreas de plancha independientes (delantera y trasera)**
- Plancha colaminada en acabado de acero inoxidable que asegura una excelente planitud y reparto del calor
- Función Limpieza
- Función STOP & GO
- Potencia nominal máxima: 2.800 W
- Panel de control en cristal cerámico negro



COLOR

■ Cristal con bisel frontal

Ref. 40249000 | EAN: 8421152122334

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 380mm Fondo 520mm


Precio_1.605,00 €



**MAESTRO TEPPAN YAKI
YZC 32600 XFL**



- Mandos frontales de diseño ergonómico
- **2 áreas de plancha independientes: 2 zonas de 376 x 118 mm**
- Plancha de acero inoxidable fácil de limpiar
- 6 niveles de potencia
- Sistema de fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 2.400 W
- Panel de control en cristal cerámico negro



COLOR


■ Cristal con bisel frontal

Ref. 112660000 | EAN: 8434778014846

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 300mm Fondo 510mm


Precio_1.300,00 €



MAESTRO IZC 42300



- Placa modular de inducción
- Touch Control Domislider con bloqueo de seguridad
- Programador del tiempo de cocción
- **2 zonas de inducción** (1 placa de Ø 260 mm + 1 placa de Ø 145 mm)
- *Funciones directas: Simmering, Melting y Mantenimiento de calor*
- Función Power Plus
- Modo Silencio
- Sistema de optimización del recipiente
- Sistema de fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 3.500 W
- **Combinable con inducciones (IZ) o vitrocerámicas (TZ) kit unión opcional 40204394**



COLOR

■ Cristal con bisel frontal

Ref. 112510002 | EAN: 8434778000962

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 450mm Fondo 510mm

Precio_465,00 €


MODULARES



MAESTRO FLEX SLIDE IZS 34600



- Placa modular de inducción
- **FLEX con sistema de inducción Slide Cooking**
- Touch Control Domislider
- Programador del tiempo de cocción
- 4 zonas de inducción (2 + Slide Flex + Flex combinada), 1 zona Slide Flex de 230 x 400 mm, 1 zona Flex de 230 x 400 mm, 2 zonas de 230 x 200 mm
- **Función Slide Cooking, Zona móvil**
- *Funciones directas: Simmering, Melting y Mantenimiento de calor*
- Función Power Plus
- Modo Silencio
- Sistema de optimización del recipiente
- Sistema de fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 3.500 W
- **Combinable con inducciones (IZ) o vitrocerámicas (TZ): kit opcional 40204394**



Precio_430,00 €

COLOR

■ Cristal con bisel frontal

Ref. 112500000 | EAN: 8434778000894


DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 300mm Fondo 510mm

MAESTRO FLEX SPACE IRF 3200



- Placa modular de inducción
- Touch Control "Slider"
- Programador del tiempo de cocción
- 3 zonas (2 + Flex combinada) (TekaFlex 235x395 mm)
- *Función mantenimiento de calor*
- Sistema de optimización del recipiente
- Potencia nominal máxima: 3.500 W
- **Combinable con otros módulos de inducción (IR/IRF) o módulos vitrocerámicos (TR): kit de unión opcional 40204393**



Precio_405,00 €

COLOR

■ Cristal biselado

Ref. 10210170 | EAN: 8421152148402


DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 300mm Fondo 520mm

TOTAL IZC 32300



- Placa modular de inducción
- Touch Control Domislider con bloqueo de seguridad
- Programador del tiempo de cocción
- 2 zonas de inducción (1 placa de Ø 210 mm + 1 placa de Ø 145 mm)
- *Funciones directas: Simmering, Melting y Mantenimiento de calor*
- Función Power Plus
- Modo Silencio
- Sistema de optimización del recipiente
- Sistema de fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 3.500 W
- **Combinable con inducciones (IZ) o vitrocerámicas (TZ): kit opcional 40204394**



Precio_390,00 €

COLOR

■ Cristal con bisel frontal

Ref. 112510001 | EAN: 8434778000955

DIMENSIONES EXTERNAS


Ancho 300mm Fondo 510mm



EASY TZC 32320 TTC



- Placa modular vitrocerámica
- Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Programador del tiempo de cocción
- 2 zonas de cocción (1 placa High Light de Ø 145 mm, 1 placa de doble circuito High Light de Ø 120 / 180 mm)
- Indicadores de calor residual
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 2.900 W
- Combinable con inducciones (IZ) o vitrocerámicas (TZ): kit opcional 40204394



Precio_215,00 €

COLOR

■ Cristal con bisel frontal

Ref. 112540002 | EAN: 8434778012651

DIMENSIONES EXTERNAS


Ancho 300mm Fondo 510mm



EASY TBC 32010 TTC



- Placa modular vitrocerámica
- Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Programador del tiempo de cocción
- 2 zonas de cocción (1 placa High Light de Ø 145 mm, 1 placa High Light de Ø 180 mm)
- Indicadores de calor residual
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 3.000 W



Precio_200,00 €

COLOR

■ Cristal redondeado

Ref. 112550007 | EAN: 8434778012668


DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 300mm Fondo 510mm



EASY EFX 30.1 2H
EFX 30.1 2H-T

- Placa modular vitrocerámica
- Mandos frontales metalizados incorporados con frente negro
- 2 zonas (Ø145 mm + Ø180 mm)
- Temporizador mecánico del tiempo de cocción hasta 60 minutos (2H-T)
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Potencia nominal máxima 3.000 W
- Combinable con cualquier otro modelo de la gama EFX: kit de unión opcional 40204395



Precio (2H-T)_190,00 €
Precio (2H)_170,00 €

COLOR

■ Acero inoxidable (2H-T)

Ref. 40214415 | EAN: 8421152155783

■ Acero inoxidable (2H)

Ref. 40214405 | EAN: 8421152155776

DIMENSIONES EXTERNAS

Ancho 305mm Fondo 510mm


MODULARES



MAESTRO GZC 31330



- **CristalGas Exact Flame** con bisel frontal
- Mandos frontales de diseño ergonómico
- Superficie de vidrio cerámico
- **9 niveles de potencia con un control exacto de la llama**
- 1 quemador de doble anillo, 4,00 kW
- Seguridad por termopar integrado en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición amplia superficie
- Kit de fácil instalación Fast Click
- **Combinable con inducciones (IZ) o vitrocerámicas (TZ). Kit unión opcional: 40204394**



Precio_255,00 €

COLOR

■ **Cristal bisel frontal** (Natural XBN)
Ref. 112570002 | EAN: 8434778005646

DIMENSIONES EXTERNAS


Ancho 300mm Fondo 510mm



MAESTRO GZC 32300



- **CristalGas Exact Flame** con bisel frontal
- Superficie de vidrio cerámico
- Mandos frontales de diseño ergonómico
- **9 niveles de potencia con un control exacto de la llama**
- 2 quemadores de gas (1 quemador auxiliar 1,00 kW + 1 quemador rápido 2,80 kW)
- Seguridad por termopar integrado en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionamiento por el mando
- Parrillas de fundición amplia superficie
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- **Combinable con inducciones (IZ) o vitrocerámicas (TZ). Kit unión opcional: 40204394**



Precio_205,00 €

COLOR

■ **Cristal bisel frontal** (Natural XBN)
Ref. 112570011 | EAN: 8434778005721

DIMENSIONES EXTERNAS


Ancho 300mm Fondo 510mm



TOTAL CGB LUX 30 2G AL



- Mandos frontales metalizados incorporados
- Superficie de vidrio templado
- 2 quemadores (auxiliar 1,00 kW + rápido 2,8 kW)
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Parrillas de fundición



Precio_165,00 €

COLOR

■ **Cristal redondeado** (Butano)
Ref. 40228080 | EAN: 8421152132050

■ **Cristal redondeado** (Natural)
Ref. 40228280 | EAN: 8421152132067

DIMENSIONES EXTERNAS


Ancho 300mm Fondo 500mm



EASY EFX 30.1 2G AI AL CI



- Mandos frontales metalizados incorporados con frente negro
- 2 quemadores (auxiliar 1,00 kW + rápido 3,00 kW)
- Quemadores de alta eficiencia
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición amplia superficie
- **Combinable con cualquier otro modelo de la gama EFX: kit de unión opcional 40204395**



Precio **_155,00 €**

COLOR

■ Acero inoxidable (Butano)
Ref. 40214020 | EAN: 8421152155738


■ Acero inoxidable (Natural)
Ref. 40214220 | EAN: 8421152155745

DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 305mm Fondo 510mm



EASY EFX 30.1 2P-T

- Mandos frontales metalizados incorporados con frente negro
- 2 placas eléctricas blindadas (Ø145 mm + Ø180 mm)
- **Temporizador mecánico** del tiempo de cocción hasta 60 minutos (2P-T)
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Limitador térmico en ambas zonas
- Potencia nominal máxima 3.500 W
- **Combinable con cualquier otro modelo de la gama EFX: kit de unión opcional 40204395**



Precio **_155,00 €**

COLOR


■ Acero inoxidable (2P-T)
Ref. 40214495 | EAN: 8421152155769

DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 305mm Fondo 510mm



EASY EFX 30.1 2P

- Mandos frontales metalizados incorporados con frente negro
- 2 placas eléctricas blindadas (Ø145 mm + Ø180 mm)
- **Temporizador mecánico** del tiempo de cocción hasta 60 minutos (2P-T)
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Limitador térmico en ambas zonas
- Potencia nominal máxima 3.500 W
- **Combinable con cualquier otro modelo de la gama EFX: kit de unión opcional 40204395**



Precio **_140,00 €**

COLOR

■ Acero inoxidable (2P)
Ref. 40214505 | EAN: 8421152155752

DIMENSIONES EXTERNAS
Ancho 305mm Fondo 510mm